

Vol.5 LED Lighting Product Catalogue



Luxnuri LED
CY Lighting Solutions
LIGHTING

INDEX

정격 광속 Luminous Flux

빛의 방사 에너지가 일정한 면을 통과하는 비율 또는 광원으로부터 방출되는 빛의 양
 광속의 단위는 루멘(lumen)
 광원의 광효율은 광원에 공급된 전력에 대해 방출된 루멘의 양으로 lm/W으로 나타낸다

색온도 Color Temperature

광원에서 방출되는 빛의 색조를 물리적, 객관적으로 수치화하여 척도로 나타낸 것이며 표시단위로 객관적K를 사용한다
 일반적으로 색온도가 낮을수록 오렌지색 높아질수록 백색, 더욱 높아지면 청색에 가까운 빛이 된다

광효율 Luminous Efficiency

방사된 광속과 사용된 전기에너지의 비를 말한다
 광효율이 큰 광원일수록 밝고 가성비가 좋은 광원이다

전력소비량 Watt

일정한 시간 동안에 사용한 전력의 양을 말하며, 전력과 사용기간의 곱으로 표시된다

$$\text{전류(A)} = \frac{\text{전력(W)}}{\text{전압(V)}}$$

허용전류를 준수하는 전력의 사용은 제품의 수명을 연장하고 전기가 원인인 화재사고를 예방합니다



Solar LED Light

Butterfly 벽부등	4
Wall Light 벽부등 / Terrace 문주등	5
Street 가로등 / Flood Lamp 투광등	7
태양광 동그리 시리즈	9
태양광 정원등	10
가로등 / 스트링라이트	11

Indoor LED Light

LED Bulb - PC Body	12
M - Globe / L - Globe	
PAR30 / 미니크립톤 / 리틀스틱	13
U-Ball Lamp / U-Stick-Lamp	14
T5	16
LED Downlight(2-8인치)	18
MR 일체형 / LED Downlight(보급형)	
LED 욕실등 / LED 직부등 · 센서등	19
Edge	20
LED FPL 일자등 / 십자등	21
세대등(흡조명) 시스템	22
Slim Edge 직하 직부/매입	26

Working Lantern

Handle 작업등	28
Stand 작업등(이동형)	29

Outdoor Light

문주등	30
Garden Light 잔디등	32
벽부등(써클/앵글/크로스/와이드)	33

Interior Equipment

레일(Rail) 등기구	34
Rail Equipment	35
Pendant	36
연장 / 변환 소켓	37
간광현상 제거	38

증명서 및 등록증

직접생산확인증명서/경쟁입찰참가자격등록증/중소기업확인서/공장등록증명서	39
---------------------------------------	----



자동점등/소등 & 전선공사 불필요

Solar LED Light

- 전 원** A모드는 버튼을 1회, B모드는 버튼을 2회, C모드는 버튼을 3회 누릅니다. 버튼을 4회 누르면 전원이 꺼집니다.
- A모드** 해가 질 때 (30Lux보다 어두울 때) 자동으로 전원이 들어오며 20% 밝기로 5시간 이상 지속되어 켜져 있습니다.
- B모드** 2~6m 반경 내에서 움직임이 감지되었을 경우 100% 밝기로 자동 점등되며 20초 이상 움직임이 감지되지 않으면 30% 밝기로 조정됩니다.
- C모드** 2~6m 반경 내에서 움직임이 감지되었을 경우 100% 밝기로 자동 점등되며 20초 이상 움직임이 감지되지 않으면 자동 소등됩니다.

Butterfly 벽부등 조도 Sensor/Motion Sensor / IP 지수 65 / 배터리 교체 가능형




BF 4W
 SIZE W211xD140xH115
 LUMEN 500
 COLOR 6000
 MATERIAL ABS+PC
 BATTERY Li-ion 3.7V
 BOX 12

BF 8W
 SIZE W232xD220xH121
 LUMEN 850
 COLOR 6000
 MATERIAL ABS+PC
 BATTERY 2000mAh
 BOX 8

BF 1.5W
 SIZE W96xD155xH79
 LUMEN 200
 COLOR 6000
 MATERIAL PC
 BATTERY Li-ion 3.7V
 BOX 24

BF 6.8W
 SIZE W272xD220xH110
 LUMEN 800
 COLOR 6000
 MATERIAL AL/PC
 BATTERY Li-ion 3.7V
 BOX 8



브릭 6W
 SIZE W230xD97xH43
 COLOR 6500
 BATTERY Li-ion 3.7V
 BOX 24

Wall Light 벽부등 조도 Sensor



투명 기둥 3W
 SIZE W165xD165xH245
 LUMEN 2800
 COLOR 6000/4000/3000 겸용
 MATERIAL AL/PC
 BOX 8



심플 사각 3W
 SIZE W140xD140xH220
 LUMEN 320/230
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 10



다이아 사각 5W
 SIZE W195xD195xH243
 LUMEN 400/380
 COLOR 주광/전구 겸용
 MATERIAL AL/PC
 BOX 2



다이아 원형 5W
 SIZE Ø270xH370
 LUMEN 450/420
 COLOR 6000/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 2




크림 원형
 SIZE Ø237xD392xH430
 LUMEN 400
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 2




우주선 4W
 SIZE Ø235xH260
 LUMEN 600
 COLOR 6500
 MATERIAL AL/PC
 BOX 2




미니코너등 1구
 SIZE W105xD35xH42
 COLOR 3000
 MATERIAL PC
 BATTERY Li-ion 3.7V
 BOX 2



와이드 4구
 SIZE W170xD112xH67
 LUMEN 180lm
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL PC
 BATTERY Li-ion 3.7V
 BOX 50



와이드 5구
 SIZE W170xD112xH67
 LUMEN 270lm
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL PC
 BATTERY Li-ion 3.7V
 BOX 50



와이드 6구
 SIZE W170xD112xH67
 LUMEN 360lm
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL PC
 BATTERY Li-ion 3.7V
 BOX 50

Terrace 문주등 조도 Sensor



Terrace 문주등 1.8W
 SIZE W86xD86xH169
 LUMEN 200
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL PC
 BOX 20



Terrace 문주등 2W
 SIZE W106xD106xH218
 LUMEN 280
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL PC
 BOX 20



출무늬 사각 3W
 SIZE W160xD200xH90
 LUMEN 240
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 10



출무늬 원형 3W
 SIZE W106xD106xH218
 LUMEN 280
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 10



투명기둥 3W
 SIZE W106xD106xH218
 LUMEN 280
 COLOR 6000/4000/3000 겸용
 MATERIAL AL/PC
 BOX 8



다이아 원형 5W
 SIZE Ø270xH260
 LUMEN 450
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 1



크림 원형 5W
 SIZE Ø235xH250
 LUMEN 400
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 1

Street 가로등 조도 Sensor/Motion Sensor IP 지수 65



가로등 15W
 SIZE W415xD210xH50
 LUMEN 1600
 COLOR 6500
 MATERIAL AL/PC
 BATTERY 7.4V
 BOX 8



가로등 1두 5W
 SIZE Ø270xH2000
 LUMEN 450
 COLOR 6500
 MATERIAL AL/PC
 BOX 1



가로등 2두 10W
 SIZE Ø270xH2600
 LUMEN 900
 COLOR 6500
 MATERIAL AL/PC
 BOX 1



가로등 3두 15W
 SIZE Ø270xH2600
 LUMEN 1350
 COLOR 6500
 MATERIAL AL/PC
 BOX 1

클로버 30W 3m
 SIZE W560xD560xH3000
 COLOR 6500
 BOX 1



Flood Lamp 투광등 조도 Sensor/Motion Sensor / IP 지수 65



탈랜트 8W

SIZE Ø235xW260
LUMEN 600
COLOR 6500
MATERIAL AL/PC
BATTERY 3.7V
BOX 12



투광등 5W

SIZE W225xD132xH35
LUMEN 540
COLOR 6500
MATERIAL AL/PC
BATTERY 3.7V
BOX 18



투광등 10W

SIZE W292xD211xH35
LUMEN 1080
COLOR 6500
MATERIAL AL/PC
BATTERY 3.7V
BOX 8



투광등 15W(각도조절 240°)

SIZE W294xD236xH77
LUMEN 2000
COLOR 6000/3000(겸용)
MATERIAL AL/PC
BOX 6



트윈 3M 10W

SIZE (집광판) W345xD236xH25
(램프) W232xD167xH34
LUMEN 1080
COLOR 6500
MATERIAL AL/PC
BATTERY 3.7V
BOX 10



트윈 5M 30W

SIZE (집광판) W255xD364xH38
(램프) W190xD200xH49
LUMEN 4800
COLOR 6500
MATERIAL AL/PC
BATTERY Li-ion 6.4V
BOX 8




태양광 동그리 조도 Sensor/Motion Sensor / IP 지수 65



동그리 3W

SIZE Ø148xH800
LUMEN 260
COLOR 6500/3000
MATERIAL PC
BATTERY Li-ion 3.7V
BOX (소)2 (대)32



동그리 벽부등 8W

SIZE Ø246xW280
LUMEN 500
COLOR 6500
MATERIAL PC
BATTERY Li-ion 3.7V
BOX 8





동그리 문주등 8W

SIZE Ø246 x H280
LUMEN 500
COLOR 6500/3000
MATERIAL PC
BATTERY Li-ion 3.7V
BOX 8

사각데크등 30구

SIZE W125xD125xH6
COLOR 4000
MATERIAL PC
BATTERY Li-ion 3.7V
BOX 1



원형바닥등 28구

SIZE Ø160
COLOR 6000
MATERIAL PC
BATTERY Li-ion 3.7V
BOX 1



동그리 정원등 8W

SIZE Ø246 x H1290
LUMEN 500
COLOR 6500
MATERIAL PC
BATTERY Li-ion 3.7V
BOX 4



태양광 정원등



심플 사각 3W

SIZE W140xD140xH730
LUMEN 260/230
COLOR 6500/3000
MATERIAL AL/PC
BOX 4



줄무늬 사각 3W

SIZE W160xD160xH700
LUMEN 240/200
COLOR 6500/3000
MATERIAL AL/PC
BOX 10



줄무늬 원형 3W

SIZE Ø185xH690
LUMEN 240
COLOR 6500/3000
MATERIAL AL/PC
BOX 10



햇불 2W

SIZE Ø120xH770
LUMEN 270
COLOR 2000
MATERIAL PC
BOX 2



투명기둥 3W

SIZE Ø165xW465xH1030
LUMEN 280
COLOR 6500/4000/3000 겸용
MATERIAL AL/PC
BOX 8



수목등 10구

SIZE W140xD87xH475
LUMEN 400
COLOR 6000
MATERIAL PC
BOX 1



이중 수목등 3구

SIZE W180xD155xH270
LUMEN 1200
COLOR 6000
MATERIAL AL/PC
BOX 1
전선길이 3.2m



클로버 5W

SIZE W235xD235xH1000
LUMEN 400
COLOR 6500/3000
MATERIAL AL/PC
BOX 1



다이아 사각 5W

SIZE W195xD195xH600/1000
LUMEN 420/400
COLOR 6500/3000겸용
MATERIAL AL/PC
BOX 1



다이아 원형 5W

SIZE Ø270xH1000
LUMEN 450/400
COLOR 6500/3000
MATERIAL AL/PC
BOX 2



우주선 4W

SIZE Ø240xH1000
LUMEN 400
COLOR 6500
MATERIAL AL/PC
BOX 1



크림 원형 5W

SIZE Ø237xH1000
LUMEN 450/400
COLOR 6500/3000
MATERIAL AL/PC
BOX 2

태양광 스트링라이트



전선길이 13m
에디슨벌브 18구
색상 전구색
BOX 8

태양광 스트링라이트 ▶



LED Bulb - PC Body



8W

BASE	26
SIZE	Ø60xH110
LUMEN	720/848
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	50



10W

BASE	26
SIZE	Ø60xH110
LUMEN	900/1060
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	50



12W

BASE	26
SIZE	Ø65xH116
LUMEN	1080/1272
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	50



15W

BASE	26
SIZE	Ø70xH135
LUMEN	1350/1590
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	50



20W

BASE	26
SIZE	Ø85xH159
LUMEN	1400/1600
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	50

M-Globe



10W

BASE	26
SIZE	Ø80xH115
LUMEN	800/700
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	20



12W

BASE	26
SIZE	Ø95xH136
LUMEN	960/840
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	20



15W

BASE	26
SIZE	Ø120xH155
LUMEN	1200/1050
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	20

L-Globe



12W

BASE	26
SIZE	Ø95xH136
LUMEN	960/840
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	20



15W

BASE	26
SIZE	Ø120xH170
LUMEN	1200/1050
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	20

PAR30

우수한 연색성과 선명도를 자랑하는 절전형 집중조명
전시갤러리 상점 등의 스포트라이트 효과에 탁월



집중형 15W

BASE	26
SIZE	Ø90xH91
LUMEN	1900
COLOR	6500/4000/3000
MATERIAL	AL/PC
BOX	20



확산형 15W

BASE	26
SIZE	Ø95xH95
LUMEN	1200
COLOR	6500/4000/3000
MATERIAL	AL/PC
BOX	20

미니크립톤 / 촛대구 / 인찌구



미니크립톤 4W

BASE	14/17
SIZE	Ø25xH73
LUMEN	320/280
COLOR	6500/3000
MATERIAL	AL/PC
BOX	100



촛대구 4W

BASE	14/17
SIZE	Ø30xH110
LUMEN	375
COLOR	6500/2700
MATERIAL	PC
BOX	100



인찌구 5W

BASE	26
SIZE	Ø60xH110
LUMEN	375
COLOR	6500/3000
MATERIAL	PC
BOX	100

리틀스틱

작은 등기구에 유리



리틀스틱 8W


BASE	26
SIZE	Ø33xH120
LUMEN	850/840
COLOR	6500/3000
MATERIAL	AL/PC
BOX	50




리틀스틱 12W

BASE	26
SIZE	Ø39xH136
LUMEN	1280/1200
COLOR	6500/3000
MATERIAL	AL/PC
BOX	50


U-Ball Lamp Luxnuri




20W
 BASE 26
 LUMEN 1600/1400
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL PC
 BOX 20



30W
 BASE 26/39
 LUMEN 2400/2100
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL PC
 BOX 20



40W
 BASE 26/39
 LUMEN 3200/2800
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 20



50W
 BASE 39
 LUMEN 4000/3500
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 20


U-Stick Lamp Luxnuri




10W
 BASE 26
 LUMEN 800/750
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 50



15W
 BASE 26
 LUMEN 1200/1150
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 50



20W
 BASE 26
 LUMEN 1600/1500
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 50



30W
 BASE 26/39
 LUMEN 2800/2700
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 20



50W
 BASE 39
 LUMEN 4000/3500
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 20







75W
 BASE 39
 LUMEN 6000
 COLOR 6500
 MATERIAL AL/PC
 BOX 10



100W
 BASE 39
 LUMEN 8000
 COLOR 6500/2700
 MATERIAL AL/PC
 BOX 10


T5 2PIN Type(PC) 슬림한 형태로 다양한 공간에 설치 가능
주거용 상업공간의 인테리어 조명 및 실내용 간접조명

	6W	SIZE W318xD23xH35 LUMEN 480/450/420 COLOR 6500/4000/3000 MATERIAL PC BOX 30		10W	SIZE W588xD23xH35 LUMEN 800/750/700 COLOR 6500/4000/3000 MATERIAL PC BOX 30		
		15W		SIZE W885xD23xH35 LUMEN 1200/1125/1075 COLOR 6500/4000/3000 MATERIAL PC BOX 30		20W	SIZE W1180xD23xH35 LUMEN 1600/1500/1450 COLOR 6500/4000/3000 MATERIAL PC BOX 30

LED Downlight (2-8인치) 안정성이 확인된 AC타입 다이캐스팅

			
2인치 COB	3인치	4인치	5인치
WATT 6W SIZE Ø95xH36/타공70 LUMEN 360 COLOR 6500/4000/3000 MATERIAL AL/PC BOX 50	WATT 8W SIZE Ø96xH38/타공75 LUMEN 570 COLOR 6500/4000/3000 MATERIAL AL/PC BOX 50	WATT 10W SIZE Ø125xH38/타공100 LUMEN 710 COLOR 6500/3000 MATERIAL AL/PC BOX 50	WATT 12W SIZE Ø145xH38/타공125 LUMEN 980 COLOR 6500/4000/3000 MATERIAL AL/PC BOX 50


LED Downlight (보급형) 안정성이 확인된 AC타입 철판 몸체

	6인치	
WATT 15 SIZE Ø180xH38/타공145 LUMEN 1200 COLOR 6500/4000/3000 MATERIAL 스텝/PC BOX 20		WATT 20 SIZE Ø180xH38/타공145 LUMEN 1600 COLOR 6500/3000 MATERIAL 스텝/PC BOX 20

T5 의 다양한 연출



MR 일체형 DC형



Chrome



Black



White

MR 일체형

WATT 5
 SIZE Ø90xH27/타공70
 LUMEN 400
 COLOR 6500K/4000/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 100



MR일체형 AC형

WATT 5
 SIZE Ø90xH25/타공70
 LUMEN 400
 COLOR 6500/4000/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 50



초슬림 다운라이트 6인치 DC타입

WATT 12
 SIZE Ø170xH19/타공150
 LUMEN 960
 COLOR 6500/4000/3000
 MATERIAL AL/PC
 BOX 30

LED 옥실등



WATT 25
 SIZE W420xD90xH42
 LUMEN 1600
 COLOR 500
 WEIGHT(g) 343
 BOX 20



WATT 11
 SIZE W273xH67
 LUMEN 1000
 COLOR 6500
 WEIGHT(g) 306
 BOX 12



WATT 18
 SIZE W450xH75
 LUMEN 1800
 COLOR 6500
 WEIGHT(g) 471
 BOX 12



LED 직부등 / 센서등




직부등



센서등

WATT 15
 SIZE Ø240xH63
 LUMEN 1000
 COLOR 6500
 MATERIAL PC
 BOX 20



Edge



6인치 직부



6인치 센서

WATT 16
 SIZE Ø180xH18 / Ø180xH22
 LUMEN 1120
 COLOR 6500/3000
 WEIGHT(g) 200
 BOX 20




8인치 직부



8인치 센서

WATT 21
 SIZE Ø220xH18 / Ø220xH22
 LUMEN 1470
 COLOR 6500/3000
 WEIGHT(g) 300
 BOX 20




6인치 직부



6인치 센서

WATT 16
 SIZE W150xD150xH22
 LUMEN 1120
 COLOR 6500/3000
 WEIGHT(g) 300
 BOX 20



8인치 직부



8인치 센서

WATT 21
 SIZE W210xD210xH18
 LUMEN 1470
 COLOR 6500/3000
 WEIGHT(g) 300
 BOX 20

LED FPL 일자등 / 십자등



일자등 30W

SIZE W600xD60xH50
 LUMEN 2400/2000
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL PC
 BOX 20

일자등 45W

SIZE W900xD60xH55
 LUMEN 3200
 COLOR 6500
 MATERIAL PC
 BOX 20



십자등 55W

SIZE W600xD600xH50
 LUMEN 4400/3600
 COLOR 6500/3000
 MATERIAL PC
 BOX 10




십자등 80W

SIZE W710xD710xH50
 LUMEN 4400/3600
 COLOR 7200/6500
 MATERIAL PC
 BOX 10



SYSTEM



시스템 거실 6등 (타공/무타공)

W1170xD700xH65
LED 150W
화이트



시스템 거실 4등 (타공/무타공)

W735xD700xH65
LED 100W
화이트

시스템 방등 (타공/무타공)

W500xD500xH65
LED 50W
화이트



시스템 주방 1등 (타공/무타공)

W637xD160xH65
LED 25W
화이트



시스템 주방 2등 (타공/무타공)

W1188xD160xH65
LED 50W
화이트



SYSTEM



시스템 거실 6등 (타공/무타공)
W1170xD700xH65
LED 150W
블랙



시스템 거실 4등 (타공/무타공)
W735xD700xH65
LED 100W
블랙

시스템 방등 (타공/무타공)
W500xD500xH65
LED 50W
블랙



시스템 주방 1등 (타공/무타공)
W637xD160xH65
LED 25W
블랙



시스템 주방 2등 (타공/무타공)
W1188xD160xH65
LED 50W
블랙



Slim Edge



슬림 엣지 직하 직부

W640xD640xH25
LED 50W / 6500K
LUMEN 4500
BOX 4



슬림 엣지 직하 직부

W540xD540xH25
LED 50W / 6500K
LUMEN 4500
BOX 4



슬림 엣지 직하 직부

W1290xD320xH25
LED 50W / 6500K
LUMEN 4500
BOX 4



슬림 엣지 직하 직부

W1290xD235xH25
LED 50W / 6500K
LUMEN 4500
BOX 4



슬림 엣지 직하 직부

W640xD320xH25
LED 25W / 6500K
LUMEN 2250
BOX 4



M바 직하매입

W1290xD320
LED 50W / 6500K
LUMEN 4500
BOX 4




M바 직하매입

W640xD320
LED 25W / 6500K
LUMEN 2250
BOX 4

Slim Edge

의 다양한 연출



Handle 작업등



충전식 LED 랜턴 5W(1구)
BOX : 10



LED 충전식 34구 작업등
BOX : 20




LED 34구 유선작업등(7m)
BOX : 20



일반 26BASE 자석/집게자바라
BOX : 30



LED 자석/집게자바라
BOX : 20



망 작업등(7m/15m)
BOX : 25



램프보호 작업등(7m/15m)
BOX 20

Stand 작업등(이동형)

이동형 투광등 70W

SIZE W300xH350
LUMEN 6300
COLOR 6500
BOX 5



이동형 투광등 50W

SIZE W310xH310
LUMEN 4500
COLOR 6500
BOX 5



이동형 투광등 100W

SIZE W600xH1150
LUMEN 9000
COLOR 6500
BOX 2



이동형 투광등 80W

SIZE W300xH1150
LUMEN 7200
COLOR 6500
BOX 2

문주등



지붕형 문주등 금속바디/PC바디

SIZE	W83xD83xH188	W107xD107xH220
BASE	26 x 1	26 x 1
MATERIAL	AL/PC	AL/PC
BOX	20	20



창호형 문주등

SIZE	W83xD83xH188	W107xD107xH220
BASE	26 x 1	26 x 1
MATERIAL	AL/PC	AL/PC
BOX	20	20



투명 지붕형 문주등

SIZE	W83xD83xH188	W107xD107xH220
BASE	26 x 1	26 x 1
MATERIAL	AL/PC	AL/PC
BOX	20	20



투명 문주등

SIZE	W83xD83xH188	W107xD107xH220
BASE	26 x 1	26 x 1
MATERIAL	AL/PC	AL/PC
BOX	20	20



화이트 문주등

SIZE	W83xD83xH188	W107xD107xH220
BASE	26 x 1	26 x 1
MATERIAL	AL/PC	AL/PC
BOX	20	20

문주등 받침대



W80xD80xH320	W80xD80xH820
BOX 4	BOX 4

W100xD100xH320	W100xD100xH820
BOX 4	BOX 4

잔디등(Garden light) / 정원등



지붕형

SIZE W107xD107xH500
BASE 26 x 1
MATERIAL AL/PC
BOX 4



지붕형

SIZE W107xD107xH1000
BASE 26 x 1
MATERIAL AL/PC
BOX 4



물방울

SIZE Ø135xH1000
BASE 26 x 1
MATERIAL AL/PC
BOX 4



3단 원형

SIZE Ø145xH1000
BASE 26 x 1
MATERIAL AL/PC
BOX 4



벽부등



서클

SIZE W160xD160xH190
BASE 26
MATERIAL AL/PC
BOX 10



앵글

SIZE W160xD160xH190
BASE 26
MATERIAL AL/PC
BOX 10



크로스

SIZE W140xD140xH330
BASE 26
MATERIAL AL/PC
BOX 10



와이드

SIZE W290xD145xH145
BASE 26
MATERIAL AL/PC
BOX 10

지붕형

SIZE W100xD100xH210
BASE 26
MATERIAL AL/PC
BOX 10



지붕형

SIZE W80xD80xH210
BASE 26
MATERIAL AL/PC
BOX 20



레일(Rail) 등기구



원통 레일/직부
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26



나팔 레일/직부
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26




파30 레일/직부
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26



자유봉 레일/직부
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26



벨 레일/직부
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26




볼 레일/직부
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26


Rail Equipment



1m 소켓 레일/직부
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26




레일연결 부속




모든 레일형/직부형 등기구 형태는 동일합니다
소켓사이즈는 E26(일반사이즈)만 동일하면 호환하여 사용이 가능합니다
팬던트 길이 조절이 가능합니다(직부형 브라켓 반경: 약100mm)



1m 전선 레일



PC레일 행거
COLOR BLACK / WHITE



레일 자바라 (각도 조절 연결용)
COLOR BLACK / WHITE

PENDANT



스퀘어 갓 1등/2등 (Black/White)

SIZE W165xD165xH132
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26



갓 1등 (Black/White)

SIZE Ø310xH138
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26



실링 갓 1등 (Black/White)

SIZE Ø310xH145
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26



크라운 직부/센서

SIZE Ø260xH350
COLOR BLACK / WHITE
BASE 26



레일 3등 (Black)

SIZE W500xD180
COLOR BLACK
BASE 26



레일 5등 (Black)

SIZE W900xD200
COLOR BLACK
BASE 26

연장/변환 소켓

- 매입 등기구 깊이에 비해 짧은 램프를 연장 시켜줍니다.
- 기존 매입등기구에서 서로다른 베이스의 전구가 있을 경우 변환소켓을 사용합니다.



E26 → E26 연장소켓
65mm 연장



E26 → E26 연장소켓
95mm 연장



E14 → E26 변환소켓



E17 → E26 변환소켓



E26 → E39 변환소켓



E39 → E26 변환소켓



E12 → E14 변환소켓



E14 → E12 변환소켓



조광용 중간스위치 전선



고무방수 E26



ON/OFF 중간스위치 전선



고무방수 E39



Foot 중간스위치 전선



PC방수소켓 E26

잔광현상 제거 ※ 전기를 제어하는 위험한 작업이니 꼭 스위치 및 차단기 OFF 후 작업하세요.

잔광현상

스위치에서 전류가 완전히 차단되지 않고 미세하게 흐르는 전류로 인해 오작동을 일으키는 현상을 통칭

주요 오작동 현상

스위치를 끈 상태에서도 불이 완전히 꺼지지 않고 미세한 불빛이 남아있거나 깜빡이는 현상이 발생

① 스위치 확인

리모컨 스위치, 전자식 스위치, 램프 스위치 등 특수 스위치를 일반 스위치(똑딱이 스위치)로 교체 및 잔광콘덴서 설치.

② LED등 극상변경

제한적 잔광 발생 (다른 공간은 정상이나 특정 공간에 잔광 발생) 시에는 천장선과 결선된 선을 반대로 바꾸어 연결.

③ 누전 차단기 극상 변경

전체적으로 잔광 발생 (방, 거실, 주방 등 전체적인 잔광 발생 시에는 세대분전반의 전등용 차단기의 2차측(부하측) 배선을 변경.

④ 잔광콘덴서 설치

스위치 1개당 잔광콘덴서 설치. (스위치 2개는 콘덴서 2개 설치)전선의 색상 및 방향은 상관없이 설치 가능.



▶가로등 3두

직접생산확인증명서

제 2024-0541-00471 호

직접생산확인증명서

1. 경 제 품 명 : [대분류] 전기시스템, 조명, 부품, 액세서리및보조용품
[소분류] 옥외조명및설비
[세부품명] LED경관조명기구

2. 생산 업체 명 : 주식회사 씨와이라이팅

3. 사업 자 번 호 : 403-81-82234

4. 대 표 자 상 명 : 은희재

5. 소 제 지 : 전라북도 김제시 금산면 봉운길 617-14 주식회사 씨와이라이팅
(본사)
(공장1) [403-81-82234] 전라북도 김제시 금산면 봉운길 617-14 주식회사 씨와이라이팅

6. 유효 기 간 : 세부품명별 유효기간은 뒤쪽 참조
「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.

2024년 06월 14일

중소기업유통센터 대표 이시

1/2

* 유사사칭(명칭표지) : 직접생산 확인기준 비준품 및 직접생산 비이행 품 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제11조(의정생산 확인 취소 등) 등에 해당하는 경우, 직접생산 확인 취소(신청제한) 및 당사처벌, 과징금 부과 등의 대상이 될 수 있습니다.
* 이 증명서는 중소기업제품 구매촉진정보포장(www.smp.go.kr)을 통해 출력(2024-06-14 04:23)한 증명서로서 등 정보망에서 전위여부를 확인하실 수 있습니다.

경쟁입찰참가자격등록증

경쟁입찰참가자격등록증

등록번호: 2015-03-01

등록일자: 2015/03/01

등록종류: 일반

등록분야: 전기

등록금액: 1000원

등록유효기간: 2015.03.01 ~ 2015.02.28

등록기관: 경쟁입찰

발행기관명: 전라북도지방청

전화번호: 1599-0900

중소기업 확인서

중소기업 확인서

[소기업(소상공인)]

기업명: (주)씨와이라이팅

사업자등록번호: 403-81-82234 법인등록번호: 214811-0018669

대표자명: 은희재

주소: 전라북도 김제시 금산면 봉운길 617-14 씨와이라이팅

유효기간: 2024-04-01 ~ 2026-03-31

용도: 공공기관 입찰 이외 용도

위 기업은 「중소기업기본법」 제2조 및 「소상공인기본법」 제2조에 의한 중소기업(소상공인)임을 확인합니다.

2024년 04월 19일

중소벤처기업부장관인

공장등록증명서

공장등록증명서(신청서)

신청인: (주)씨와이라이팅

주소: 전라북도 김제시 금산면 봉운길 617-14

등록금액: 1,000원

등록일자: 2015-06-22

등록유효기간: 2015.06.22 ~ 2015.06.21

등록내용: 공장외 출입(등록번호) 일반용 전기 조명장치 제조업

등록조건: 등록번호 - 증설용 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)

2015년 06월 22일

김제시장 귀하 씨와이라이팅 (서명 또는 인)

구비서류: 1000원

2015년 06월 22일

김제시장



CY라이팅 홈페이지



www.cylighting.kr

기획·제작 : 제이원기획 02)2266-4081(주)