

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**마제스틱 65등 P/D**

Color : Gold / Size : W1500 x D1500 x H2300 mm / Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel, crystal / Socket : 14Base

# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



## | 더레스 30등 P/D |

Color : black  
Size : W1000 x D1000 x H1500 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal  
Socket : 14Base



## | 더레스 11등 P/D |

Color : black  
Size : W450 x D450 x H1500 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal  
Socket : 14Base

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| 롱블랑 23등 P/D |**

Color : gold  
Size : W700 x D700 x H2100 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal  
Socket : 14Base

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 트윙클 P/D 160W |**

Color : Gold / Size : Ø600, Ø800, Ø1000 / Bracket : W300 x D300 x H40 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel+acrylic / Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 샤드리 6등 P/D

Color : champagne gold(도색) / Pendant length : 2m  
Size : W810 x D810 x H470 mm / Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Material : steel / Socket : 14Base (used lamp Edison C35)




### 비즈 6등 P/D

Color : gold / Pendant length : 2m  
Size : W740 x D740 x H490 mm / Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
Material : steel, beads / Socket : 14Base (used lamp Edison C35)

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 리파인 6등 P/D

Color : gold (도색) / Size : W650 X D650 X H550 mm  
Bracket : W120 X D120 X H25 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel, crystal / Socket : 14Base  
(used lamp Edison C35)



### 리파인 8등 P/D

Color : gold (도색) / Size : W850 X D850 X H550 mm  
Bracket : W120 X D120 X H25 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel, crystal / Socket : 14Base  
(used lamp Edison C35)

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**LED 링스 4단 P/D 180W**

Color : black, white / Size : 1000Ø, 800Ø, 600Ø, 400Ø (H70 mm) / Pendant length : 2m  
Bracket : W300 x D300 x H50 mm / Material : acrylic, aluminium / Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**LED 링스 3단 P/D 120W**

Color : black, white / Pendant length : 2m  
 Size : 800Ø, 600Ø, 400Ø (H70 mm)  
 Bracket : W250 x D250 x H50 mm / Material : acrylic, aluminium  
 Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



**OSRAM** 

**LED 링스 2단 P/D 60W**

Color : black, white / Pendant length : 2m  
 Size : 600Ø, 400Ø (H70 mm)  
 Bracket : W250 x D250 x H50 mm / Material : acrylic, aluminium  
 Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증





LBRO

POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM**

### LED 링스 1단(1000) P/D 60W

Color : black, white / Size : 1000Ø x H70 mm / Pendant length : 2m  
Bracket : W210 x D210 x H50 mm / Material : acrylic, aluminium  
Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



**OSRAM**

### LED 링스 1단(800) P/D 50W

Color : black, white / Size : 800Ø x H70 mm / Pendant length : 2m  
Bracket : W210 x D210 x H50 mm / Material : acrylic, aluminium  
Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



**OSRAM**

### LED 링스 1단(600) P/D 45W

Color : black, white / Size : 600Ø x H70 mm / Pendant length : 2m  
Bracket : W210 x D210 x H50 mm / Material : acrylic, aluminium  
Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



**OSRAM**

### LED 링스 1단(400) P/D 30W

Color : black, white / Size : 400Ø x H70 mm / Pendant length : 2m  
Bracket : W210 x D210 x H50 mm / Material : acrylic, aluminium  
Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| 샹그릴라 6등 P/D |**

Color : gold / Size : W550 x D550 x H350 mm / Bracket : W105 x D105 x H70 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel+crystal / Socket : 14Base (used lamp Edison C35)

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 블랜드 P/D 40W |**

Color : white + gold / Size : W1200 x D100 x H130 mm / Bracket : W620 x D70 x H40 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel+acrylic / Color temperature : 3000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 이터널 P/D 20W, 30W |**

Color : black, green, white / Size : W900 x D110 x H45 mm (20W), W1200 x D110 x H45 mm (30W)  
Bracket : W340 x D70 x H40 mm (20W), W520 x D70 x H40 mm (30W) / Material : aluminium / Pendant length : 2m  
Color temperature : 3000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 



**I LED 우딘 P/D 20W, 30W I**

Color : black, white / Size : W900 X D55 X H70 mm (20W), W1200 X D55 X H75 mm (30W)  
Bracket : W340 X D70 X H40 mm (20W), W520 X D70 X H40 mm (30W) / Material : aluminium, wood  
Pendant length : 2m / Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람 안정기, KS 인증

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 버터 P/D 36W |**

Color : black, white

Size : W1140 x D95 x H100 mm / Bracket : W620 x D70 x H40 mm

Pipe length : 2m / Material : steel, acrylic / Color temperature : 3000K / 오스람칩, KS 인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 투인원 P/D 30W

Color : white + black

Size : W1200 x D35 x H60 mm / Bracket : W520 x D70 x H40 mm

Pendant length : 2m / Material : steel / Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



white



gray



**OSRAM** 

**| LED 루프 P/D 20W, 30W |**

Color : white, gray / Size : W1000 x D150 x H40 mm (20W), W1500 x D150 x H40 mm (30W)  
Pendant length : 2m / Material : aluminium / Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



CREE OSRAM

바톤 1등 COB P/D 6W

Color : black, white

Size : W25 x 25 x H300 mm / Bracket : W70 x D70 x H100 mm / Pendant length : 2m  
Material : aluminium / Color temperature : 4000K / 크리칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM**

**| 칸 1등 P/D 30W |**

Color : white, gray / Size : 330Ø x H150 mm / Pendant length : 2m  
Bracket : W150 x D150 x H40 mm / Material : steel, silicone  
Color temperature : 3000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



**OSRAM**

**| 칸 2등 P/D 45W |**

Color : white, gray / Size : 330Ø x H150 mm / Pendant length : 2m  
Bracket : W150 x D150 x H40 mm / Material : steel, silicone  
Color temperature : 3000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 오름 P/D 10W |**

Color : black / Size : W315 x D315 x H220 mm / Bracket : W140 x D140 x H30 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel, glass / Color temperature : 3000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 칠리 P/D 10W |**

Color : gray, white, gold

Size : W350 x D350 x H120 mm / Bracket : W140 x D140 x H30 mm

Pendant length : 2m / Material : steel / Color temperature : 3000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 마일드 P/D 10W |**

Color : black, green, white

Size : W295 x D295 x H200 mm / Bracket : W140 x D140 x H30 mm

Pendant length : 2m / Material : steel / Color temperature : 3000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

**LBRO**

**POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**레거시 1등 P/D I**

Color : white, gray, black, mint, pale rose / Size : W300 x 300 x H180 mm / Pendant length : 2m  
Bracket : W100 x D100 x H25 mm / Material : steel / Socket : 26Base

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 레거시 2등 P/D (와이드)

Color : white, gray, black, mint, pale rose / Size : W300 x 300 x H180 mm / Pendant length : 2m  
Bracket : W700 x D80 x H25 (mm) / Material : steel / Socket : 26Base



LBRO

POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



네시아 1등 P/D 대나무

Color : natural wood / Size : W600 x D600 x H520 mm / Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel, bamboo / Socket : E26

※ 크기에 주의 Ø600

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 아리 3등 P/D 라탄


Color : natural wood / Size : W730 x D730 x H600 mm / Bracket : W110 x D100 x H20 mm

Pendant length : 2m / Material : steel, rattan / Socket : E26

※ 크기에 주의 Ø730

# LBRO SLIM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



리모컨 포함

## | 벤투스 슬림 실링팬 (52Inch) |

Color : black, white, wood / Size : Ø1320 x H180 mm / Material : steel, acrylic  
 풍속조절(1~5단계), 회전 방향 조절, 타이머(1h, 4h, 8h)

# LBRO

## POINT LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 클래식 거실등 200W |**


Color : gold / Size : W1100 x D800 x H135 mm / Bracket : D880 x H300 mm  
Material : steel, crystal / Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



# LBRO


## LIVING ROOM LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 모자이크 거실등 200W

Color : white + black / Size : W1100 x D700 x H95 mm / Bracket : W410 x D230 x H10 mm  
 Color temperature : 3000K + 6500K / Material : steel + acrylic / 오스람칩, 오스람안정기, KS인증, 스위치 2개 가능








# LBRO

## LIVING ROOM LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




**OSRAM**

**LED 모자이크 미니 거실 / 방등 100W**

Color : black + white / Size : W550 x D550 x H90 mm / Bracket : W300 x D300 x H25 mm  
Color temperature : 3000K + 6500K / Material : steel + acrylic / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증, 스위치 2개 가능









# LBRO


## LIVING ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 그리드 거실등 200W



Color : black, white / Size : W1200 x D1200 x H135 mm / Bracket : W340 x D340 x H40 mm  
 Color temperature : 4000K / Material : aluminium / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증, 스위치 2개 가능



# LBRO

## LIVING ROOM LIGHTING



It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 그리드 방등 60W / 거실등 130W |**

Color : black, white / Size : W940 x D940 x H120 mm / Bracket : W250 x D250 x H40 mm  
Color temperature : 4000K / Material : steel / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증




**OSRAM** 

**| LED 그리드 일자 직부 60W |**

Color : black, white / Size : W1300 X D160 X H85 mm / Bracket : W380 X D160 X H40 mm  
Color temperature : 4000K / Material : aluminium / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증








# LBRO


## LIVING ROOM LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 옛세이 거실등 200W

Color : black+white / Size : W1130 x D735 x H85 mm / Bracket : W840 x D480 x H10 mm  
 Color temperature : 3000K+5700K / Material : steel + acrylic / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증, 스위치 2개 가능







# LBRO

## LIVING ROOM LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




**OSRAM**

**| LED 옛세이 미니 거실 / 방등 100W |**

Color : black + white / Size : W630 x D630 x H85 mm / Bracket : W425 x D145 x H10 mm  
Color temperature : 3000K + 5700K / Material : steel + acrylic / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증, 스위치 2개 가능







# LBRO


## LIVING ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 셔터 거실등 200W


Color : white + black / Size : W1105 x D800 x H80 mm / Bracket : W600 x D300 x H10 mm  
 Color temperature : 3000K + 6500K / Material : steel + acrylic / 오스람칩, 오스람안정기, KS인증, 스위치 2개 가능



**LBRO**

## ROOM LIGHTING


It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 셔터 거실 / 방등 100W |**

Color : white + black / Size : W800 x D800 x H80 mm / Bracket : W290 x D290 x H10 mm  
Color temperature : 3000K + 6500K / Material : steel + acrylic / 오스람칩, 오스람안정기, KS인증, 스위치 2개 가능



# LBRO


## LIVING ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 케인 거실등 200W

Color : white + black / Size : W1150 x D800 x H80 mm / Bracket : W600 x D300 x H10 mm  
 Color temperature : 3000K + 6500K / Material : steel + acrylic / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증, 스위치 2개 가능



# LBRO

## ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




### LED 하이드 방등 50W |

Color : white / Size : W530 x D450 x H70 mm  
Material : steel + acrylic  
Color temperature : 3000K + 5700K  
오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



### LED 듀얼 원형 방등 60W |

Color : champagne gold / Size : W500 x D500 x H60 mm  
Material : steel , aluminium / Color temperature : 3000K + 5700K  
오스람칩, 오스람칩, KS 인증



### LED 듀얼 사각 방등 60W |

Color : champagne gold / Size : W500 x D500 x H60 mm  
Material : steel , aluminium / Color temperature : 3000K + 5700K  
오스람칩, 오스람안정기, KS 인증




### LED 엔젤 방등 60W |

Color : white / Size : W500 x D500 x H80 mm  
Material : steel + acrylic / Color temperature : 3000K + 5700K  
오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



### LED 스퀘어 방등 50W |



Color : white / Size : W500 x D500 x H80 mm /  
Material : steel + acrylic / Color temperature : 3000K + 5700K  
오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



# LBRO


## ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 컴퍼스 방등 60W

Color : black, champagne gold / Size : W500 x D500 x H80 mm / Bracket : W215 x D95 x H35 mm  
 Material : steel, aluminium / Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



LBRO

ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



OSRAM

LED 쉘도우 방등 60W

Color : black, champagne gold / Size : W500 x D500 x H60 mm / Bracket : W420 x D295 x H35 mm  
Material : steel, aluminium / Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



# LBRO

## FRONT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 스페이스 직부 20W |**

Color : champagne gold + black / Size : W290 x D290 x H55 mm  
Bracket : W140 x D140 x H50 mm / Material : steel , aluminium  
Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



**OSRAM** 

**| LED 스페이스 센서 20W |**

Color : champagne gold + black / Size : W290 x D290 x H55 mm  
Bracket : W140 x D140 x H50 mm / Material : steel , aluminium  
Color temperature : 4000K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO

## FRONT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**LED 스플레쉬 직부 20W**

Color : champagne gold + white / Size : W300 x D300 x H60 mm  
Bracket : W200 x D200 x H35 mm / Material : steel , aluminium  
Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



**OSRAM** 


**LED 스플레쉬 센서 20W**

Color : champagne gold + white / Size : W300 x D300 x H60 mm  
Bracket : W200 x D200 x H35 mm / Material : steel , aluminium  
Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO

## FRONT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| LED 컴파스 직부 20W |**

Color : champagne gold / Size : W300 x D300 x H60 mm  
Bracket : W215 x D95 x H35 mm / Material : steel , aluminium  
Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



**OSRAM** 


**| LED 컴파스 센서 20W |**

Color : champagne gold / Size : W300 x D300 x H60 mm  
Bracket : W215 x D95 x H35 mm / Material : steel , aluminium  
Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO

## FRONT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM**

**| LED 컴파스 직부 20W |**

Color : black / Size : W300 x D300 x H60 mm

Bracket : W215 x D95 x H35 mm / Material : steel , aluminium

Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증



**OSRAM**

**| LED 컴파스 센서 20W |**

Color : black / Size : W300 x D300 x H60 mm

Bracket : W215 x D95 x H35 mm / Material : steel , aluminium

Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람칩, 오스람안정기, KS 인증

# LBRO


## FRONT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 오름 직부 10W

Color : gold / Size : W315 x D315 x H120 mm  
Bracket size : W140 x D140 x H30 mm  
Material : steel, glass / Color temperature : 3000K  
오스람칩, 오스람안정기, KS인증




### LED 오름 벽등 10W

Color : gold / Size : W315 x D315 x H120 mm  
Bracket size : W140 x D140 x H30 mm  
Material : steel, glass / Color temperature : 3000K  
오스람칩, 오스람안정기, KS인증

# LBRO

## FRONT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 


LED 트윙클 직부 10W / LED 트윙클 센서 10W |

Color : khaki gold / Size : W150 x D150 x H170 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm / Material : steel + acrylic  
Color temperature : 4000K(주백색) / 오스람칩, 오스람안정기, KS인증

**OSRAM** 

LED 트윙클 벽등 10W |

Color : khaki gold / Size : W150 x D150 x H170 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm / Material : steel + acrylic  
Color temperature : 4000K(주백색) / 오스람칩, 오스람안정기, KS인증



# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



## LED 그릴 COB 6W/8W





### LED 그릴 2인치 COB 6W

Color : White / Size : W65 x D65 x H65 mm  
 Hole size : W55 x D55 x H60 mm (타공 55Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩, 오스람안정기

### LED 그릴 3인치 COB 8W

Color : White / : W85 x D85 x H76 mm  
 Hole size : W75 x D75 x H76 mm (타공 75Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩, 오스람안정기






# LBRO


## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### LED 클로 3인치 COB 8W




**LED 클로 3인치 COB 8W**  
 Color : White + Black / Size : W92 x D92 x H44 mm  
 Hole size : W75 x D75 x H44 mm (타공 75Ø)  
 Material : Aluminium, Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩, 오스람안정기 **CREE** **OSRAM**  
 각도조절 가능 (확산, 집중 조절 가능)




### LED 피알 3인치 COB 8W



**LED 피알 3인치 COB 8W**  
 Color : White / Size : W85 x D85 x H55 mm  
 Hole size : W75 x D75 x H55 mm (타공 75Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩, 오스람안정기 **CREE** **OSRAM**  
 (욕실사용 가능)











# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



각도 조절 가능

6W



## LED 어저스트 COB 6W/8W

8W




### LED 어저스트 2인치 COB 6W |


Color : White + Black / Size : W75 x D75 x H67 mm  
Hole size : W55 x D55 x H67 mm (타공 55Ø)  
Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
각도조절 가능, KS인증, 크리칩, 오스람안정기 **CREE** **OSRAM**  
(10° ~ 60° 반사각 조절 가능)

### LED 어저스트 3인치 COB 8W |




Color : White + Black / Size : W92 x D92 x H65 mm  
Hole size : W75 x D75 x H65 mm (타공 75Ø)  
Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
각도조절 가능, KS인증, 크리칩, 오스람안정기 **CREE** **OSRAM**  
(15° ~ 60° 반사각 조절 가능)




ON



OFF







# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.









## LED 프리셔스 COB 6W/8W




**LED 프리셔스 2인치 COB 6W**  
 Color : White / Size : W65 x D65 x H55 mm  
 Hole size : W55 x D55 x H55 mm (타공 55Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 각도조절 가능, KS 인증, 크리칩, 오스람안정기  



**LED 프리셔스 3인치 COB 8W**  
 Color : White / Size : W85 x D85 x H68 mm  
 Hole size : W75 x D75 x H68 mm (타공 75Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 각도조절 가능, KS 인증, 크리칩, 오스람안정기  






# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.





### LED 스윙 1등 COB 10W (100mm)



#### 스윙 1등 COB 10W

Color : White / Size : W90 x D90 x H100 mm  $\phi$ 82  
 Hole size : W82 x D82 x H56 mm  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩, 오스람안정기 (CREE OSRAM)  
 회전 및 각도조절 가능 (천장에서 약 35mm 기둥 돌출)






# LBRO


## COMMERCIAL LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### LED 스윙 1등 COB 10W (200mm)



**스윙 1등 COB 10W**  
 ⌀85 Color : White / Size : W92 x D92 x H200 mm  
 Hole size : W85 x D85 x H65 mm (타공 85Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩, 오스람안정기 (CREE OSRAM)  
 회전 및 각도조절 가능 (천장에서 약 145mm 기둥 돌출)






# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.





### LED 스윙 2등 COB 15W



#### LED 스윙 2등 COB 15W

Color : White / Size : W176 x D92 x H85 mm 165x82.5  
 Hole size : W165 x D82.5 x H65 mm  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩, 오스람안정기 (CREE) OSRAM  
 회전 및 각도조절 가능 (천장에서 약 35mm 기둥 돌출)





# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.





### LED 포인트 COB 6W/15W



**LED 포인트 1등 COB 6W**  
 Ø75 Color : White + Black / Size : W86 x D86 x H78 mm  
 Hole size : W75 x D75 x H78 mm (타공 75Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩, 오스람안정기 [CREE](#) [OSRAM](#)

**LED 포인트 2등 COB 15W**  
 155x75 Color : White + Black / Size : W168 x D88 x H78 mm  
 Hole size : W155 x D75 x H78 mm  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩, 오스람안정기 [CREE](#) [OSRAM](#)





# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.






### LED 컴팩트 2인치 COB 5W



#### | LED 컴팩트 2인치 COB 5W |

Color : White / Size : W60 x D60 x H54 mm Ø50  
 Hole size : W50 x D50 x H54 mm (타공 50Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 크리칩   
 (빔각도 24°)






# LBRO COMMERCIAL LIGHTING



It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

## LED 라운드 3인치 COB 7W



### LED 라운드 3인치 COB 7W

Color : White / Size : W90 x D90 x H53 mm Ø75  
 Hole size : W75 x D75 x H53 mm (타공 75Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 빔각도 38°, KS인증, 크리칩, 오스람안정기 CREE OSRAM




## LED 라운드 4인치 COB 10W




### LED 라운드 4인치 COB 10W

Ø95 Color : White / Size : W120 x D120 x H60 mm  
 Hole size : W95 x D95 x H60 mm (타공 95Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 빔각도 60°, KS인증, 크리칩, 오스람안정기 CREE OSRAM








# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

## LED 타이드 매입등 8W/15W/20W



**LED 타이드 5구 매입등 8W**  
 Color : White / Size : W148 x D46 x H52 mm  
 Hole size : W140 x D35 x H52 mm  
 Color temperature : 4000K  
 Material : Aluminium  
 KS인증, 오스람칩, 오스람안정기 **OSRAM**

140x35




**LED 타이드 15구 매입등 20W**  
 Color : White / Size : W417 x D46 x H52 mm  
 Hole size : W408 x D35 x H52 mm  
 Color temperature : 4000K  
 Material : Aluminium  
 KS인증, 오스람칩, 오스람안정기 **OSRAM**


408x35



**LED 타이드 10구 매입등 15W**  
 Color : White / Size : W285 x D46 x H52 mm  
 Hole size : W276 x D35 x H52 mm  
 Color temperature : 4000K  
 Material : Aluminium  
 KS인증, 오스람칩, 오스람안정기 **OSRAM**

276x35






# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.


### LED 폴링 2인치 COB 6W





**LED 폴링 2인치 COB 6W**  
 Color : White + Black / Size : W65 x D65 x H95 mm Ø55  
 Hole Size : W55 x D55 x H95 mm (타공 55Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 각도조절(빔각도 24°) 및 회전 가능, KS인증, 크리칩, 오스람안정기 **CREE** **OSRAM**




### LED 폴링 3인치 COB 10W



**LED 폴링 3인치 COB 10W**  
Ø75 Color : White + Black / Size : W85 x D85 x H95 mm  
 Hole Size : W75 x D75 x H95 mm (타공 75Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 각도조절(빔각도 24°) 및 회전 가능, KS인증, 크리칩, 오스람안정기 **CREE** **OSRAM**





# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




### LED 딥 다운라이트 6W/10W DC 타입



**LED 딥 2인치 다운라이트 6W**  
 Color : White / Size : W62 x D62 x H41 mm  
 Hole size : W52 x D52 x H41 mm (타공 52Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 오스람칩, 오스람안정기 **OSRAM**



**LED 딥 3인치 다운라이트 10W**  
 Color : White / Size : W83 x D83 x H45 mm  
 Hole size : W72 x D72 x H45 mm (타공 72Ø)  
 Material : Aluminium / Color temperature : 3000K, 4000K  
 KS인증, 오스람칩, 오스람안정기 **OSRAM**




LBRO

COMMERCIAL LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

마그네틱 트랙 B타입 시공



# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



OSRAM

### LED 마그네틱 라이너 300 12W |

Color : black / Material : Aluminium  
Size : W300 x D22 x H26 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K  
오스람칩



OSRAM

### LED 마그네틱 라이너 600 18W |

Color : black / Material : Aluminium  
Size : W600 x D22 x H26 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K  
오스람칩



OSRAM

### LED 마그네틱 라이너 1200 36W |

Color : black / Material : Aluminium  
Size : W1192 x D22 x H26 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K  
오스람칩



OSRAM

### LED 마그네틱 폴딩 12W |

Color : black / Material : Aluminium  
Size : W231 x D22 x H88 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K  
오스람칩



OSRAM

### LED 마그네틱 그릴 12W |

Color : black / Material : Aluminium  
Size : W220 x D22 x H26 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K  
오스람칩



OSRAM

### LED 마그네틱 폴딩 라이너 12W |

Color : black / Material : Aluminium  
Size : W225 x D22 x H88 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K  
오스람칩



OSRAM

### LED 마그네틱 폴딩 6W |

Color : black / Material : Aluminium  
Size : W118 x D22 x H88 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K  
오스람칩



OSRAM

### LED 마그네틱 그릴 6W |


Color : black / Material : Aluminium  
Size : W113 x D22 x H26 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K  
오스람칩




OSRAM

### LED 마그네틱 폴딩 라이너 6W |

Color : black / Material : Aluminium  
Size : W118 x D22 x H88 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K  
오스람칩








# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| LED 마그네틱 펜던트 7W |**  
 Color : black / Material : Aluminium  
 Size : Ø60 x D290 mm  
 Color temperature : 3000K, 4000K  
 브릿지룩스칩



**| LED 마그네틱 폴딩 그릴 12W |**  
 Color : black / Material : Aluminium  
 Size : W236 x D22 x H55 mm  
 Color temperature : 3000K, 4000K  
 오스람칩



**| LED 마그네틱 폴딩 그릴 6W |**  
 Color : black / Material : Aluminium  
 Size : W113 x D22 x H55 mm  
 Color temperature : 3000K, 4000K  
 오스람칩



**| LED 마그네틱 스포트 12W |**  
 Color : black / Material : Aluminium  
 Size : W50 x D41.5 x H41.5 mm  
 Color temperature : 3000K, 4000K  
 브릿지룩스칩



**| LED 마그네틱 스포트 20W |**  
 Color : black / Material : Aluminium  
 Size : W50 x D41.5 x H41.5 mm  
 Color temperature : 3000K, 4000K  
 브릿지룩스칩

# LBRO


## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### 마그네틱 트랙 조명이란?


220V AC전원을 입력 받은 SMPS에서 트랙으로 48V의 DC 전원을 송출, 자석으로 고정되는 유닛들이 48V를 받아 작동하는 조명을 말합니다.  
 트랙 설치후 유닛은 탈부착이 편리해 원하는 위치에 자유롭게 이동이 가능합니다.  
 트랙은 직렬로 최대 10M이하 사용을 권장합니다.

[마그네틱 트랙 A타입]



직부, 매입, 펜던트 가능 / 직렬 최대 10M이하 사용  
 W27 x H47 mm / 타공사이즈 29mm


[마그네틱 트랙 B타입]



Only 매입용 트랙 / 직렬 최대 10M이하 사용  
 W62 x H47 mm (내경 32mm) / 타공사이즈 34mm  
 \* 시공 후 도배

## LED 마그네틱 연결 예시도

점검구, 다운라이트홀, 스피커홀 또는 싱크대등에서 작업하시면 사후 관리 편리합니다.



# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




**내장형 SMPS 100W/200W**  
 100W : W225 x D22 x H43 mm  
 200W : W225 x D22 x H43 mm



**외장형 SMPS 100W /200W /250W**  
 100W : W195.6 x D61.5 x H36.8 mm (48V/0.76kg)  
 200W : W228 x D68 x H38.8 mm (48V/1.05kg)  
 250W : W260 x D72 x H40.8 mm (48V/1.4kg)  
 제공된 SMPS 이외의 제품을 사용시 A/S 불가합니다.



**펜던트용 와이어**  
 Length : 2M / 2PCS



**마그네틱 트랙 A타입**  
 Color : black / Width : 1m, 2m, 3m  
 Size : W27 x 52 mm / 타공사이즈 : 29 mm  
 Type : 직부, 매입, 펜던트 가능  
 직렬 최대 10m 이하 사용



**마그네틱 트랙 B타입 (날개형)**  
 Color : black / Width : 1m, 2m, 3m  
 Size : W62 x H47 mm (내경 32 mm)  
 타공사이즈 : 34 mm / Type : 매입형  
 시공후 도배 / 직렬 최대 10m 이하 사용



**전원 연결선**  
 외장형 SMPS 사용시 사용.  
 청색, 갈색전선 사용(+,-)



**ㄱ자 연결선**  
 레일을 ㄱ자로 연결시 사용



**일자 연결선**  
 레일을 일자로 연결시 사용



**트랙 일자 연결 부속**  
 레일을 일자로 연결시 뒷면에 서로 걸쳐  
 끼워서 고정



**트랙 A타입 ㄱ자 아웃코너 연결**  
 Size : W100 x D100 x H27 mm  
 타공사이즈 : 29 mm



**트랙 A타입 ㄱ자 연결**  
 Size : W41 x D41 x H52 mm  
 타공사이즈 : 29 mm



**트랙 A타입 ㄱ자 인코너 연결**  
 Size : W100 x D100 x H27 mm  
 타공사이즈 : 29 mm



**트랙 B타입 ㄱ자 아웃코너 연결**  
 Size : W83 x D83 x H47 mm  
 타공사이즈 : 34 mm



**트랙 B타입 ㄱ자 연결**  
 Size : W100 x D100 x H62 mm  
 타공사이즈 : 34 mm



**트랙 B타입 ㄱ자 인코너 연결**  
 Size : W100 x D100 x H62 mm  
 타공사이즈 : 34 mm



# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

**반드시 타공사이즈를 확인하신 후 목작업을 진행해주세요!**

### ① 라인 매입등 ZM 시리즈 (SMPS 외장형)

#### | 설치시 유의사항 |

**A Type**

1mm단위로 맞춤 가능  
 ex. 설치장소 제품길이 = ㉑ + 2mm + 2mm  
 예) 설치장소 제품길이 = ㉑ 1000mm일때  
 주문길이 = ㉑ 996mm로 주문(마개 2mm씩, 그림 참고)

**B Type**

1mm단위로 맞춤 가능  
 ex. 설치장소 제품길이 = ㉑ + 2mm + ㉒ + 2mm  
 예) 설치장소 제품길이 = ㉑ 1000mm, ㉒ 1000mm일때  
 주문길이 = ㉑ 998mm, ㉒ 998mm로 주문  
 (마개 2mm, 그림 참고)

**C Type**

1mm단위로 맞춤 가능  
 ex. 설치장소 제품길이 = ㉑ + 2mm + ㉒ + ㉓ + 2mm  
 예) 설치장소 제품길이 = ㉑, ㉒, ㉓ 1000mm일때  
 주문길이 = ㉑ 998mm, ㉒ 1000mm, ㉓ 998mm로 주문  
 (마개 2mm, 그림 참고)

**D Type**

1mm단위로 맞춤 가능  
 ex. 설치장소 제품길이 = ㉑ + ㉒ + ㉓ + ㉔ + 2mm  
 예) 설치장소 제품길이 = ㉑, ㉒, ㉓, ㉔ 1000mm일때  
 주문길이 = ㉑, ㉒, ㉓, ㉔ 1000mm로 주문(그림 참고)

#### | 에폭시 방수 작업 |

제품 내부에 에폭시를 사용, 방수 처리를 함으로서 습기 및 생활 물기에 대한 내성을 키웁니다.  
 에폭시 작업 특성상 건조시간이 필요하기 때문에 3일 정도 제조시간이 소요됩니다.

#### | 내구도 강화용 철심 삽입 |

납땜 부위 내 Iron core 삽입으로 계절별 온도차에 의한 연결부위 수축, 팽창 내구성 강화

#### | 주의사항 |

DC 12V 는 50mm 단위로 3000mm까지 제작 가능.  
 DC 24V 는 100mm 단위로 3000mm까지 제작 가능.

**매입형 이므로, 사이즈를 꼭 확인 하신 후 타공하셔야 합니다.**

※ DC 12V : 직렬 3M 이내 (2.5M 권고)  
 ※ DC 24V : 직렬 6M 이내 (5M 권고)

'마개'를 장착하는 제품 특성상, 작업바 전체 길이에서 약 10mm 제품 사이즈가 증가하니, 주문 시 유의 해주시기 바랍니다.

\* 마개 길이와 내부길 이로 인해 양 쪽 각 5mm 씩 증가합니다.  
 \* 전선을 고려하여 작업바를 내장할 공간에 여유를 두고 주문해주시기 바랍니다.

### | 라인 매입 ZM30 (SMPS 외장형) |

권장 타공규격 : 폭35xh45mm (공차 5mm)  
 최소 타공규격 : 폭30xh40mm (공차 0mm)

#### 제품정보

타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white  
 Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K  
 Red, Green, Blue, R.G.B



해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

#### 고정방식

마감마개      직부형      매입형

# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

반드시 타공사이즈를 확인하신 후 목작업을 진행해주세요!

### 라인 매입 ZM40 (SMPS 외장형)



#### 제품정보


타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white  
 Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K,  
 Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

#### 고정방식



### 라인 매입 ZM50 (SMPS 외장형)



#### 제품정보

타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white  
 Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K,  
 Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

#### 고정방식



### 라인조명(매입형) ZM60 (SMPS 외장형)




#### 제품정보

타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white  
 Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K,  
 Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

#### 고정방식



# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.


### ② 라인 직부등 Z 시리즈 (SMPS 외장형)

#### 라인 직부 Z20-20 (SMPS 외장형) |



##### 제품정보

타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white, black / length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K  
 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B



해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

##### 고정방식



#### 라인 직부 Z30-30 (SMPS 외장형) |



##### 제품정보


타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

##### 고정방식



#### 라인 직부 Z40-40 (SMPS 외장형) |



##### 제품정보

타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

##### 고정방식



#### 라인 직부 Z50-50 (SMPS 외장형) |



##### 제품정보

타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

##### 고정방식



# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### 라인 직부 Z60-50 (SMPS 외장형) |



#### 제품정보


타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

#### 고정방식



### 라인 직부 Z75-59 (SMPS 외장형) |




#### 제품정보


타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

#### 고정방식




### 라인 직부 Z90-64 (SMPS 외장형) |




타입 : 안정기 외장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

#### 고정방식





# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

## ③ 라인 직부등 ZC 시리즈 (SMPS 내장형)

라인 직부등(안정기 내장형) ZC시리즈 설치 유의점 / 세가지 고정방식 체결 클립

### '-'자 고정대 체결클립 이미지



### 'ㄱ'자 고정대 체결클립 이미지



### 체결클립 이미지



특수 길이를 맞추기 위해, 라인조명끼리 연결하여야 할때,  
-'자 및 ㄱ자 고정대를 사용하여 라인조명의 길이 및 각도 조절이 가능함.  
상기 ㄱ자로 사용하기 위해 절단(컷팅)을 요함.

### 형광등 후렌치 부속 고정



천정에서부터 두개의 관을 사용하여  
형광등 후렌치 방식으로 고정시,  
중간 크기의 구멍에  
동봉된 부속을 사용하여 고정

### 레이스웨이 기구용 금주 고정




레이스웨이기구용 금주홀에  
맞춰 부속을 사용하여 고정

### 와이어 걸이 피스 홀 고정




와이어를 사용한 고정형태를 진행할시,  
부속의 가장 작은크기의 구멍에  
와이어 걸이 피스고정

## 라인 직부 ZC40-70 (SMPS 내장형)



### 제품정보

타입 : 안정기 내장형  
사용전류 : 14~40W/M  
입력전압 : DC 12V / DC24V  
설치방식 : 팬던트형, 직부형, 레이스웨이형  
Color : white, black / Length : 주문제작  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B



해당 제품은 예폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

### 고정방식



세가지 고정방식 가능  
체결클립



마감마개




팬던트형




직부형



레이스웨이형





# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

## 라인 직부 ZC50-70 (SMPS 내장형) |




타입 : 안정기 내장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 설치방식 : 팬던트형, 직부형, 레이스웨이형  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

### 고정방식



## 라인 직부 ZC60-75 (SMPS 내장형) |




타입 : 안정기 내장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 설치방식 : 팬던트형, 직부형, 레이스웨이형  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

### 고정방식



## 라인 직부 ZC75-85 (SMPS 내장형) |




타입 : 안정기 내장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 설치방식 : 팬던트형, 직부형, 레이스웨이형  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

### 고정방식




## 라인 직부 ZC90-100 (SMPS 내장형) |



타입 : 안정기 내장형  
 사용전류 : 14~40W/M  
 입력전압 : DC 12V / DC24V  
 설치방식 : 팬던트형, 직부형, 레이스웨이형  
 Color : white, black / Length : 주문제작  
 Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K, 6500K, Red, Green, Blue, R.G.B

해당 제품은 에폭시 방수처리가 가능한 제품입니다.

### 고정방식





# LBRO

## SAMSUNG HOME LED LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

# SAMSUNG

삼성 비스포크 타입 20W 펜던트 조명 / 3000K, 4000K

일상을 비스포크 하다, 모든 것을 뛰어 넘다  
6가지 개성 있는 컬러! 나만의 맞춤형 비스포크 디자인!



· 삼성 비스포크 타입 20W P/D  
Size : W1000 x D30 x H70 mm  
P/D length : 1.2m / Color : Satin White  
Color temperature : 3000K, 4000K



· 삼성 비스포크 타입 20W P/D  
Size : W1000 x D30 x H70 mm  
P/D length : 1.2m / Color : Satin Beige  
Color temperature : 3000K, 4000K



· 삼성 비스포크 타입 20W P/D  
Size : W1000 x D30 x H70 mm  
P/D length : 1.2m / Color : Black  
Color temperature : 3000K, 4000K




· 삼성 비스포크 타입 20W P/D  
Size : W1000 x D30 x H70 mm  
P/D length : 1.2m / Color : Yellow  
Color temperature : 3000K, 4000K



· 삼성 비스포크 타입 20W P/D  
Size : W1000 x D30 x H70 mm  
P/D length : 1.2m / Color : Pink  
Color temperature : 3000K, 4000K



· 삼성 비스포크 타입 20W P/D  
Size : W1000 x D30 x H70 mm  
P/D length : 1.2m / Color : Green  
Color temperature : 3000K, 4000K



# LBRO

## SAMSUNG HOME LED LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### SAMSUNG

삼성 LED 슬림베젤 시리즈 / KS 인증, 고효율 / 5700K(주광색)



· 삼성 LED 슬림베젤 방등 40W  
Size : 610 x D610 x H24 mm  
Color : White / Color temperature : 5700K  
삼성칩 / 현장 AS 3년 / 스프링타입 브라켓



· 삼성 LED 슬림베젤 방등 40W  
Size : 510 x D510 x H24 mm  
Color : White / Color temperature : 5700K  
삼성칩 / 현장 AS 3년 / 스프링타입 브라켓



· 삼성 LED 슬림베젤 주방등 25W  
Size : 610 x D310 x H24 mm  
Color : White / Color temperature : 5700K  
삼성칩 / 현장 AS 3년 / 스프링타입 브라켓



· 삼성 LED 슬림베젤 거실등 40W  
Size : 1210 x D310 x H24 mm  
Color : White / Color temperature : 5700K  
삼성칩 / 현장 AS 3년 / 스프링타입 브라켓



· 삼성 LED 슬림베젤 거실등 40W  
Size : 1210 x D200 x H24 mm  
Color : White / Color temperature : 5700K  
삼성칩 / 현장 AS 3년 / 스프링타입 브라켓



· 삼성 LED 슬림베젤 주방등 20W  
Size : 610 x D200 x H24 mm  
Color : White / Color temperature : 5700K  
삼성칩 / 현장 AS 3년 / 스프링타입 브라켓

## 모던하고 심플한 디자인 / 삼성 LED 슬림베젤 다양한 사이즈로 조합이 가능한 조명!

### 베젤 높이 감소

기존 자사 제품 기준으로 11% 감소



### 에너지 효율개선

일반 LED 대비 20% 효율을 개선



· 삼성 LED 직하 50W  
Size : 340 x D1310 x H27 mm  
Color : White  
Color temperature : 5700K  
현장 AS 2년



· 삼성 LED 직하 25W  
Size : 250 x D660 x H27 mm  
Color : White  
Color temperature : 5700K  
현장 AS 2년



· 삼성 LED 직하 50W  
Size : 660 x D660 x H27 mm  
Color : White  
Color temperature : 5700K  
현장 AS 2년



· 삼성 LED 직하 50W  
Size : 1310 x D250 x H27 mm  
Color : White  
Color temperature : 5700K  
현장 AS 2년



LBRO

# SAMSUNG HOME LED LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.


## 삼성전자 프리미엄 홈 LED조명




### 최고 성능의 LED PKG 적용

삼성전자 프리미엄 LED PKG LM301B 적용

LED PKG기준 220lm/W 성능을 구현하는 Flip-chip 방식으로 일반 LED PKG 대비 30%이상 내구성(전기/기후충격, 변색)이 우수합니다. (Wire가 없어 내구성 우수한 구조)




삼성 LM 30B LED PKG



일반 LED PKG

### 초고효율 LED 조명 (140m/W이상)

최고 에너지 효율을 구현한 주택용 고효율 조명  
중전 제품 대비 27% 전기료를 절감 할 수 있습니다. (40W기준)



### 최대 5배 더 긴 수명과 가치

스마트한 에너지 효율! 에너지 소모가 적어 전력 소비량을 최대 64%까지 절감하면서도 조명 밝기는 기존 형광등과 동일한 수준입니다.

에너지 절감율  
최대 64% 까지 절감!

최대 5배  
형광등 수명 10,000 시간기준

# LBRO


## SAMSUNG HOME LED LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### 프리미엄 LED 거실 조명



화이트 + 샴페인골드



화이트



모델명	색 상	소비전력	제품사이즈(mm)	비 고
SI - GFUR30B1A1D	화이트 + 샴페인골드	29W	W583 x D423 x H45 (mm)	KS, 고효율 인증 
SI - GFUR30B1A2D	화이트			

\* 저전력 고효율, 폴리커프리, 친환경조명, 삼성칩, KS인증

### 프리미엄 LED 침실 조명



화이트 + 샴페인골드




화이트




모델명	색 상	소비전력	제품사이즈(mm)	비 고
SI-GFTR30B2A1D	화이트 + 샴페인골드	29W	W423 x D423 x H45 (mm)	KS, 고효율 인증 
SI-GFTR30B2A2D	화이트			

\* 저전력 고효율, 폴리커프리, 친환경조명, 삼성칩, KS인증

### 프리미엄 LED 주방 조명



29W



15W



모델명	색 상	소비전력	제품사이즈(mm)	비 고
SI-GFYR30C3A1D	화이트	29W	W1200 x D200 x H35 (mm)	KS, 고효율 인증 
SI-GFYR15B2A1D		15W	W650 x D200 x H35 (mm)	

\* 저전력 고효율, 폴리커프리, 친환경조명, 삼성칩, KS인증 74

# LBRO

## SAMSUNG HOME LED LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



- 삼성 생체리듬 IoT LED 원형 방등 40W  
 Size : W600 x D600 x H50 mm  
 Color : White  
 Color temperature : 5700K  
 ※ 리모컨 포함
- 삼성 생체리듬 IoT LED 거실등 40W  
 Size : W424 x D674 x H50 mm  
 Color : White  
 Color temperature : 5700K  
 ※ 리모컨 포함
- 삼성 슬림엠티 원형 방등 40W  
 Size : W600 x D600 x H45 mm  
 Material : steel, acrylic  
 Color temperature : 5700K  
 삼성 고효율칩, KS 인증
- 삼성 슬림엠티 직사각 38W  
 Size : W424.4 x D674.4 x H50 mm  
 Material : steel, acrylic  
 Color temperature : 5700K  
 삼성 고효율칩, KS 인증

# 스마트싱스



## Smart Things Application 앱하나로 한번에 제어!

별도의 앱을 추가할 필요없이 "스마트 싱스(SmartThings)" 앱 하나로 삼성 생체리듬 IoT LED 조명은 물론, 삼성의 모든 IoT 기기까지 한번에 제어 할 수 있습니다.  
 AI 스피커 빅스비를 통한 제어 가능

# SAMSUNG



**플리커프리!**  
눈이 더욱더 편안한 제품



**A/S 3년**  
삼성 AS 1588-6528



**고감도 터치 리모컨**  
마그네틱 거치대 별도 제공



삼성 안정기 / 삼성칩(고효율칩) 사용, KS 인증

## SMART IOT Wi-Fi Slim lighting



**IOT(Wi-Fi)**  
무선 원격제어



**색온도 및**  
밝기 조절 기능



**타이머 및**  
스케줄 저장



**모드(Scene)**  
선택 및 셋팅



**날씨, 기온 및**  
거리 셋팅



**음성 인식**  
제어 기능




· IOT 슬림 사각 방등 50W  
Size : W550 x D550 x H70 mm  
Color temperature : 디밍 (3000K~6500K)  
스마트 Wi-Fi / 현장 AS 2년



· IOT 슬림 사각 거실등 100W  
Size : W720 x D645 x H85 mm  
Color temperature : 디밍 (3000K~6500K)  
스마트 Wi-Fi / 현장 AS 2년




· IOT 슬림 사각 거실등 150W  
Size : W1100 x D645 x H85 mm  
Color temperature : 디밍 (3000K~6500K)  
스마트 Wi-Fi / 현장 AS 2년



# LBRO

## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 루시드 주방등 50W |

Size : W1190 x D165 x H55 mm  
Color temperature: 6500K / 플리커프리, 삼성칩, KC 인증




### 루시드 욕실등 25W |

Size : W603 x D165 x H55 mm  
Color temperature: 6500K / 플리커프리, 삼성칩, KC 인증




### 루시드 완판 100W |

Size : W703 x D682 x H55 mm  
Color temperature: 6500K / 플리커프리, 삼성칩, KC 인증




### 루시드 방등 50W |

Size : W505 x D505 x H55 mm  
Color temperature: 6500K / 플리커프리, 삼성칩, KC 인증



### 루시드 거실 2등 50W |

Size : W655 x D355 x H55 mm  
Color temperature: 6500K  
플리커프리, 삼성칩, KC 인증




### 루시드 거실 4등 100W |

Size : W734 x D655 x H55 mm  
Color temperature: 6500K  
플리커프리, 삼성칩, KC 인증



### 루시드 거실 6등 150W |

Size : W1112 x D655 x H55 mm  
Color temperature: 6500K  
플리커프리, 삼성칩, KC 인증



# LBRO

## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



리모컨 가능



**OSRAM**

### | 모네 140W 거실등 |

Color : black / Size : W815 x D625 x H100 mm  
Bracket : W200 x D180 x H40 mm  
Material : aluminium, silicone  
Color temperature : 4000K / 3000K+5700K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS 인증 / 스위치 2개 가능 / 리모컨 가능




리모컨 가능



**OSRAM**

### | 링크 140W 거실등 |

Color : black / Size : W755 x D535 x H100 mm  
Bracket : W250 x D250 x H40 mm  
Material : aluminium, silicone  
Color temperature : 4000K / 3000K+5700K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS 인증 / 스위치 2개 가능 / 리모컨 가능



# LBRO

## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




리모컨 가능




**OSRAM**

### 플라이 140W 거실등 |

Color : black + white / Size : W1060 x D700 x H80 mm  
 Bracket : W700 x D650 x H30 mm  
 Material : steel, acrylic  
 Color temperature : 3000K + 5700K  
 오스람 안정기, 오스람칩, KS 인증 / 스위치 2개 가능 / 리모컨 가능




리모컨 가능



**OSRAM**

### 테트리스 140W 거실등 |

Color : black + white / Size : W1150 x D700 x H75 mm  
 Bracket : W600 x D370 x H30 mm  
 Material : steel, acrylic  
 Color temperature : 3000K + 5700K  
 오스람 안정기, 오스람칩, KS 인증 / 스위치 2개 가능 / 리모컨 가능





# LBRO

## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




### 메버릭 60W 방등 |

Color : black + white / Size : W530 x D530 x H75 mm  
Color temperature: 4000K + 6500K / 삼성칩, KS 인증




### 메버릭 90W 주방등 |

Color : black + white / Size : W1200 x D160 x H65 mm  
Color temperature: 3000K + 6500K / 삼성칩, KS 인증



### 메버릭 250W 거실등 |

Color : black + white  
Size : W1,100 x D700 x H115 mm  
Color temperature: 3000K + 6500K  
삼성칩, KS 인증




### 메버릭 150W 거실등 |


Color : black + white  
Size : W740 x D740 x H100 mm  
Color temperature: 3000K + 6500K  
삼성칩, KS 인증



### 메버릭 90W 거실등 |

Color : black + white  
Size : W525 x D525 x H110 mm  
Color temperature: 3000K + 6500K  
삼성칩, KS 인증





# LBRO

## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 재니스 거실등 110W

Color : black + white / Size : W600 x D600 x H95 mm  
Color temperature: 4000K+ 6500K / 삼성칩, KS 인증




### 재니스 거실등 220W

Color : black + white / Size : W1,060 x D760 x H95 mm  
Color temperature: 4000K+ 6500K / 삼성칩, KS 인증




### 재니스 주방등 90W

Color : black + white / Size : W1060 x D180 x H95 mm  
Color temperature: 4000K+ 6500K / 삼성칩, KS 인증




### 투블럭 거실등 150W

Color : black + white / Size : W1030 x D730 x H90 mm  
Color temperature: 3000K+ 6500K / 삼성칩, KS 인증









# LBRO


## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




### 아트솔 엣지 완판 거실등 150W

Size : W800 x D800 x H50 mm  
Color temperature: 6500K  
삼성칩, KS 인증



### 아트솔 엣지 거실등 100W

Size : W730 x D650 x H70 mm  
Color temperature: 6500K  
삼성칩, KS 인증



### 아트솔 엣지 거실등 150W

Size : W1120 x D650 x H70 mm  
Color temperature: 6500K  
삼성칩, KS 인증



### 아트솔 엣지 방등 50W

Size : W500 x D500 x H50 mm  
Color temperature: 6500K  
삼성칩, KS 인증




### 아트솔 엣지 욕실등 25W


Size : W600 x D250 x H50 mm  
Color temperature: 6500K  
삼성칩, KS 인증



### 아트솔 엣지 주방등 50W

Size : W1200 x D250 x H50 mm  
Color temperature: 6500K  
삼성칩, KS 인증








# LBRO

## LED LIVING LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM**

### ㅣ 피아노 건반 주방 4등 50W ㅣ


Color : black + white / Size : W1100 x D205 x H85 mm  
Color temperature: 4000K + 6500k  
오스람안정기, KS 인증



**OSRAM**

### ㅣ 피아노 건반 4등 방등 50W ㅣ


Color : black + white / Size : W550 x D550 x H85 mm  
Color temperature: 4000K + 6500k  
오스람안정기, KS 인증



**OSRAM**

### ㅣ 피아노 건반 6등 100W ㅣ

Color : black + white  
Size : W700 x D750 x H85 mm  
Color temperature: 4000K + 6500k  
오스람안정기, KS 인증



**OSRAM**

### ㅣ 피아노 건반 8등 140W ㅣ


Color : black + white  
Size : W944 x D750 x H85 mm  
Color temperature: 4000K + 6500k  
오스람안정기, KS 인증




**OSRAM**

### ㅣ 피아노 건반 10등 180W ㅣ

Color : black + white  
Size : W1188 x D750 x H85 mm  
Color temperature: 4000K + 6500k  
오스람안정기, KS 인증






# LBRO



## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 슬림 시스템 리모컨 방등 50W |

Size : W500 x D500 x H46 mm  
Color temperature: 6500K  
삼성칩, KC 인증




### | 코아 큐브 거실 160W |

Size : W800 x D800 x H120 mm  
Color temperature: 3000K+6500K  
엘지칩, KC 인증




### | 슬림 시스템 완판 거실등 100W |

Size : W700 x D680 x H46 mm  
Color temperature: 6500K  
삼성칩, KC 인증




### | 루이스 방 60W |

Size : W580 x D580 x H100 mm  
Color temperature: 4000K + 6500K  
삼성칩, KS 인증




### | 코아 큐브 거실 200W |


Size : W1000 x D1000 x H120 mm  
Color temperature: 3000K+6500K  
엘지칩, KC 인증



### | 루이스 거실 200W |

Size : W1130 x D780 x H100 mm  
Color temperature: 4000K + 6500K  
삼성칩, KS 인증






# LBRO

## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



LED provided by SAMSUNG 

**| 거실등 R-타입 150W |**  
Size : W1160 x D710 x H75 mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



LED provided by SAMSUNG 

**| 거실등 R-타입 50W |**  
Size : W710 x D380 x H55mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



LED provided by SAMSUNG 

**| 거실등 R-타입 100W |**  
Size : W770 x D710 x H75mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



LED provided by SAMSUNG 

**| R-타입 사각 방등 50W |**  
Size : W530 x D530 x H55mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



LED provided by SAMSUNG 

**| 주방등 R-타입 50W |**  
Size : W1200 x D170 x H56mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증




LED provided by SAMSUNG 


**| R-타입 원형 방등 50W |**  
Size : W540 x D540 x H60mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



LED provided by SAMSUNG 

**| 주방등 R-타입 25W |**  
Size : W640 x D170 x H56mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증







# LBRO

## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**거실등 B-타입 150W**  
Size : W1160 x D710 x H75 mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증

**거실등 B-타입 50W**  
Size : W710 x D380 x H55mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증


**거실등 B-타입 100W**  
Size : W770 x D710 x H75mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증

**B-타입 사각 방등 50W**  
Size : W530 x D530 x H55mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증

**주방등 B-타입 50W**  
Size : W1200 x D170 x H56mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증

**주방등 B-타입 25W**  
Size : W640 x D170 x H56mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증

**B-타입 원형 방등 50W**  
Size : W540 x D540 x H60mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



# LBRO

## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 거실등 C-타입 150W |

Size : W1160 x D710 x H75 mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



### 거실등 C-타입 50W |

Size : W710 x D380 x H55mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



### 거실등 C-타입 100W |

Size : W770 x D710 x H75mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



### C-타입 사각 방등 50W |

Size : W530 x D530 x H55mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



### 주방등 C-타입 50W |

Size : W770 x D710 x H75mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증




### 주방등 C-타입 25W |

Size : W770 x D710 x H75mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



### C-타입 원형 방등 50W |

Size : W540 x D540 x H60mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



# LBRO

## LED LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 거실등 S-타입 100W |

Size : W750 x D685 x H60mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



### | 거실등 S-타입 150W |

Size : W1140 x D685 x H60 mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



### | 거실등 S-타입 50W |

Size : W685 x D365 x H40mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



### | S-타입 사각 방등 50W |

Size : W510 x D510 x H40mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증




### | 주방등 S-타입 25W |


Size : W640 x D170 x H40mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증



### | 주방등 S-타입 50W |

Size : W1200 x D170 x H40mm  
Color temperature: 5700K  
삼성칩, 플리커프리, KC 인증





# LBRO LED ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 리모컨 원형 방등 60W |

Size : W550 x D550 x H60 mm  
3000K(전)~6500K(주)  
색변환, 플리커프리, 디밍



### 리모컨 사각 방등 60W |

Size : W550 x D550 x H60 mm  
3000K(전)~6500K(주)  
색변환, 플리커프리, 디밍



### 원형 엣지 직하 50W |

Size : W650 x D650 mm  
5700K(주) / 플리커프리



### 리모컨 원형 엣지 직하 50W |

Size : W650 x D650 mm  
3000K(전)~6500K(주)  
색변환, 플리커프리, 디밍



### 리모컨 직하 엣지 50W |

Size : W640 x D640 mm  
3000K(전)~6500K(주)  
색변환, 플리커프리, 디밍



### 리모컨 직하 엣지 50W |

Size : W1290 x D320 mm  
3000K(전)~6500K(주)  
색변환, 플리커프리, 디밍



### 직하 엣지 30W |

Size : W640 x D320 mm  
5700K(주) / 플리커프리



### 직하 엣지 25W |

Size : W640 x D230 mm  
5700K(주) / 플리커프리



### 직하 엣지 50W |

Size : W640 x D640 mm  
5700K(주) / 플리커프리




### 직하 엣지 50W |

Size : W540 x D540 mm  
5700K(주) / 플리커프리




### 직하 엣지 50W |

Size : W1290 x D320 mm  
5700K(주) / 플리커프리




### 직하 엣지 50W |

Size : W1290 x D230 mm  
5700K(주) / 플리커프리




### 면조명 M바 50W (신축개보수용) |

Size : W1290 x D320 mm  
5700K(주) / 플리커프리









# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### Y-35 100W

Size : W840 x D720 x H35 mm  
Color temperature : 6300K  
삼성칩, 플리커프리, KS 인증




### Y-35 150W


Size : W1260 x D720 x H35 mm  
Color temperature : 6300K  
삼성칩, 플리커프리, KS 인증



### Y-35 25W

Size : W640 x D180 x H35 mm  
Color temperature : 6300K  
삼성칩, 플리커프리, KS 인증





# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




## 브라켓 고정법



LED provided by SAMSUNG

**IY-35 50W I**

Size : W640 x D640 x H35 mm  
Color temperature: 6300K  
삼성칩, 플리커프리, KS 인증



결착 스프링 방향으로  
등기구를 밀어넣어  
브라켓과 고정합니다.



LED provided by SAMSUNG

**IY-35 50W I**

Size : W620 x D620 x H35 mm  
Color temperature : 6300K  
삼성칩, 플리커프리, KS 인증



LED provided by SAMSUNG

**IY-35 50W I**

Size : W1285 x D180 x H35 mm  
Color temperature : 6300K  
고효율 40W, 삼성칩, 플리커프리, KS 인증



LED provided by SAMSUNG

**IY-35 50W I**


Size : W540 x D540H35 mm  
Color temperature : 6300K  
고효율 40W, 삼성칩, 플리커프리, KS 인증




LED provided by SAMSUNG

**IY-35 50W I**

Size : W720 x D420 x H35 mm  
Color temperature : 6300K  
고효율 40W, 삼성칩, 플리커프리, KS 인증





# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



LED 매입 면조명



### 레인 면조명 40W

Size : W1205 x D105 mm / 타공사이즈 : W1180 x D80 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K / 고효율, 삼성칩, KS 인증



### 레인 면조명 50W

Size : W1605 x D105 mm / 타공사이즈 : W1580 x D80 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K / 고효율, 삼성칩, KS 인증



### 레인 면조명 20W

Size : W625 x D105 mm  
타공사이즈 : W600 x D80 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
고효율, 삼성칩, KS 인증




### 레인 면조명 25W


Size : W705 x D105 mm  
타공사이즈 : W680 x D80 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
고효율, 삼성칩, KS 인증



### 레인 면조명 30W

Size : W905 x D105 mm  
타공사이즈 : W880 x D80 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
고효율, 삼성칩, KS 인증





# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



기존 건설사 타공 사이즈에 맞춤제작



LED provided by SAMSUNG KS

**| 샤인 면조명 40W |**  
Size : W908 x D208 x H28 mm  
타공사이즈 : W880 x D180 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
삼성칩, KS 인증



LED provided by SAMSUNG KS

**| 샤인 면조명 40W |**  
Size : W1008 x D208 x H28 mm  
타공사이즈 : W980 x D180 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
삼성칩, KS 인증



LED provided by SAMSUNG KS

**| 샤인 면조명 50W |**  
Size : W1208 x D208 x H28 mm  
타공사이즈 : W1180 x D180 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
삼성칩, KS 인증



LED provided by SAMSUNG KS

**| 샤인 면조명 25W |**  
Size : W628 x D208 x H28 mm  
타공사이즈 : W600 x D180 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
삼성칩, KS 인증



LED provided by SAMSUNG KS

**| 샤인 면조명 25W |**  
Size : W708 x D208 x H28 mm  
타공사이즈 : W680 x D180 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
삼성칩, KS 인증




LED provided by SAMSUNG KS


**| 샤인 슬림매입등 15W |**  
Size : W228 x D228 x H28 mm  
타공사이즈 : W200 x D200 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
삼성칩, KS 인증



LED provided by SAMSUNG KS

**| 샤인 슬림매입등 20W |**  
Size : W283 x D283 x H28 mm  
타공사이즈 : W260 x D260 mm  
Color temperature: 4000K, 5700K  
삼성칩, KS 인증







# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



· 시스템 직사각 거실등 50W  
Size : W350 x D700 x H40 mm  
Color temperature : 6500K  
삼성칩, 플리커프리, KC인증



· 시스템 거실등 150W  
Size : W1050 x D700 x H40 mm  
Color temperature : 6500K  
삼성칩, 플리커프리, KC인증




· 시스템 거실등 100W  
Size : W690 x D700 x H40 mm  
Color temperature : 6500K  
삼성칩, 플리커프리, KC인증




· 시스템 주방등 25W  
Size : W640 x D160 x H40 mm  
Color temperature : 6500K  
삼성칩, 플리커프리, KC인증



· 시스템 사각 방등 50W  
Size : W500 x D500 x H40 mm  
Color temperature : 6500K  
삼성칩, 플리커프리, KC인증



· 시스템 주방등 50W  
Size : W1185 x D155 x H40 mm  
Color temperature : 6500K  
삼성칩, 플리커프리, KC인증



# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

\* 브라켓은 퓨리 리모컨 과 일반 퓨리 제품과 혼용 불가 \*



· LED 퓨리 거실등 150W  
Size : W1060 x D630 x H70 mm  
Color temperature : 6500K / 삼성칩




· LED 퓨리 거실등 50W  
Size : W630 x D325 x H70 mm  
Color temperature : 6500K / 삼성칩



· LED 퓨리 거실등 100W  
Size : W690 x D630 x H70 mm  
Color temperature : 6500K / 삼성칩



· LED 퓨리 사각 방등 50W  
Size : W470 x D470 x H70 mm  
Color temperature : 6500K / 삼성칩



· LED 퓨리 주방등 50W  
Size : W1175 x D135 x H70 mm  
Color temperature : 6500K / 삼성칩



· LED 퓨리 원형 방등 50W  
Size : W460 x D460 x H70 mm  
Color temperature : 6500K / 삼성칩



· LED 퓨리 주방등 25W  
Size : W600 x D170 x H70 mm  
Color temperature : 6500K / 삼성칩

\* 브라켓은 퓨리 리모컨 과 일반 퓨리 제품과 혼용 불가 \*



· LED 퓨리 리모컨 거실등 60W (색변환/디밍)  
Size : W375 x D705 x H50 mm  
Color temperature : 2700K~6500K  
4단계 빛 밝기 조절, 타이머 기능, KS인증



· LED 퓨리 리모컨 원형 방등 60W (색변환/디밍)  
Size : W500 x D500 x H65 mm  
Color temperature : 2700K~6500K  
4단계 빛 밝기 조절, 타이머 기능, KS인증




· LED 퓨리 리모컨 사각 방등 60W (색변환/디밍)  
Size : W520 x D520 x H65 mm  
Color temperature : 2700K~6500K  
4단계 빛 밝기 조절, 타이머 기능, KS인증



· LED 퓨리 리모컨 거실등 180W (색변환/디밍)  
Size : W1235 x D705 x H70 mm  
Color temperature : 2700K~6500K  
4단계 빛 밝기 조절, 타이머 기능, KS인증



· LED 퓨리 리모컨 거실등 120W (색변환/디밍)  
Size : W800 x D705 x H70 mm  
Color temperature : 2700K~6500K  
4단계 빛 밝기 조절, 타이머 기능, KS인증



# LBRO

## LED SLIM EDGE LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| DFT 평판 엣지 직부 50W |**  
(1280x320)  
Size : W1280 x D320 x H25 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증



**| DFT 평판 엣지 직부 50W |**  
(1200x220)  
Size : W1200 x D220 x H25 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증



**| DFT 평판 엣지 직부 50W |**  
(640x640)  
Size : W640 x D640 x H25 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증



**| DFT 평판 엣지 직부 40W |**  
(520x520)  
Size : W520 x D520 x H25 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증



**| DFT 평판 엣지 직부 25W |**  
(640x320)  
Size : W640 x D320 x H25 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증



**| DFT 평판 엣지 직부 25W |**  
(640x220)  
Size : W640 x D220 x H25 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증



**| DFT 평판 엣지 직부 15W |**  
(320x320)  
Size : W320 x D320 x H25 mm  
고효율, KS인증



**| DFT 평판 엣지 직부 40W |**  
(950x320)  
Size : W950 x D320 x H25 mm  
KS인증



**| DFT 평판 엣지 직부 40W |**  
(950x220)  
Size : W950 x D220 x H25 mm  
KS인증



**| DJS 엣지 평판 50W |**  
(1285x320)  
Size : W1285 x D320 x H25 mm  
KS인증, 보급형



**| DJS 엣지 평판 40W |**  
(1285x180)  
Size : W1285 x D180 x H25 mm  
KS인증, 보급형



**| DJS 엣지 평판 40W |**  
(520x520)  
Size : W520 x D520 x H25 mm  
KS인증, 보급형




**| DJS 엣지 평판 50W |**  
(640x640)  
Size : W640 x D640 x H25 mm  
KS인증, 보급형



**| DJS 엣지 평판 25W |**  
(640x180)  
Size : W640 x D180 x H25 mm  
KS인증, 보급형



**| DJS 엣지 평판 25W |**  
(640x320)  
Size : W640 x D320 x H25 mm  
KS인증, 보급형



# LBRO

## LED SLIM EDGE LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**DFT 평판 엣지 50W |**  
Clip - Bar (1200x300)  
Size : W1200 x D300 x H13 mm  
고효율, KS인증



**DFT 평판 엣지 직부 50W |**  
Clip - Bar (600x600)  
Size : W600 x D600 x H13 mm  
고효율, KS인증



**DFT 평판 엣지 직부 15W |**  
Clip - Bar (300x300)  
Size : W300 x D300 x H13 mm  
고효율, KS인증



**DFT 평판 엣지 직부 50W |**  
T - Bar (1198x298)  
Size : W1198 x D298 x H26.3 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증



**DFT 평판 엣지 직부 50W |**  
T - Bar (603x603)  
Size : W603 x D603 x H26.3 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증



**DFT 평판 엣지 직부 50W |**  
M - Bar (1280x320)  
Size : W1280 x D320 x H13 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증  
국산, 서울반도체



**DFT 평판 엣지 직부 50W |**  
M - Bar (615x615)  
Size : W615 x D615 x H13 mm  
고효율, KS인증, 친환경인증  
국산, 서울반도체



**DFT 평판직하 직부 50W |**  
M - Bar (1280x320)  
Size : W1280 x D320 x H27 mm  
국산, 삼성칩, 고효율, KS인증



**DFT 평판직하 직부 50W |**  
M - Bar (640x640)  
Size : W640 x D640 x H27 mm  
국산, 삼성칩, 고효율, KS인증



**DFT 평판직하 직부 50W |**  
M - Bar (1280x320)  
Size : W1280 x D320 x H27 mm  
수입(실속형), KS인증



**DFT 평판직하 직부 50W |**  
M - Bar (640x640)  
Size : W640 x D640 x H27 mm  
수입(실속형), KS인증



**DFT 주차장등(이형압출) 14W/16W/40W |**  
Size : W1196 x D51.5 x H60.5 mm  
5700K / 고효율, KS인증




**DFT 주차장등(AL) 16W/40W |**  
Size : W1200 x D50 x H52 mm  
5700K / 고효율, KS인증



**DJS 주차장등 80W |**  
Size : W1200 x D60 x H27.6 mm  
6500K / KS인증








# LBRO

## LED ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




리모컨 가능

**OSRAM**

**| 테트리스 55W 방등 3000K+5700K |**

Color : black + white / Size : W520 x D520 x H70 mm / Pendant length : x / Material : steel, aluminium  
Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람 안정기, 오스람칩 / KS인증 / 리모컨 가능 / 스위치 2개 가능



# LBRO

## LED ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



리모컨 가능



**OSRAM**

**| 모네 55W 방등 |**

Color : black / Size : W625 x D445 x H100 mm  
 Bracket : W200 x D180 x H40 mm / Material : iron, aluminium  
 Color temperature : 4000K / 3000K + 5700K  
 오스람 안정기, 오스람칩 / KS인증 / 리모콘 가능 / 스위치 2개 가능




리모컨 가능



**OSRAM**

**| 링크 55W 방등 |**




Color : black / Size : W560 x D435 x H100 mm  
 Bracket : W200 x D200 x H40 mm / Material : iron, aluminium  
 Color temperature : 4000K / 3000K + 5700K  
 오스람 안정기, 오스람칩 / KS인증 / 리모콘 가능 / 스위치 2개 가능



# LBRO

## LED ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



리모컨 가능


**OSRAM**


**| 스플레쉬 55W 방등 |**

Color : champagne gold + white / Size : W500 x D500 x H85 mm / Material : steel, acrylic

Color temperature : 4000K, 3000K + 5700K

오스람 안정기, 오스람칩 / KS 인증 / 리모콘 가능 / 스위치 2개 가능





# LBRO




## LED KIDS ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### ! 돌핀 50W 방등 3000K + 6500K !

Color : blue, white, pink / Size : W530 x D530 x H70 mm / Material : steel, PC  
Color temperature : 3000K + 6500K / 삼성칩, KS 인증




### ! 투링 50W 방등 3000K+5700K !

Color : white / Size : W475 x D475 X H95 mm  
Color temperature : 3000K + 5700K  
Material : steel, PC / 오스람 안정기, 오스람칩 / KS 인증



### ! 보잉 50W 방등 3000K+5700K !

Color : blue / Size : W530 x D530 x H75 mm  
Color temperature : 3000K + 5700K  
Material : steel, PC / 오스람 안정기, 오스람칩 / KS 인증



LBRO

## LED KIDS ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

**| 레인보우 50W 방등 3000K+5700K |**

Color : white

Size : W520 x D420 x H80 mm

Color temperature : 3000K + 5700K

Material : steel, PC / 오스람 안정기, 오스람칩 / KS 인증



**LED** provided by **SAMSUNG** 

**| 벨루가 50W 방등 6500K |**

Color : white

Size : W690 X D400 X H80 mm

Color temperature : 6500K

Material : steel, PC / 삼성칩 / KS 인증

# LBRO LED ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| 구름 50W 방등 |**  
Color : pink  
Size : W500 X D400 X H130 mm  
Material : steel, PC  
Color temperature  
3000K (전구색) + 6000K (주광색)  
KS 인증



**| 구름 50W 방등 |**  
Color : blue  
Size : W500 X D400 X H130 mm  
Material : steel, PC  
Color temperature  
3000K (전구색) + 6000K (주광색)  
KS 인증



**| 골드 문스타 50W 방등 |**  
Color : white+gold  
Size : W550 X D520 X H100 mm  
Material : steel, PC  
Color temperature  
4000K(주백색) + 6500K(주광색)  
오스람 안정기, 삼성칩 / KS 인증



**| 스텔라 50W 방등 |**  
Color : white+gold+black  
Size : W730 X D470 X H100 mm  
Material : steel, PC  
Color temperature  
4000K(주백색)+6500K(주광색)  
오스람 안정기, 삼성칩 / KS 인증



**| 올스타 50W 방등 |**  
Color : white  
Size : W584 X D518 X H90 mm  
Material : steel, PC  
Color temperature  
4000K(주백색) + 6500K(주광색)  
오스람 안정기, 엘지칩 / KS 인증



**| 은하수 50W 방등 |**  
Color : white  
Size : W480 X D480 X H100 mm  
Material : steel, PC  
Color temperature  
4000K(주백색)+6500K(주광색)  
오스람 안정기, 삼성칩 / KS 인증

**LBRO**

**CRISTAL POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



리얼 55등 P/D  
Size : Ø1,750 x H2,500 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



리얼 8등 P/D  
Size : Ø800 x H800 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



리얼 15등 P/D  
Size : Ø1,000 x H1,000 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base

LBRO


CRISTAL POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



리얼 35등 P/D  
Size : Ø1,500 x H1300 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base





# LBRO

## CRISTAL POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




킹 48등 P/D  
 Size : Ø1,300 x H1,150 mm  
 Color : Gold / Socket : 14Base




킹 29등 P/D  
 Size : Ø1,000 x H590 mm  
 Color : Gold / Socket : 14Base



킹 29등 직부  
 Size : Ø1,000 x H590 mm  
 Color : Gold / Socket : 14Base







# LBRO

## CRISTAL POINT LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




올림푸스 18등 P/D  
Size : Ø1,200 x H1,300 mm  
Socket : 14Base



올림푸스 8등 P/D  
Size : Ø900 x H1,000 mm  
Socket : 14Base





# LBRO

## CRYSTAL POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




갤러리 29등 P/D  
Size : Ø1,000 x H1,100 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base




갤러리 14등 P/D  
Size : Ø500 x H600 mm  
Color : Gold  
Socket : 14Base



갤러리 14등 P/D  
Size : Ø500 x H600 mm  
Color : Chrome  
Socket : 14Base





# LBRO

## CRYSTAL POINT LIGHTING




It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




글로리 15등 P/D  
Size : Ø530 x H840 mm  
Color : Gold  
Socket : 14Base



글로리 8등 P/D  
Size : Ø410 x H680 mm  
Color : Gold  
Socket : 14Base





# LBRO CRYSTAL POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



글라스 25등 P/D  
Size : Ø1,200 x H1,200 mm  
Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base




갤러리 8등 P/D  
Size : Ø350 x H490 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



갤러리 8등 P/D  
Size : Ø350 x H490 mm  
Color : Chrome / Socket : 14Base



글라스 19등 P/D  
Size : Ø1,000 x H720 mm  
Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base



**LBRO**

**CRISTAL POINT LIGHTING**

It's special when **LBRO** makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**페스타 10등 P/D**  
Size : Ø900 x H830 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



**페스타 6등 P/D**  
Size : Ø650 x H650 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



# LBRO


## CRYSTAL POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




헤라 8등 P/D

Size : Ø750 x H580 mm / Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base



헤라 5등 P/D

Size : Ø580 x H560 mm / Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base



LBRO

CRYSTAL POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



헤라 12등 P/D  
Size : Ø900 x H760 mm  
Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base



헤라 3등 P/D  
Size : Ø580 x H560 mm  
Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base



헤라 1등 벽등  
Size : W115 x D270 x H270 mm  
Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base



# LBRO

## CRYSTAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



아이리스 24등 P/D(12+8+4)  
Size : Ø1,200 x H530 mm / Color : Gold, Socket : 26Base



아이리스 6등 P/D  
Size : Ø600 x H220 mm / Color : Gold, Socket : 26Base

# LBRO

## CRYSTAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



아이리스 24등 직부(12+8+4)

Size : Ø1,200 x H400 mm / Color : Gold, Socket : 26Base



아이리스 8등 P/D

Size : Ø800 x H220 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base



아이리스 12등 P/D

Size : Ø1,200 x H220 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base



아이리스 4등 P/D

Size : Ø420 x H220 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base



아이리스 12등 P/D(8+4)

Size : Ø800 x H380 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base



아이리스 12등 직부 (8+4)

Size : Ø800 x H330 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base

# LBRO

## CRYSTAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



크리스 15등 P/D

Size : Ø1,000 x H680 mm / Color : Gold, Socket : 26Base



크리스 5등 P/D

Size : Ø650 x H360 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base



크리스 1등 P/D

Size : Ø180 x H180 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base



크리스 10등 P/D

Size : Ø1000 x H360 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base

# LBRO

## CRYSTAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**크리스 1등 벽등**  
Size : Ø180 x D230 x H290 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base

**크리스 10등 직부**  
Size : Ø1,000 x H230 mm / Color : Gold / Socket : 26Base



**크리스 5등 직부**  
Size : Ø650 x H230 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base



**크리스 1등 직부(센서겸용)**  
Size : Ø180 x H220 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base



**크리스 3등 일자 직부**  
Size : W800 x D180 x H185 mm  
Pipe : 200, 300 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base

# LBRO

## CRYSTAL POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



제우스 15등 P/D

Size : Ø900 x H880 mm / Color : Gold / Socket : 14Base



제우스 5등 P/D

Size : Ø580 x H570 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base

제우스 3등 P/D

Size : Ø580 x H570 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base




제우스 8등 P/D

Size : Ø730 x H650 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



제우스 1등 벽등



Size : W115 x D260 x H300 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



# LBRO

## CRISTAL POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**왈츠 3등 P/D**  
 Size : Ø430 x H300 mm  
 Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base


**왈츠 6등 P/D**  
 Size : Ø540 x H330 mm  
 Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base




**왈츠 1등 벽등**  
 Size : W120 x D190 x H300 mm  
 Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base



**왈츠 2등 벽등**  
 Size : W270 x D160 x H390 mm  
 Color : Gold, Chrome / Socket : 14Base





# LBRO


## CRYSTAL POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




마블 5등 P/D

Size : Ø550 x H500 mm / Color : Gold / Socket : 14Base



마블 1등 벽등

Size : W130 x D250 x H355 mm / Color : Gold / Socket : 14Base



# LBRO

## CRYSTAL CEILING & POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



프라임 39등 직부\_1  
Size : Ø1,000 x H350 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base 콘램프



프라임 39등 직부\_2  
Size : Ø1,000 x H400 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base 콘램프



삼페인 25등 원형 직부  
Size : Ø1,000 x H300 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base 콘램프



삼페인 23등 사각 직부  
Size : W900 x D900 x H250 mm  
Color : Gold / Socket : 26Base 콘램프



LBRO

## CRYSTAL STRAIGHT & POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



엘레강스 25등 직부

Size : Ø1,100 x H320 mm / Color : Gold / Socket : 26Base



불가리 18등 직부

Size : Ø900 x H370 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



불가리 18등 P/D

Size : Ø900 x H370 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base




불가리 8등 직부

Size : Ø600 x H320 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



불가리 8등 P/D

Size : Ø600 x H320 mm  
Color : Gold / Socket : 14Base



# LBRO

## CLASSIC POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



플라워 1등 벽등(상향)  
Size : W150 x D340 x H300 mm  
Socket : 26Base



플라워 18등 P/D(상향)  
Size : Ø1100 x H550 mm / Socket : 26Base



플라워 2등 벽등(상향)  
Size : W400 x D325 x H300 mm  
Socket : 26Base



플라워 5등 P/D(상향)  
Size : Ø830 x H390 mm / Socket : 26Base



플라워 11등 P/D(상향)  
Size : Ø1,000 x H450 mm / Socket : 26Base



플라워 1등 벽등(하향)  
Size : W150 x D340 x H300 mm  
Socket : 26Base



플라워 18등 P/D(하향)  
Size : Ø1100 x H550 mm  
Socket : 26Base




플라워 2등 벽등(하향)  
Size : W400 x D325 x H300 mm  
Socket : 26Base




플라워 5등 P/D(하향)  
Size : Ø830 x H390 mm  
Socket : 26Base



플라워 11등 P/D(하향)  
Size : Ø1,000 x H450 mm  
Socket : 26Base





# LBRO

## CLASSIC POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



주물 2등 벽등  
Size : W430 x D220 x H330  
Socket : 26Base



주물 1등 벽등  
Size : W180 x D270 x H330  
Socket : 26Base



주물 15등 P/D(4+8+3)  
Size : Ø1,000 x H700 mm  
Socket : 26Base



주물 3등 P/D  
Size : Ø600 x H430 mm  
Socket : 26Base



주물 5등 P/D  
Size : Ø600 x H430 mm  
Socket : 26Base




주물 1등 P/D  
Size : Ø180 x H190 mm  
Socket : 26Base




주물 9등 P/D(6+3)  
Size : Ø800 x H600 mm  
Socket : 26Base



주물 11등 P/D(8+3)  
Size : Ø900 x H600 mm  
Socket : 26Base







# LBRO

## CLASSIC POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



시크 15등 P/D(4+8+3)  
Size : Ø1,000 x H580 mm / Socket : 26Base



시크 5등 직부  
Size : Ø600 x H380 mm  
Socket : 26Base

시크 1등 벽등  
Size : W160 x D270 x H300 mm  
Socket : 26Base


시크 11등 직부(8+3)  
Size : Ø900 x H500 mm  
Socket : 26Base


시크 9등 직부(6+3)  
Size : Ø800 x H470 mm  
Socket : 26Base

시크 11등 P/D(8+3)  
Size : Ø900 x H500 mm  
Socket : 26Base

시크 9등 P/D(6+3)  
Size : Ø800 x H470 mm  
Socket : 26Base

시크 5등 P/D  
Size : Ø600 x H380 mm  
Socket : 26Base





# LBRO

## CLASSIC POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



비너스 15등 P/D(4+8+3)  
Size : Ø1,050 x H650 mm / Socket : 26Base



비너스 9등 P/D(직부가능)  
Size : Ø850 x H470 mm  
Socket : 26Base




비너스 1등 벽등  
Size : W190 x D310 x H310 mm  
Socket : 26Base




비너스 5등 P/D(직부가능)  
Size : Ø650 x H440 mm  
Socket : 26Base



비너스 11등 P/D(직부가능)  
Size : Ø950 x H500 mm  
Socket : 26Base






# LBRO

## LED POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



트라이 3단 150W P/D  
 Size : Ø400, Ø600, Ø800 x H40 mm  
 Color : Gold / Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이 3단 150W P/D  
 Size : Ø400, Ø600, Ø800 x H40 mm  
 Color : White  
 Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이 2단 80W P/D  
 Size : Ø400, Ø600 x H40 mm  
 Color : White  
 Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**





트라이 3단 100W P/D  
 Size : Ø400, Ø600, Ø800 x H20 mm  
 Color : Black  
 Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이 2단 40W P/D  
 Size : Ø400, Ø600 x H20 mm  
 Color : Black  
 Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이 2단 80W P/D  
 Size : Ø400, Ø600 x H40 mm  
 Color : Gold  
 Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**




# LBRO

## LED POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



트라이 1단 40W P/D  
Size : Ø800 x H20 mm  
Color : Black / Color temperature : 4000K  
**OSRAM**



트라이(중) 1단 40W P/D  
Size : Ø600 x H40 mm  
Color : Gold  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**




트라이(소) 1단 40W P/D  
Size : Ø400 x H40 mm  
Color : Gold  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이(소) 1단 40W P/D  
Size : Ø400 x H40 mm  
Color : White  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이(대) 1단 80W P/D  
Size : Ø800 x H40 mm  
Color : White  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이(대) 1단 80W P/D  
Size : Ø800 x H40 mm  
Color : Gold  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이(소) 1단 20W P/D  
Size : Ø400 x H20 mm  
Color : Black  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이(중) 1단 20W P/D  
Size : Ø600 x H20 mm  
Color : Black  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



트라이(중) 1단 40W P/D  
Size : Ø600 x H40 mm  
Color : White  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**


# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



스페이스 3등 직부  
 Size : W950 x D180 x H275 mm  
 Pipe legnth : 200, 300  
 Socket : 26Base



엘리스 100W P/D  
 Size : W1,000 x D300 x H40 mm  
 Color : Crystal Gold  
 Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



엘리스 40W P/D  
 Size : W800 x D200 x H40 mm  
 Color : Gold  
 Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



엘리스 40W P/D  
 Size : W800 x D200 x H40 mm  
 Color : White  
 Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



엘리스 20W P/D  
 Size : W800 x D200 x H20 mm  
 Color : black  
 Color temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



버블A(대) 1등 P/D  
Size : Ø330 x H300 mm  
Socket : 26Base  
(램프지름 105미만 사용)



버블B(대) 1등 P/D  
Size : Ø510 x H210 mm  
Socket : 26Base  
(램프지름 105미만 사용)



버블C(대) 1등 P/D  
Size : Ø300 x H310 mm  
Socket : 26Base  
(램프지름 105미만 사용)



버블D(대) 1등 P/D  
Size : Ø270 x H560 mm  
Socket : 26Base  
(램프지름 105미만 사용)



버블A(소) 1등 P/D  
Size : Ø260 x H220 mm  
Socket : 26Base  
(램프지름 80미만 사용)



버블B(소) 1등 P/D  
Size : Ø320 x H160 mm  
Socket : 26Base  
(램프지름 80미만 사용)



버블C(소) 1등 P/D  
Size : Ø240 x H250 mm  
Socket : 26Base  
(램프지름 80미만 사용)



버블D(소) 1등 P/D  
Size : Ø200 x H280 mm  
Socket : 26Base  
(램프지름 80미만 사용)

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM**   
**글로우 1등 P/D 10W**  
 Size : Ø150 x H510 mm  
 Color : Black  
 Color temperature : 5000K  
 (오스람칩/KS제품)



**OSRAM**   
**글로우 1등 P/D 20W**  
 Size : Ø180 x H770 mm  
 Color : Green  
 Color temperature : 5000K  
 (오스람칩/KS제품)



**OSRAM**   
**글로우 1등 P/D 10W**  
 Size : Ø180 x H570 mm  
 Color : Red  
 Color temperature : 5000K  
 (오스람칩/KS제품)

# LBRO

## CEILING & WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



바 10W 직부/벽등  
 Size : W1,050 x D60 x H45 mm  
 Color : Gold  
 Color Temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



바 10W 직부/벽등  
 Size : W920 x D100 x H45 mm  
 Color : Black  
 Temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



바 5W 직부/벽등  
 Size : W520 x D100 x H45 mm  
 Color : Black / Temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



바 5W 직부/벽등  
 Size : W550 x D60 x H45 mm  
 Color : Gold / Temperature : 4000K  
 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



# LBRO

## CLOCK & CEILING & WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



해머 20W 원형 직부  
(센서겸용) / 벽등  
Size : W345 x D240 x H70 mm  
Color Temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



해머 20W 원형 센서  
Size : W345 x D240 x H70 mm  
Color Temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**

해머 20W 타원 직부  
(센서겸용) / 벽등  
Size : W430 x D170 x H70 mm  
Color Temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**


해머 20W 타원 센서  
Size : W430 x D170 x H70 mm  
Color Temperature : 4000K  
센서모듈 포함 (오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



시계 20W 벽등  
Size : W420 x D235 x H80 mm  
Color : Black  
Color Temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**




시계 10W 벽등  
Size : W310 x D135 x H70 mm  
Color : Gold  
Color Temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



# LBRO

## LED WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




서틀 원형 5W 직부/벽등  
Color : Gold / Size : Ø200 x H50 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)  
**OSRAM**




서틀 원형 5W 직부/벽등  
Color : Black / Size : Ø200 x H50 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)  
**OSRAM**




서틀 원형 5W 직부/벽등  
Color : White / Size : Ø200 x H50 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)  
**OSRAM**



서틀 사각 5W 직부/벽등  
Color : Gold / Size : W180 x D180 x H50 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)  
**OSRAM**



서틀 사각 5W 직부/벽등  
Color : Black / Size : W180 x D180 x H50 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)  
**OSRAM**



서틀 사각 5W 직부/벽등  
Color : White / Size : W180 x D180 x H50 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)  
**OSRAM**

# LBRO

## LED WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



그라운드 원형 10W 직부/벽등

Size : Ø210 x H50 mm  
Color : Gold  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)



그라운드 원형 10W 직부/벽등

Size : Ø210 x H50 mm  
Color : Black  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)



그라운드 원형 10W 직부/벽등

Size : Ø210 x H50 mm  
Color : White  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)



그라운드 사각 10W 직부/벽등

Size : W210 x D210 x H50 mm  
Color : Gold  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)



그라운드 사각 10W 직부/벽등

Size : W210 x D210 x H50 mm  
Color : Black  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)




그라운드 사각 10W 직부/벽등

Size : W210 x D210 x H50 mm  
Color : White  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS인증)




# LBRO WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



갤러리 10W 사각 벽등  
Color : Gold / Size : W620 x D50 x H170 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



갤러리 5W 사각 벽등  
Color : Gold / Size : W420 x D50 x H170 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



계단 사각 1등 벽등  
Size : W250 x D110 x H135 mm  
Color : Black / Socket : 14Base



계단 사각 1등 벽등  
Size : W250 x D110 x H135 mm  
Color : White / Socket : 14Base



오르간 2등 벽등  
Size : W280 x D140 x H500 mm  
Color : Gold + Ivory (Shade)  
Socket : 14Base



계단 라운드 1등 벽등  
Size : W265 x D125 x H135 mm  
Color : Black / Socket : 14Base



계단 라운드 1등 벽등  
Size : W265 x D125 x H135 mm  
Color : White / Socket : 14Base



오르간 2등 벽등  
Size : W280 x D140 x H500 mm  
Color : Gold + Black (Shade)  
Socket : 14Base



갓 1등 벽등  
Size : W150 x D200 x H300 mm  
Color : Bronze + Black (Shade)  
Socket : 14Base




갓 1등 벽등  
Size : W150 x D200 x H300 mm  
Color : Bronze + Ivory (Shade)  
Socket : 14Base



스케치 1등 벽등  
Size : W150 x D150 x H100 mm  
Color : Bronze, Socket : 26Base



스케치 2등 벽등  
Size : W450 x D150 x H100 mm  
Color : Bronze, Socket : 26Base



# LBRO

## CEILING & WALL & OUT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



플레이트 1등 벽등  
Size : W170 x D275 x H155 mm  
Color : Bronze  
Socket : 26Base



라이너 40W 직부/벽등  
Size : W1,100 x D120 x H65 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**

라이너 20W 직부/벽등  
Size : W550 x D120 x H65 mm  
Color temperature : 4000K  
(오스람칩/KS제품)  
**OSRAM**



볼 1등 직부  
Size : Ø130 x H145 mm  
Color : Chrome  
Socket : 26Base




볼 1등 직부  
Size : Ø130 x H145 mm  
Color : Gold  
Socket : 26Base



볼 1등 직부  
Size : Ø130 x H145 mm  
Color : White  
Socket : 26Base



볼 1등 직부  
Size : Ø130 x H145 mm  
Color : Black  
Socket : 26Base





# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

### | 하프 28W 펜던트 |

Color : champagne gold (도색)  
 Size : W900 x D20 x H180 mm  
 Bracket : W400 x D70 x H40 mm  
 Pendant length : 2m / Material : steel, aluminium  
 Color temperature : 4000K / 오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 

### | 아로스 40W 펜던트 |

Color : champagne gold (도색)  
 Size : W880 x D200 x H30 mm  
 Bracket : W500 x D70 x H40 mm  
 Pendant length : 2m / Material : steel, aluminium  
 Color temperature : 3000K + 5700K / 오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

### | 아가페 28W 펜던트 |

Color : champagne gold (도색)

Size : W1100 x D500 x H75 mm

Bracket : W250 x D100 x H40 mm / Pendant length : 2m

Material : steel, aluminium

Color temperature : 4000K / 오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 

### | 판테온 30W 펜던트 |

Color : champagne gold (도색)

Size : W1100 x D40 x H230 mm

Bracket : W250 x D70 x H40 mm / Pendant length : 2m

Material : steel, aluminium

Color temperature : 4000K / 오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

### ! 큐피트 40W 펜던트 !

Color : black, white / Size : W940 x D60 x H320 mm  
Bracket : W540 x D70 x H40 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel, aluminium  
Color temperature : 3000K + 5700K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 

### ! 바오밥 20W, 30W 펜던트 !

Color : brown / Size : W900 x D25 x H90 mm (20W)  
1200 x D25 x H90 mm (30W) / Pendant length : 2m  
Bracket : W340 x D70 x H40 mm (30W), W520 x D70 x H40 mm (40W)  
Material : wood (호두나무)  
Color temperature : 4000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it. with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

### | 어라운드 40W 펜던트 |

Color : champagne gold (도색) / Size : W620 x D320 x H20 mm  
W420 x D220 x H20 mm / Pendant length : 2m  
Bracket : W660 x D70 x H40 mm / Material : steel, aluminium  
Color temperature : 3000K+5700K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 

### | 롤린 30W 펜던트 |

Color : black / Size : W1000 x D190 x H190 mm  
Bracket : W460 x D70 x H40 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel, aluminium / Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

## 리플렉션 30W, 40W 펜던트 |


Color : white / Size : W750 x D200 x H80 mm(30W)  
W1030 x D200 x H80 mm(40W) / Pendant length : 2m  
Bracket : W330 x D70 x H40 mm (30W), W410 x D70 x H40 mm (40W)  
Material : iron, aluminium / Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증 / 디자인 출원



**OSRAM** 

## 마가렛 30W, 40W 펜던트 |

Color : black, white / Size : W900 x D12 x H75 mm(30W)  
W1200 x D12 x H75 mm(40W) / Pendant length : 2m  
Bracket : W340 x D70 x H40 mm(30W), W520 x D70 x H40 mm(40W)  
Material : steel, aluminium / Color temperature : 4000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



60W : W2020 X D35 X H60 mm




## LED 라인 20W, 30W 펜던트

Color : black, white / Size : W720 x D35 x H60 mm (20W), W930 x D35 x H60 mm (30W) / Bracket : W340 x D70 x H40 mm (20W, 30W)  
Pendant length : 2m / Color temperature : 4000K / Material : iron, aluminium / 오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



## 라인 40W, 60W 펜던트

Color : black, white / Size : W1220 x D35 x H60 mm (40W) / W2020 x D35 x H60 mm (60W) / Pendant length : 2m / Color temperature : 4000K  
Bracket : W520 x D70 x H40 mm (40W), W800 x D80 x H40 mm (60W) / Material : iron, aluminium / 오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



# LBRO

## POINT LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

### 크레스타 40W 펜던트 |

Color : gold (도색) / Size : W940 x D60 x H150 mm  
Bracket : W640 x D70 x H40 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel, aluminium / Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 

### 썬데이 40W 펜던트 |

Color : gold (도색) / Size : W920 x D60 x H260 mm  
Bracket : W610 x D70 x H40 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel, aluminium / Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 

### 스네일 35W 펜던트 |

Color : gold (도색) / Size : W890 x D60 x H250 mm / Bracket : W330 x D70 x H40 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel, aluminium / Color temperature : 3000K / 오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it. with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

## 플린 20W 펜던트 |

Color : gold(도색) / Size : W805 x D25 x H35 mm  
Bracket : W400 x D70 x H40 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel, PC / Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 

## 제다이 20W, 30W 펜던트 3000K |

Color : black, white  
Size : W900 x D27 x H27 mm(20W), W1200 x D27 x H27 mm(30W)  
Bracket : W340 x D70 x H40 mm(20W), W520 x D70 x H40 mm(30W)  
Pendant length : 2m / Material : steel, aluminium  
Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증





# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

## 프라이즈 4단 110W, 120W 펜던트 |

Color : gold (도색) / Size : 900Ø, 700Ø, 500Ø, 300Ø

Bracket : W280 x D280 x H40 mm

Pendant length : 2m / Material : steel, aluminium

Color temperature : 3000K

오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 

## 프라이즈 3단 100W, 60W 펜던트 |

Color : gold (도색)

Size : 900Ø, 700Ø, 500Ø(100W), 700Ø, 500Ø, 300Ø(60W)

Bracket : W250 x D250 x H40 mm

Pendant length : 2m / Material : steel, aluminium

Color temperature : 3000K

오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it. with this light, you'll add more than just light to your space.



| 프라미즈 2등 35W 펜던트 |



| 프라미즈 3등 45W 펜던트 |



| 프라미즈 1등 20W 펜던트 |

x



Color : gold (도색) / Size : 1등 - 300Ø x 1EA, 2등 - 300Ø x 2EA, 3등 - 300Ø x 3EA

Bracket : 1등 - W150 x D150 x H40 mm, 2등 - W460 x D70 x H40 mm, 3등 - W820 x D70 x H40 mm

Pendant length : 2m / Material : steel, aluminium / Color temperature : 3000K / 오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



| 프라미즈 1단 30W, 40W 펜던트 |

Color : gold (도색) / Size : 500Ø(30W), 700Ø(40W)

Bracket : W200 X D200 x H40 mm

Pendant length : 2m / Material : steel, aluminium

Color temperature : 3000K

오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



| 프라미즈 2단 40W 펜던트 |

Color : gold (도색) / Size : 500Ø, 300Ø

Bracket : W230 x D230 x H40 mm

Pendant length : 2m / Material : steel, aluminium

Color temperature : 3000K

오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 파라 1등 펜던트

Color : natural wood / Size : W450 x D450 x H320 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel + rattan / Socket : E26



### 글로리 1등 펜던트

Color : natural wood / Size : W450 x D450 x H320 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel + rattan / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 럭셔리 3등 펜던트

Color : champagn gold  
Size : W300 x D300 x H410 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel, crystal  
Socket : E14



### 클러스터 3등 펜던트

Color : champagne gold  
Size : W365 x D365 x H370 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel, crystal  
Socket : E14



### 프리즘 3등 펜던트

Color : gold  
Size : W300 x D300 x H360 mm  
Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel,crystal / Socket : E14



### 프리즘 5등 펜던트

Color : gold  
Size : W400 x D400 x H360 mm  
Bracket : W145 x D145 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel,crystal / Socket : E14



### 프리즘 9등 펜던트

Color : gold  
Size : W600 x D600 x H460 mm  
Bracket : W145 x D145 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel,crystal / Socket : E14



### 크리넷 9등 원형 펜던트

Color : gold + champagn gold  
Size : W500 x D500 x H400 mm  
Bracket : W117 x D117 x H85 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E14




### 크리넷 10등 원형 펜던트

Color : gold + champagn gold  
Size : W730 x D380 x H300 mm  
Bracket : W430 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E14



### 크리넷 13등 원형 펜던트

Color : gold + champagn gold  
Size : W750 x D750 x H500 mm  
Bracket : W117 x D117 x H85 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E14



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 프라임 1등 펜던트(소) |

Color : black, white, gray / Size : W180 X D180 X H250 mm  
Bracket : W110 X D110 X H20 mm / Pendant length : 2m / Material : steel / Socket : E26




### | 프라임 2등 펜던트(소) |

Color : black, white, gray / Size : W180 x D180 x H250 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm / Pendant length : 2m / Material : steel / Socket : E26



### | 프라임 3등 펜던트(소) |

Color : black, white, gray / Size : W180 x D180 x H250 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm / Pendant length : 2m / Material : steel / Socket : E26



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 프라임 1등 펜던트(대) |

Color : black, white, gray / Size : W300 x D300 x H250 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm / Pendant length : 2m / Socket : E26 / Material : steel



### | 프라임 2등 펜던트(대) |

Color : black, white, gray / Size : W300 x D300 x H250 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm / Pendant length : 2m / Material : steel / Socket : E26

# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



## 드모네 1등 펜던트

Color : gold + smoky gray  
Size : W200 x D200 x H300 mm  
Bracket : W100 x D100 x H20 mm  
Cable length : 2m / Socket : E26  
Material : steel, glass



## 보에나 1등 펜던트

Color : gold + smoky gray  
Size : W210 x D210 x H300 mm  
Bracket : W100 x D100 x H20 mm  
Cable length : 2m / Socket : E26  
Material : steel, glass

# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



## 세비야 1등 펜던트

Color : white  
Size : W320 x D320 x H340 mm  
Bracket : W120 x D120 x H60 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



## 세비야 1등 펜던트

Color : black  
Size : W320 x D320 x H340 mm  
Bracket : W120 x D120 x H60 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it. with this light, you'll add more than just light to your space.



### ㅣ 피어스 9등 펜던트 - 일자형 ㅣ

Color : gold / Size : W730 x D400 x H400 mm  
Bracket : W450 x D60 x H20 mm / Pendant length : 1.5m  
Material : steel, beads / Socket : G9



### ㅣ 피어스 9등 펜던트 - 원형 ㅣ

Color : gold / Size : W500 x D500 x H500 mm  
Bracket : W120 x D120 x H40 mm / Pendant length : 1.5m  
Material : steel, beads / Socket : G9



### ㅣ 피어스 16등 펜던트 - 원형 ㅣ

Color : gold / Size : W800 x D800 x H800 mm  
Bracket : W120 x D120 x H40 mm / Pendant length : 1.5m  
Material : steel, beads / Socket : G9



### ㅣ 피어스 12등 펜던트 - 일자형 ㅣ

Color : gold / Size : W970 x D350 x H350 mm  
Bracket : W600 x D60 x H20 mm / Pendant length : 1.5m  
Material : steel, beads / Socket : G9

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 솔리드 1등 펜던트 |

Color : white, gray, black / Size : W300 x D300 x H210 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm / Pendant length : 2m / Material : steel / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 비너스 1등 펜던트 |

Color : 투명  
Size : W215 x D215VH140 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 비너스 1등 펜던트 |

Color : green  
Size : W215 x D215VH140 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 비너스 1등 펜던트 |

Color : white  
Size : W215 x D215VH140 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 비너스 2등 펜던트 |

Color : 투명  
Size : W215 x D215 x H140 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 비너스 2등 펜던트 |

Color : green  
Size : W215 x D215 x H140 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 비너스 2등 펜던트 |

Color : white  
Size : W215 x D215 x H140 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 비너스 3등 펜던트 |

Color : 투명  
Size : W215 x D215 x H140 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 비너스 3등 펜던트 |

Color : green  
Size : W215 x D215 x H140 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 비너스 3등 펜던트 |

Color : white  
Size : W215 x D215 x H140 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : aluminium, glass / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 스킨트 1등 펜던트 |

Color : 투명  
 Size : W250 x D250 x H180 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스킨트 1등 펜던트 |

Color : green  
 Size : W250 x D250 x H180 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스킨트 1등 펜던트 |

Color : ember  
 Size : W250 x D250 x H180 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스킨트 2등 펜던트 |

Color : 투명  
 Size : W250 x D250 x H180 mm  
 Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스킨트 2등 펜던트 |

Color : green  
 Size : W250 x D250 x H180 mm  
 Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스킨트 2등 펜던트 |

Color : ember  
 Size : W250 x D250 x H180 mm  
 Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스킨트 3등 펜던트 |

Color : 투명  
 Size : W250 x D250 x H180 mm  
 Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스킨트 3등 펜던트 |

Color : green  
 Size : W250 x D250 x H180 mm  
 Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스킨트 3등 펜던트 |

Color : ember  
 Size : W250 x D250 x H180 mm  
 Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 아바 2등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W250 x D250 x H185 mm

Bracket : W340 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 아바 1등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W250 x D250 x H185 mm

Bracket : W110 x D110 x H20 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 아바 3등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W250 x D250 x H185 mm

Bracket : W700 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 크로셋 2등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W190 x D190 x H240 mm

Bracket : W340 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 크로셋 1등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W190 x D190 x H240 mm

Bracket : W110 x D110 x H20 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 크로셋 3등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W190 x D190 x H240 mm

Bracket : W700 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 로얄 2등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W190 x D190 x H165 mm

Bracket : W340 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 로얄 1등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W190 x D190 x H165 mm

Bracket : W110 x D110 x H20 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 로얄 3등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W190 x D190 x H165 mm

Bracket : W700 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 감리스탄 2등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W145 x D145 x H190 mm

Bracket : W340 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 감리스탄 1등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W145 x D145 x H190 mm

Bracket : W110 x D110 x H20 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 감리스탄 3등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W145 x D145 x H190 mm

Bracket : W700 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2M

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 투투 2등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W230 x D230 x H145 mm

Bracket : W340 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 투투 1등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W230 x D230 x H145 mm

Bracket : W110 x D110 x H20 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 투투 3등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W230 x D230 x H145 mm

Bracket : W700 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스칸센 2등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W250 x D250 x H150 mm

Bracket : W340 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스칸센 1등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W250 x D250 x H150 mm

Bracket : W110 x D110 x H20 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26



### | 스칸센 3등 펜던트 |

Color : 투명

Size : W250 x D250 x H150 mm

Bracket : W700 x D80 x H25 mm

Pendant length : 2m

Material : aluminium, glass / Socket : E26

**LBRO**

## POINT LIGHTING

It's special when **LBRO** makes it. with this light, you'll add more than just light to your space.



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 발리 1등 펜던트 A타입 (대/소) |

Color : nature wood  
Size : 대 - Ø460 x H550 mm , 소 - Ø290 x H350 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m /Material : steel, rattan  
Socket : E26 / 3등 사용 가능 (대)




각도조절 가능



### | 발리 1등 펜던트 B타입 (대/소) |

Color : nature wood  
Size : 대 - Ø570 x H450 mm , 소 - Ø360 x H280 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m /Material : steel, rattan  
Socket : E26 / 3등 사용 가능 (대)



각도조절 가능



### | 네이처 1등 펜던트 |

Color : nature wood  
Size : W280 x D280 x H180 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan  
Socket : E26



### | 네이처 2등 펜던트 |


Color : nature wood  
Size : W280 x D280 x H180 mm  
Bracket : W420 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan  
Socket : E26



### | 네이처 3등 펜던트 |

Color : nature wood  
Size : W280 x D280 x H180 mm  
Bracket : W740 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan  
Socket : E26





# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| 케서린 1등 펜던트 |**

Color : nature wood  
Size : W350 x D350 x H380 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel, rattan / Socket : E26



**| 마틴 1등 펜던트 |**

Color : nature wood  
Size : W300 x D300 x H500 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel, rattan / Socket : E26



**| 더스틴 1등 펜던트 |**

Color : nature wood  
Size : W300 x D300 x H360 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel, bamboo / Socket : E26



**| 블레오 1등 펜던트 |**

Color : nature wood  
Size : W220 x D220 x H290 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel, rattan / Socket : E26






**| 크레옹 1등 펜던트 |**

Color : nature wood  
Size : W340 x D340 x H160 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel, rattan / Socket : E26



**| 시푸 1등 펜던트 (소) |**

Color : nature wood  
Size : W420 x D330 x H260 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, bamboo / Socket : E26



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it. with this light, you'll add more than just light to your space.

### | 드레스덴 1등 펜던트 |

Color : nature wood  
 Size : W485 x D485 x H490 m  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : steel, rattan / Socket : E26  
 3등 사용 가능



### | 앤슬리 1등 펜던트 |

Color : nature wood  
 Size : W370 x D370 x H210 m  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : steel, rattan / Socket : E26



### | 스포드 1등 펜던트 |

Color : nature wood  
 Size : W380 x D380 x H220 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : steel, rattan / Socket : E26



### | 올리엔 1등 펜던트(소) |

Color : nature wood  
 Size : W300 x D300 x H180 mm(소)  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, bamboo / Socket : E26



### | 올리엔 1등 펜던트(중) |

Color : nature wood  
 Size : W380 x D380 x H200 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, bamboo / Socket : E26



### | 위브 1등 펜던트 |

Color : nature wood  
 Size : W450 x D450 x H250 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : steel, bamboo / Socket : E26

LBRO

POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 피크 1등 펜던트 |

Color : nature wood + white  
Size : W120 x D120 x H120 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan  
Socket : E26



### | 피크 1등 (스위치타입) |

Color : nature wood + white  
Size : W120 x D120 x H120 mm  
Switch length : 3M  
Material : steel, rattan  
Socket : E26



### | 피크 1등 레일 펜던트 |

Color : nature wood + white  
Size : W120 x D120 x H120 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan  
Socket : E26



### | 피크 2등, 3등 펜던트 |

Color : nature wood + white / Size : W120 x D120 x H120 mm  
2등 Bracket : W340 x D80 x H25 mm / 3등 Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel, rattan / Socket : E26



### | 나비 1등 펜던트 |

Color : nature wood  
Size : W200 x D200 x H220 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan  
Socket : E26



### | 나비 2등 펜던트 |

Color : nature wood  
Size : W200 x D200 x H220 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan  
Socket : E26



### | 나비 3등 펜던트 |

Color : nature wood  
Size : W200 x D200 x H220 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan  
Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 티파니 3등 펜던트 |

Color : gold / Size : W750 x D150 x H230 mm / Bracket : W340 x D80 x H25 mm / Pipe length : 600 + 300 mm  
Material : steel, crystal / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 쥬얼리 1등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W150 x D150 x H195 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E26



### | 쥬얼리 2등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W150 x D150 x H195 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E26



### | 쥬얼리 3등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W150 x D150 x H195 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E26



### | 코스트 1등 펜던트 |

Color : gold / Size : W335 x D335 x H220 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E26



### | 코스트 1등 펜던트 |

Color : black / Size : W335 x D335 x H220 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E26



### | 코스트 2등 펜던트 |

Color : gold / Size : W335 x D335 x H220 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E26



### | 코스트 2등 펜던트 |

Color : black / Size : W335 x D335 x H220 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 헤르메스 1등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W170 x D170 x H230 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal  
Socket : E26



### | 헤르메스 2등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W170 x D170 x H230 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal  
Socket : E26



### | 헤르메스 3등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W170 x D170 x H230 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, crystal  
Socket : E26



**OSRAM** 

### | 러블리 라인 40W 펜던트 |

Color : gold  
Size : W510 x D480 x H110 mm  
Bracket : W220 x D220 x H40 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, aluminium  
Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 


### | 옐로우 테일 40W 펜던트 |

Color : gold  
Size : W600 x D250 x H220 mm  
Bracket : W200 x D200 x H40 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, aluminium  
Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



Base14(미니스틱)  
Only LBRO Base14  
커버를 열어서  
14Base 램프를  
먼저 끼우신후  
사용하세요

### | 리듬 9등 펜던트 |

Color : gold + black / Size : W800 x D40 x H120 mm / Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pipe length : 600 + 300 mm / Material : steel, aluminium / Socket : E14



### | 투피어 4등 펜던트 |

Color : white  
Size : W800 x D320 x H120 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 600 + 300 mm  
Material : steel, glass / Socket : G9



### | 투피어 4등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W800 x D320 x H120 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 600 + 300 mm  
Material : steel, glass / Socket : G9



### | 투피어 4등 펜던트 |

Color : black  
Size : W800 x D320 x H120 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 600 + 300 mm  
Material : steel, glass / Socket : G9



### | 투피어 6등 펜던트 |

Color : white  
Size : W950 x D320 x H320 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 600 + 300 mm  
Material : steel, glass / Socket : G9



### | 투피어 6등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W950 x D320 x H320 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 600 + 300 mm  
Material : steel, glass / Socket : G9



### | 투피어 6등 펜던트 |

Color : black  
Size : W950 x D320 x H320 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 600 + 300 mm  
Material : steel, glass / Socket : G9



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 엘란 4등 펜던트 |

Color : champagne gold  
Size : W790 x D120 x H220 mm / Ball size : Ø120 x 4ea  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm / Pendant length : 2m  
Material : steel, glass / Socket : E14



### 루나 4등 펜던트 |

Color : gold / Size : W700 x D300 x H300 mm  
Ball size : Ø120 x 2ea, Ø150 x 2ea  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm / Pipe length : 600 x 1ea, 300x1ea  
Material : steel, glass / Socket : G9



### 루나 7등 펜던트 (Base14) |

Color : champagne gold / Size : W900 x D340 x H290 mm  
Ball size : Ø150 x 3ea, Ø120 x 4ea  
Bracket : W550 x D80 x H25 mm  
Pipe length : 600 x 2ea, 300 x 2ea  
Material : steel, glass / Socket : E14



### 루나 7등 펜던트 (G9) |

Color : gold / Size : W900 x D340 x H290 mm  
Ball size : Ø150 x 3ea, Ø120 x 4ea  
Bracket : W550 x D80 x H25 mm  
Pipe length : 600 x 2ea, 300 x 2ea  
Material : steel, glass / Socket : G9



### 샤프 3등 펜던트 |

Color : white, champagne gold, black / Size : W740 x D160 x H170 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm / Pipe length : 600 x 1ea, 200 x 2ea / Material : steel / Socket : E26 / 각도조절 : X

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 스몰 루시드 1등 펜던트

Color : gray, blue, orange, white / Size : W300 x D300 x H220 mm / Bracket : W100 x D100 x H40 mm  
Pendant length : 2m / Material : aluminium / Socket : E26 (G45, T45)



### 루시드 1등 펜던트

Color : white  
Size : W490 x D490 x H310 mm  
Bracket : W100 x D100 x H40 mm / Pendant length : 2m / Material : steel / Socket : E26



### 아트 1등 펜던트

Color : white, gray  
Size : W480 x D480 x H500 mm(소), W580 x D580 x H650 mm(대)  
Bracket : W125 x D125 x H120 mm(소), W150 x D150 x H100 mm(대) / Pendant length : 2m / Material : steel / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 유니온 1등 펜던트 |

Color : white, gray, black / Size : W240 x D240 x H230 mm / Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel / Socket : E26



### | 하모니 1등 펜던트 |

Color : white, gray, black / Size : W450 x D450 x H230 mm / Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m / Material : steel / Socket : E26



### | 베니스 1등 펜던트 |


Color : gray  
Size : W335 x D335 x H190 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26

### | 베니스 1등 펜던트 |

Color : white  
Size : W335 x D335 x H190 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26

### | 머큐리 1등 펜던트 |

Color : white  
Size : W380 x D380 x H245 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 나폴리 1등 펜던트 |

Color : black  
Size : W400 x D400 x H185 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 나폴리 1등 펜던트 |

Color : white  
Size : W400 x D400 x H185 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 마스 1등 펜던트 |

Color : white  
Size : W330 x D330 x H235 mm  
Bracket : W100 x D100 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 콜렛 1등 펜던트(소) |

Color : black  
Size : W250 x D250 x H110 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 콜렛 1등 펜던트(대) |

Color : black  
Size : W360 x D360 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 리치 1등 펜던트 |

Color : ember glass  
Size : W250 x D250 x H250 mm  
Bracket : W100 x D100 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, glass / Socket : E26



### | 클라우드 1등 펜던트 |

Color : rose gold  
Size : W250 x D250 x H450 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : polycarbonate / Socket : E26



### | 클라우드 1등 펜던트 |

Color : chrome  
Size : W250 x D250 x H450 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : polycarbonate / Socket : E26



### | 클라우드 1등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W250 x D250 x H450 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : polycarbonate / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 빈티지 1등 펜던트 |

Color : gold bronze  
Size : W45 x D45 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 포세이돈 3등 펜던트 |

Color : black  
Size : W350 x D300 x H140 mm  
Bracket : W120 x D120 x H40 mm  
Pipe length : 300, 600, 900(300+600)mm  
Material : steel / Socket : E26 / 각도조절 : O



### | 베그르 4등 펜던트 |

Color : black  
Size : W450 x D480 x H50 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pipe length : 300, 600, 900(300+600)mm  
Material : steel / Socket : E26 / 각도조절 : O




### | 빈티지 1등 펜던트 |

Color : rose gold  
Size : W45 x D45 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 포세이돈 3등 펜던트 |

Color : white  
Size : W350 x D300 x H140 mm  
Bracket : W120 x D120 x H40 mm  
Pipe length : 300, 600, 900(300+600)mm  
Material : steel / Socket : E26 / 각도조절 : O



### | 베그르 4등 펜던트 |

Color : white  
Size : W450 x D480 x H50 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pipe length : 300, 600, 900(300+600)mm  
Material : steel / Socket : E26 / 각도조절 : O



### | 빈티지 3등 펜던트 |

Color : rose gold  
Size : W45 x D45 x H150 mm  
Bracket : W300 x D300 x H25 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 빈티지 3등 펜던트 |

Color : gold bronze  
Size : W45 x D45 x H150 mm  
Bracket : W300 x D300 x H25 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 빈티지 5등 펜던트 |

Color : rose gold  
Size : W150 x D150 x H45 mm  
Bracket : W120 x D120 x H65 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 빈티지 5등 펜던트 |

Color : gold bronze  
Size : W150 x D150 x H45 mm  
Bracket : W120 x D120 x H65 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26

# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 트라페츠 1등 펜던트

Color : black  
 Size : W150 x D150 x H260 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, wood / Socket : E26



### 트라페츠 2등 펜던트

Color : black  
 Size : W150 x D150 x H260 mm  
 Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, wood / Socket : E26



### 트라페츠 2등 펜던트

Color : white  
 Size : W150 x D150 x H260 mm  
 Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, wood / Socket : E26



### 트라페츠 1등 펜던트

Color : white  
 Size : W150 x D150 x H260 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, wood / Socket : E26



### 트라페츠 2등 펜던트

Color : mix  
 Size : W150 x D150 x H260 mm  
 Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, wood / Socket : E26



### 트라페츠 3등 펜던트

Color : black  
 Size : W150 x D150 x H260 mm  
 Bracket : W300 x D300 x H25 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, wood / Socket : E26



### 글레이셔 그레이 1등 펜던트

Color : gray  
 Size : W200 x D200 x H170 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, wood / Socket : E26




### 글레이셔 그레이 2등 펜던트

Color : gray  
 Size : W200 x D200 x H170 mm  
 Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, wood / Socket : E26



### 트라페츠 3등 펜던트

Color : white  
 Size : W150 x D150 x H260 mm  
 Bracket : W300 x D300 x H25 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel, wood / Socket : E26



# LBRO POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it. with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 윈디 2등 펜던트 |

Color : black  
Size : W180 x D180 x H120 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood, fabric



### | 윈디 2등 펜던트 |

Color : white  
Size : W180 x D180 x H120 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood, fabric



### | 윈디 2등 펜던트 |

Color : mix  
Size : W180 x D180 x H120 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood, fabric



### | 윈드밀 1등 펜던트 |

Color : black  
Size : W180 x D180 x H120 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood, fabric



### | 윈드밀 1등 펜던트 |

Color : white  
Size : W180 x D180 x H120 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood, fabric



### | 윈디 3등 펜던트 |

Color : black  
Size : W180 x D180 x H120 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood, fabric



### | 윈드밀 3등 펜던트 |

Color : black  
Size : W180 x D180 x H120 mm  
Bracket : W120 x D120 x H65 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood, fabric




### | 윈드밀 3등 펜던트 |

Color : white  
Size : W180 x D180 x H120 mm  
Bracket : W120 x D120 x H65 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood, fabric



### | 윈디 3등 펜던트 |

Color : white  
Size : W180 x D180 x H120 mm  
Bracket : W700 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood, fabric



# LBRO

## POINT LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 베이스 1등 펜던트 |

Color : black  
Size : W150 x D150 x H200 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 베이스 2등 펜던트 |

Color : black  
Size : W150 x D150 x H200 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 베이스 3등 펜던트 |

Color : black  
Size : W150 x D150 x H200 mm  
Bracket : W300 x D300 x H25 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 보니 1등 펜던트 |

Color : black  
Size : W215 x D215 x H220 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 보니 2등 펜던트 |

Color : black  
Size : W215 x D215 x H220 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 퓨어화이트 1등 펜던트 |

Color : white  
Size : W200 x D200 x H170 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood



### | 보니 1등 펜던트 |

Color : white  
Size : W215 x D215 x H220 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 보니 2등 펜던트 |

Color : white  
Size : W215 x D215 x H220 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 퓨어화이트 2등 펜던트 |

Color : white  
Size : W200 x D200 x H170 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 1m / Socket : E26  
Material : steel, wood



# LBRO

## LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 갤럭시 10등 직부 |

Color : black / white

Size : W780 x D780 x H120 mm / Bracket : W250 x D250 x H25 mm

Material : steel / Socket : E26 / 스위치 2개 가능

# LBRO

## LIVING LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 토네이도 6등 직부 |

Color : black  
Size : W700 x D700 x H170 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
각도조절 : ○ / Material : steel  
Socket : E26 / 스위치 2개 가능



### | 토네이도 8등 직부 |

Color : black  
Size : W820 x D820 x H170 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
각도조절 : ○ / Material : steel  
Socket : E26 / 스위치 2개 가능



### | 브렌치 8등 직부 |

Color : black  
Size : W850 x D850 x H170 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
각도조절 : ○ / Socket : E26  
Material : steel



### | 베르그 6등 직부 |

Color : black  
Size : W660 x D660 x H160 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
각도조절 : ○ / Material : steel  
Socket : E26



### | 베르그 6등 직부 |

Color : white  
Size : W660 x D660 x H160 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
각도조절 : ○ / Material : steel  
Socket : E26



### | 세븐스타 7등 직부 |

Color : black / Material : steel  
Size : W705 x D705 x H240 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
Socket : E26 / 스위치 2개 가능



### | 북두칠성 7등 직부 |

Color : black + gold bronze  
Size : W1200 x D430 x H110 mm  
Bracket : W200 x D200 x H25 mm  
각도조절 : X / Socket : E26 / Material : steel



### | 북두칠성 7등 직부 |

Color : white + rose gold  
Size : W1200 x D430 x H110 mm  
Bracket : W200 x D200 x H25 mm  
각도조절 : X / Socket : E26 / Material : steel



### | 페이버 8등 펜던트 |

Color : white + gold  
Size : W870 x D870 x H650 mm  
Pendant length : 2m / Shade : W170 x H190 mm  
각도조절 : X / Socket : E26 / Material : steel, fabric



### | 페이버 12등 펜던트 |

Color : white + gold  
Size : W870 x D870 x H650 mm  
Pendant length : 2m / Shade : W170 x H190 mm  
각도조절 : X / Socket : E26 / Material : steel, fabric  
스위치 2개 가능

# LBRO

## ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 포크 4등 직부

Color : gold, black, white / Size : W345 x D345 x H140 mm  
Bracket : W120 x D120 x H20 mm / Material : iron / Socket : E26 / 각도조절 : X

# LBRO

## ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 제너 4등 직부 |

Color : white, gold, black / Size : W390 x D345 x H100 mm  
Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
Material : steel / 각도조절 : x / Socket : E26 / 디자인 등록



### | 블라썸 5등 직부 |

Color : black, gold, white / Size : W320 x D320 x H130 mm  
Bracket : W120 x D120 x H40 mm  
Material : steel / 각도조절 : x / Socket : E26

# LBRO

## ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 메트로 4등 직부 |

Color : black  
 Size : W400 x D400 x H160 mm  
 Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X




### 테일 4등 직부 |

Color : black  
 Size : W360 x D320 x H150 mm  
 Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X



### 포세이돈 3등 직부 |

Color : black  
 Size : W350 x D300 x H150 mm  
 Bracket : W120 x D120 x H40 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : O




### 메트로 4등 직부 |

Color : white  
 Size : W400 x D400 x H160 mm  
 Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X



### 테일 4등 직부 |

Color : white  
 Size : W360 x D320 x H150 mm  
 Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X



### 포세이돈 3등 직부 |

Color : white  
 Size : W350 x D300 x H150 mm  
 Bracket : W120 x D120 x H40 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : O



### 베르그 4등 직부 |

Color : black  
 Size : W480 x D450 x H180 mm  
 Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : O



### 토네이도 4등 직부 |

Color : black  
 Size : W470 x D470 x H220 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X



### 수퍼스타 5등 직부 |

Color : black  
 Size : W580 x D580 x H200 mm  
 Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X



### 베르그 4등 직부 |

Color : white  
 Size : W480 x D450 x H180 mm  
 Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : O



### 토네이도 4등 직부 |

Color : white  
 Size : W470 x D470 x H220 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X



### 훈민정음 ㄱ 4등 직부 |

Color : black  
 Size : W505 x D505 x H23 mm  
 Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X

# LBRO

## ROOM LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




### | 스텝 5등 직부 |

Color : black  
 Size : W570 x D480 x H240 mm  
 Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X




### | 스텝 5등 직부 |

Color : white  
 Size : W570 x D480 x H240 mm  
 Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X



### | 미니코치 5등 직부 |

Color : black  
 Size : W440 x D440 x H70 mm  
 Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : ○



### | 미니코치 5등 직부 |

Color : white  
 Size : W440 x D440 x H70 mm  
 Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : ○



### | 카시오페아 5등 직부 |

Color : black+gold bronze  
 Size : W1070 x D275 x H120 mm  
 Bracket : W200 x D200 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X



### | 카시오페아 5등 직부 |

Color : white+rose gold  
 Size : W1070 x D275 x H120 mm  
 Bracket : W200 x D200 x H25 mm  
 Material : steel / Socket : E26  
 각도조절 : X

# LBRO

## KITCHEN LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 피크 3등 직부 |

Color : black, white / Size : W530 x D120 x H185 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
Material : steel, rattan / 각도조절 : x / Socket : E26



### | 피크 5등 직부 |

Color : black, white / Size : W1030 x D120 x H185 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
Material : steel, rattan / 각도조절 : x / Socket : E26



### | 코치 5등 직부 |

Color : black, white  
Size : W870 x D90 x H165 mm  
각도조절 : ○ / Material : steel  
Socket : E26



### | 코치 3등 직부 |

Color : black, white  
Size : W540 x D90 x H165 mm  
각도조절 : ○ / Material : steel  
Socket : E26



### | 네트 5등 직부 |

Color : black  
Size : W860 x D90 x H70 mm  
각도조절 : x / Material : steel  
Socket : E26



### | 카시오페아 5등 직부 |

Color : black+gold bronze  
Size : W1070 x D275 x H120 mm  
Bracket : W200 x D200 x H25 mm  
각도조절 : x / Material : steel  
Socket : E26



### | 카시오페아 5등 직부 |

Color : white+rose gold  
Size : W1070 x D275 x H120 mm  
Bracket : W200 x D200 x H25 mm  
각도조절 : x / Material : steel  
Socket : E26

# LBRO DESK LAMP

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



## 세비아 1등 장 스탠드

Color : white / Size : W320 x D320 x H1200 mm / Bottom size : W200 x D200 x H25 mm  
Pipe length : 450mm x 2ea / Switch length : 3m (말판에서 스위치간 거리 40cm) / Material : steel / Socket : E26



# LBRO DESK LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

## 헤르메스 1등 장 스탠드

Color : gold / Size : W200 x D200 x H1140 mm  
Bottom size : W200 x D200 x H25 mm  
Pipe length : 300 x 3ea  
Switch length : 3m (말판에서 스위치간 거리 40cm)  
Material : steel / Socket : E26



## 쥬얼리 1등 단 스탠드

Color : gold / Size : W150 x D150 x H360 mm  
Bottom size : W150 x D150 x H25 mm  
Switch length : 3m (말판에서 스위치간 거리 40cm)  
Material : steel / Socket : E26

# LBRO

## LED WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



OSRAM 


| 스페이스 10W 벽등 |

Color : champagne gold(도색) + black / Size : W280 x D280 x H50 mm / Bracket : W135 x D135 x H50 mm  
Material : steel, aluminium / Color temperature : 3000K / 오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## LED WALL LIGHTING



It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM** 

### | 힐링 10W 벽등 - A타입 |

Color : white, gold (도색), black / Size : W515 x D130 x H40 mm  
Bracket : W120 x D120 x H40 mm / Material : steel, aluminium  
Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



**OSRAM** 


### | 힐링 10W 벽등 - B타입 |

Color : white, gold (도색), black / Size : W515 x D130 x H40 mm  
Bracket : W120 x D120 x H40 mm / Material : steel, aluminium  
Color temperature : 3000K  
오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## LED WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




### | 아트 10W 벽등 |

Color : white, gold, black / Size : W500 x D190 x H70 mm  
 Bracket : W200 x D40 x H70 mm / Material : aluminium  
 Color temperature : 3000K  
 각도조절 : x / 오스람칩, 오스람안정기, KS인증



### | 모던 사각 8W 벽부등 |

Color : black, white, gold, rose gold  
 Size : W100 x D100 x H100 mm / Material : aluminium  
 Color temperature : 3000K / KS인증



### | 모던 원형 8W 벽부등 |

Color : black, white, gold, rose gold  
 Size : W135 x D115 x H95 mm / Material : aluminium  
 Color temperature : 3000K / KS인증



Bubble Cover

Shield Cover

### | 스퀘어 17W 벽부등 (실외,실내겸용) |

Color : White / Size : W142 x D95 x H36 mm  
 Color temperature : 3000K, 6500K / Cover : bubble, shield



### | 모던 2등 8W 벽부등 |

Color : black, white, gold, gray / Size : W173 x D30 x H90 mm / Material : aluminium  
 Color temperature : 3000K / KS인증

# LBRO WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



드모네 1등 벽등

Color : gold + smoky gray / Size : W200 x D230 x H275 mm  
Bracket : W100 x D100 x H20 mm / Socket : E26  
Material : steel, glass



보에나 1등 벽등

Color : gold + smoky gray / Size : W210 x D230 x H250 mm  
Bracket : W100 x D100 x H20 mm / Socket : E26  
Material : steel, glass


# LBRO WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



## ! 볼더 1등 벽등 !

Color : gold, black  
Size : W145 x D130 x H170 mm  
Bracket : X / Ball size :  $\Phi$ 120  
Material : steel, glass / Socket : G9



## ! 호리즌 1등 벽등 !

Color : champagne gold, black  
Size : W435 x D300 x H160 mm  
Bracket : W120 x D120 x H20 mm  
Ball size :  $\Phi$ 120 / Material : steel, glass / Socket : G9

# LBRO WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



## 제이콥 1등 벽등

Color : gold  
Size : W200 x D120 x H340 mm  
Bracket : W120 x D120 x H20 mm  
Material : steel, glass / Socket : E26



## 앙헬 1등 벽등

Color : champagne gold  
Size : W230 x D150 x H295 mm  
Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
Material : iron, fabric / Socket : E14

# LBRO WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 트리플 1등 벽등

Color : black  
Size : W260 x D150 x H300 mm  
Bracket : W130 x D130 x H40 mm  
Material : steel, fabric  
Socket : E14



### 트리플 1등 벽등

Color : white  
Size : W260 x D150 x H300 mm  
Bracket : W130 x D130 x H40 mm  
Material : steel, fabric  
Socket : E14



### 트리플 1등 벽등

Color : bronze  
Size : W260 x D150 x H300 mm  
Bracket : W130 x D130 x H40 mm  
Material : steel, fabric  
Socket : E14



### 리본 2등 벽등

Color : black  
Size : W295 x D150 x H115 mm  
Bracket : W120 x D70 x H40 mm  
Material : steel / Socket : E14  
각도조절 : X



### 리본 2등 벽등

Color : white  
Size : W295 x D150 x H115 mm  
Bracket : W120 x D70 x H40 mm  
Material : steel / Socket : E14  
각도조절 : X



### 브로치 2등 벽등

Color : gold  
Size : W230 x D130 x H420 mm  
Material : steel, crystal  
Socket : E14

\* 제품 특성상 수령후 크리스탈을 장착하셔야 합니다.



### 크리스탈 1등 벽등

Color : gold  
Size : W160 x D230 x H280 mm  
Bracket : W120 x D120 x H30 mm  
Material : steel, crystal  
Socket : E14 / 각도조절 : X



### 헤르메스 1등 벽등

Color : gold  
Size : W150 x D250 x H240 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel, crystal  
Socket : E26 / 각도조절 : X



### 레이어 2등 벽등

Color : gold  
Size : W245 x D160 x H255 mm  
Bracket : W120 x D100 x H25 mm  
Material : steel, crystal  
Socket : E14 X 2ea / 각도조절 : X

\* 제품 특성상 수령후 크리스탈을 장착하셔야 합니다.



# LBRO WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 비드 1등 벽등(상향)

Color : gold  
Size : W120 x D120 x H210 mm  
Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
Material : steel, glass  
Socket : G9 / 각도조절 : x



### 비드 1등 벽등(하향)

Color : gold  
Size : W120 x D120 x H210 mm  
Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
Material : steel, glass  
Socket : G9 / 각도조절 : x



### 양팡 2등 벽등

Color : gold  
Size : W350 x D150 x H190 mm  
Ball size : Ø150, Ø120  
Material : steel, glass  
Socket : E14 / 각도조절 : x



### 선셋 1등 벽등

Color : gold  
Size : W260 x D160 x H190 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Ball size : Ø120 / Material : steel, glass  
Socket : E14 / 각도조절 : x



### 트럼프 1등 벽등

Color : white, gray, black  
Size : W180 x D240 x H300 mm  
Bracket : W120 x D120 x H20 mm  
Socket : E26 / Material : steel



### 디렉션 1등 벽등

Color : white  
Size : W125 x D125 x H125 mm  
Bracket : W125 x D125 x H20 mm  
Material : steel  
Socket : G9 / 각도조절 : x



### 디렉션 1등 벽등

Color : gold  
Size : W125 x D125 x H125 mm  
Bracket : W125 x D125 x H20 mm  
Material : steel  
Socket : G9 / 각도조절 : x



### 디렉션 1등 벽등

Color : black  
Size : W125 x D125 x H125 mm  
Bracket : W125 x D125 x H20 mm  
Material : steel  
Socket : G9 / 각도조절 : x

# LBRO WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




### | 엘란 1등 벽등 |

Color : gold+white  
Size : W250 x D250 x H250 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Socket : E26(A60) / Material : steel, glass  
Ball size :  $\Phi$ 200 / 각도조절 : X



### | 메쉬 1등 벽등 |

Color : black  
Size : W150 x D180 x H70 mm  
Bracket : 일체형  
Socket : E26 / Material : steel  
각도조절 : X



### | 메쉬 1등 벽등 |

Color : white  
Size : W150 x D180 x H70 mm  
Bracket : 일체형  
Socket : E26 / Material : steel  
각도조절 : X



### | 콜릿 1등 벽등 |

Color : black  
Size : W220 x D60 x H300 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O



### | 테일 2등 벽등 |

Color : black  
Size : W300 x D200 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Socket : E26 / Material : steel  
각도조절 : X



### | 테일 2등 벽등 |

Color : white  
Size : W300 x D200 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Socket : E26 / Material : steel  
각도조절 : X



### | 티 1등 벽등 |

Color : white + black  
Size : W170 x D170 x H220 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Socket : E26 / Material : steel, fabric  
각도조절 : X



### | 네트 1등 벽등 |

Color : black  
Size : W270 x D150 x H120 mm  
Bracket : 일체형  
Socket : E26 / Material : steel  
각도조절 : X




### | 베이즈 1등 벽등 |

Color : black  
Size : W140 x D140 x H230 mm  
Bracket : W120 x D120 x H20 mm  
Socket : E26 / Material : steel  
각도조절 : O

# LBRO

## LED WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### ! 듀얼 사각 20W 직부 / 20W 센서 !

Color : champagne gold(도색) + white

Size : W260 x D260 x H50 mm / Material : Material : steel, aluminium

Color temperature : 3000K(전구색) + 5700K(주광색)

오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



### ! 듀얼 원형 20W 직부 / 20W 센서 !

Color : champagne gold(도색) + white

Size : W260 x D260 x H50 mm / Material : steel, aluminium

Color temperature : 3000K(전구색) + 5700K(주광색)

오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## LED CEILING & SENSOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 크로싱 원형 20W 직부 / 20W 센서

Color : champagne gold(도색)+ black, champagne gold(도색) + white

Size : W180 x D180 x H220 mm

Bracket : W150 x D150 x H30 mm / Material : steel, aluminium

Color temperature : 4000K (주백색)

오스람 안정기, 오스람칩, KS인증



### 크로싱 사각 20W 직부 / 20W 센서

Color : champagne gold(도색)+ black, champagne gold(도색) + white

Size : W230 x D230 x H270 mm

Bracket : W150 x D150 x H30 mm / Material : steel, aluminium

Color temperature : 4000K (주백색)

오스람 안정기, 오스람칩, KS인증

# LBRO

## LED 3D WALL CLOCK & TABLE CLOCK

It's special when LBRO makes it. with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 루나 터닝 원형 벽시계

Color : marble, cream, black, white  
Size : W295 x D295 x H25 mm  
밝기조절, 온습도표시, 한글표시, 시간제표시



### 우드 루나 헥사곤 LED 벽시계

Color : marble, cream  
Size : W295 x D295 x H25 mm  
밝기조절, 온습도표시, 시간제표시



### 플라이트 플리곤 터닝 LED 벽시계

Color : marble, white  
Size : W295 x D295 x H25 mm  
밝기조절, 온습도표시, 한글표시, 시간제표시



### 플라이트 전자달력 LED 벽시계

Color : marble, black, cream  
Size : W360 x D270 x H25  
업체 홍보 문구 인쇄 가능 (ex : 개업선물, 집들이, 답례품)




### 플라이트 그랜드 전자달력 대형 LED 벽시계

Color : marble, black, cream  
Size : W500 x D350 x H25 mm  
업체 홍보 문구 인쇄 가능 (ex : 개업선물, 집들이, 답례품)

# LBRO

## LED 3D WALL CLOCK & TABLE CLOCK


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



LED provided by SAMSUNG

### 플라이토 퓨어 3D LED 벽시계


Color : white  
Size : W380 x D131 x H23 mm  
자동밝기, 온도표시, 알람, 날짜표시  
스탑워치, 알람 2개, 삼성칩



LG Innotek

### 플라이토 데이즈 LED 벽시계

Color : White, cream white  
Size : W384 x D186 x H23 mm  
리모컨 조작가능, 자동밝기, 온도표시, 알람  
날짜표시, 스톱워치, 알람 2개, 열지칩



LED provided by SAMSUNG LG Innotek

### 플라이토 크림 뉴 LED 탁상 벽시계

Color : cream white  
Size : W250 x D95 x H21 mm  
자동밝기, 온도표시, 알람, 날짜표시  
스탑워치, 알람 2개, 삼성칩, 열지칩



### 플라이토 루나 온습도 LED 벽시계

Color : marble, maple / Size : W295 x D295 x H25  
Bracket : W150 x D150 x H40 mm  
자동밝기, 날짜·시간제 표시, 스톱워치, 온·습도표시, 벽시계보드



### 루나리스 FM수신 LED 디지털 전자 벽시계

Color : walnut brown, cherry black  
Size : W460 x D330 x H25 mm / 국내전용 전파 (GPS, FM) 수신  
업체 홍보 문구 인쇄 가능 ( ex : 개업선물, 집들이, 답례품 )

# LBRO

## LED WALL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 타원형 거울 조명 |

Size : W500 x D800 mm

Material : 비산방지 거울 / 두께 : 거울 5T / 기본 콘센트 타입형  
Color temperature : LED 터치 스위치 색변환 (3000K, 4000K, 5700K)  
삼성칩, KC인증, 디밍

\* 벽 내부 연결 및 스위치 시공을 원하시면 콘센트형 선을 잘라서 작업 \*



### LED 원형 거울 조명 |

Size : W700 x D700 mm

Material : 비산방지 거울 / 두께 : 거울 5T / 기본 콘센트 타입형  
Color temperature : LED 터치 스위치 색변환 (3000K, 4000K, 5700K)  
삼성칩, KC인증, 디밍

\* 벽 내부 연결 및 스위치 시공을 원하시면 콘센트형 선을 잘라서 작업 \*



### LED 망고 거울 조명 |

Size : W500 x D800 mm

Material : 비산방지 거울 / 두께 : 거울 5T / 기본 콘센트 타입형  
Color temperature : LED 터치 스위치 색변환 (3000K, 4000K, 5700K)  
삼성칩, KC인증, 디밍

\* 벽 내부 연결 및 스위치 시공을 원하시면 콘센트형 선을 잘라서 작업 \*



### LED 사각 라운드 거울 조명 |

Size : W500 x D800 mm

Material : 비산방지 거울 / 두께 : 거울 5T / 기본 콘센트 타입형  
Color temperature : LED 터치 스위치 색변환 (3000K, 4000K, 5700K)  
삼성칩, KC인증, 디밍

\* 벽 내부 연결 및 스위치 시공을 원하시면 콘센트형 선을 잘라서 작업 \*



# LBRO

## CEILING & SENSOR LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 직부/센서 겸용



알루미늄 캡을 끼우면 직부  
캡을 빼고 모듈을 끼우면 센서



알루미늄 캡을 끼우면 직부  
캡을 빼고 모듈을 끼우면 센서



### 투피어 1등 직부 센서 겸용


Color : gold, black, white / Size : W190 x D150 x H150 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm / Material : steel, glass  
Socket : G9 / Ball size :  $\Phi$ 120  
(센서모듈 별도 구매)

### 양팡 2등 직부 센서 겸용

Color : gold / Size : W190 x D150 x H350 mm  
Bracket : W320 x D120 x H30 mm / Material : steel, glass  
Socket : E14 / Ball size :  $\Phi$ 150,  $\Phi$ 120  
(센서모듈 별도 구매)



base14(미니스틱)  
Only LBRO Base 14



### 스포트 2등, 3등 직부

Color : white+gold, black+gold / Size : W200 x D60 x H175 mm / Bracket : W200 x D60 x H25 mm  
Material : steel+aluminium / Socket : E14 / 각도조절 :  $\circ$



### 아빌론(소) 1등 직부

Color : gold, black, white  
Size : W65 x D65 x H150 mm  
Material : aluminium  
Socket : E26 (파20)



### 아빌론(대) 1등 직부

Color : gold, black, white  
Size : W100 x D100 x H150 mm  
Material : aluminium  
Socket : E26 (파30)



base14  
(미니스틱)  
Only LBRO  
Base 14

### 그레이프 5등 센서

Color : black+gold, white+gold  
Size : W150 x D150 x H150 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel+aluminium / Socket : E14 / 각도조절 : x



# LBRO

## CEILING & SENSOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**OSRAM**

### | 씨클 직부 10W(소) |

Color : white, gold, black / Size : W75 x D75 x H50 mm  
Color temperature : 3000K, 5700K  
Material : aluminium, acrylic  
오스람칩, KS인증



**OSRAM**

### | 씨클 직부 15W(대) |

Color : white, gold, black / Size : W115 x D115 x H50 mm  
Color temperature : 3000K, 5700K  
Material : aluminium, acrylic  
오스람칩, KS인증



### | 테일 2등 센서 |

Color : black  
Size : W300 x D200 x H150 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



### | 테일 2등 센서 |

Color : white  
Size : W300 x D200 x H150 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



### | 포세이돈 3등 센서 |

Color : black  
Size : W350 x D300 x H140 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O  
(센서모듈 별도 구매)



### | 포세이돈 3등 센서 |

Color : white  
Size : W350 x D300 x H140 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O  
(센서모듈 별도 구매)




### | 테일 2등 직부 |

Color : black  
Size : W300 x D200 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X



### | 테일 2등 직부 |

Color : white  
Size : W300 x D200 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X



### | 네트1등 직부 |

Color : black  
Size : W270 x D150 x H120 mm  
Bracket : 일체형  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X



### | 베이즈 1등 직부 |

Color : black  
Size : W140 x D140 x H150 mm  
Bracket : W120 x D120 x H20 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O



### | 보니 1등 센서 |

Color : black  
Size : W215 x D215 x H220 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
Pendant length : 1m  
(센서모듈 별도 구매)



### | 보니 1등 센서 |

Color : white  
Size : W215 x D215 x H220 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
Pendant length : 1m  
(센서모듈 별도 구매)




### | 메쉬 1등 센서 |

Color : black  
Size : W150 x D180 x H80 mm  
Bracket : 일체형  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



### | 메쉬 1등 센서 |

Color : white  
Size : W150 x D180 x H80 mm  
Bracket : 일체형  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



# LBRO

## CEILING & SENSOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 스커트 1등 센서 P/D

Color : 투명, green, ember / Size : W250 x D250 x H180 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm / Material : aluminium, glass  
Pendant length : 2m / Socket : E26  
(센서모듈 별도 구매)



### 비너스 1등 센서 P/D

Color : 투명, green, white / Size : W215 x D215 x H140 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm / Material : aluminium, glass  
Pendant length : 2m / Socket : E26  
(센서모듈 별도 구매)



### 아바 1등 센서 P/D

Color : 투명  
Size : W250 x D250 x H185 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : aluminium, glass  
Pendant length : 2m / Socket : E26  
(센서모듈 별도 구매)



### 로얄 1등 직부센서 겸용

Color : 투명  
Size : W190 x D190 x H185 mm  
racket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : aluminium, glass  
Pendant length : X / Socket : E26  
(센서모듈 별도 구매)



### 크로셋 1등 센서 P/D

Color : 투명  
Size : W190 x D190 x H240 mm  
racket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : aluminium, glass  
Pendant length : 2m / Socket : E26  
(센서모듈 별도 구매)



### 투투 1등 센서 P/D

Color : 투명  
Size : W230 x D230 x H145 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : aluminium, glass  
Pendant length : 2m / Socket : E26  
(센서모듈 별도 구매)






### 스칸센 1등 센서 P/D


Color : 투명  
Size : W250 x D250 x H150 mm  
racket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : aluminium, glass  
Pendant length : 2m / Socket : E26  
(센서모듈 별도 구매)



### 감리스탄 1등 센서 P/D

Color : 투명  
Size : W145 x D145 x H190 mm  
racket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : aluminium, glass  
Pendant length : 2m / Socket : E26  
(센서모듈 별도 구매)






# LBRO

## CEILING & SENSOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



직부/센서 겸용




### | 쥬얼리 1등 직부 센서 겸용 |

Color : gold / Size : W150 x D150 x H210 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel, crystal / Socket : E26 / 각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



직부/센서 겸용




### | 헤르메스 1등 직부 센서 겸용 |

Color : gold / Size : W170 x D170 x H245 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel, crystal / Socket : E26 / 각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)




직부/센서 겸용




### | 클러스터 3등 직부/센서 겸용 |

Color : champagne gold(도색) / Size : W365 x D365 x H370 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : iron, crystal / Socket : E14  
\* 제품 특성상 수령 후 조립하여야 합니다.




직부/센서 겸용



### | 피크 1등 직부 센서 겸용 |

Color : white / Size : W150 x D120 x H150 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel, rattan / Socket : E26 / 각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



직부/센서 겸용




### | 블리드 2등 직부 센서 겸용 |

Color : gold, black, white  
Size : W450 x D150 x H200 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : G9  
각도조절 : x / Ball size : Φ120  
(센서모듈 별도 구매)



### | 코스트 1등 센서 P/D |

Color : gold, black  
Size : W335 x D335 x H220 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Pendant length : 2M  
Material : steel, crystal / Socket : E26  
(센서모듈 별도 구매)




직부/센서 겸용



### | 블라섬 2등 직부 센서 겸용 |

Color : gold, black, white  
Size : W300 x D150 x H165 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel  
Socket : E26 / 각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



# LBRO

## RAIL & SENSOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 콜릿 1등 센서 |

Color : black  
Size : W220 x D220 x H280 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O  
(센서모듈 별도 구매)




### | 베이스 1등 센서 |

Color : black  
Size : W150 x D150 x H260 mm  
Bracket : W150 x D150 x H300 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O  
(센서모듈 별도 구매)



### | 엘란 1등 센서 |

Color : white  
Size : W250 x D250 x H260 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
Ball size : φ200 / 각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



### | 네트 1등 센서 |

Color : black  
Size : W270 x D150 x H120 mm  
Bracket : 일체형  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



### | 원통 레일기구 |

Color : black, white, rose gold  
Size : W220 x D220 x H280 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26 / 각도조절 : O



### | 미니 원통 레일기구 |

Color : black, white, rose gold  
Size : W220 x D220 x H280 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26 / 각도조절 : O



### | 파30 스포트 레일기구 |

Color : black, white  
Size : W220 x D220 x H280 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26 / 각도조절 : O



### | 나팔 레일기구 |

Color : white  
Size : W120 x D120 x H120 mm  
Material : steel, rattan  
Socket : E26 / 각도조절 : O



### | 피크 레일기구 |

Color : white  
Size : W120 x D120 x H120 mm  
Material : steel, rattan  
Socket : E26 / 각도조절 : O



### | 펜던트 레일기구(1m) |

Color : black, white  
Size : W40 x D40 x H52 mm  
Material : steel / Socket : E26



### | 펜던트 레일기구(2m) |

Color : black, white  
Size : W40 x D40 x H52 mm  
Material : steel / Socket : E26

## A variety of accessories



레일 사각 중간 전원



레일 지지대



T자 연결부속



+자 연결부속




—자 연결부속




전원마감



┌ 연결부속



레일



# LBRO OUT DOOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| 외곽 육각 하우스 벽등 |**  
Size : W230 x D310 x H430 mm  
Socket : 26Base  
(삼파장 55W 가능)



**| 외곽 육각(하향) 벽등 - 대 |**  
Size : W230 x D290 x H450 mm  
Socket : 26Base  
(삼파장 55W 가능)



**| 외곽 사각(하향) 벽등 |**  
Size : W220 x D210 x H390 mm  
Socket : 26Base  
(삼파장 55W 가능)



**| 외부벽 -1 1등 벽등 |**  
Size : W160 x D190 x H160 mm  
Socket : 26Base



**| 외부벽 -2 1등 벽등 |**  
Size : W300 x D140 x H140 mm  
Socket : 26Base



**| 외부벽 -6 1등 벽등 |**  
Size : W120 x D120 x H345 mm  
Socket : 26Base



**| 외부벽 -5 1등 벽등 |**  
Size : W120 x D80 x H245 mm  
Socket : 26Base



**| 외부벽 -3 1등 벽등 |**  
Size : W290 x D130 x H110 mm  
Socket : 26Base



**| 컵 벽등 20W(실내,실외 겸용) |**  
Size : W147 x H205 mm  
Socket : 26Base



**| 화이트 앵글 1등 벽등 |**  
Size : W190 x D160 x H190 mm  
Socket : 26Base



**| 화이트 크로스 1등 벽등 |**  
Size : W140 x D140 x H325mm  
Socket : 26Base



**| 외곽 1등 벽등 |**  
Size : W210 x D250 x H260 mm  
Socket : 26Base



**| 문주등 -5 1등 접시 |**  
Size : Ø210 x H28 mm  
Socket : 26Base




**| 문주등 -2 1등 벽등 |**  
Size : Ø250 x H370 mm  
Socket : 26Base




**| 방수 1등 벽등(직부타입) |**  
Socket : 26Base  
Lamp : Par30



**| 방수 1등 벽등(팩타입) |**  
Socket : 26Base  
Lamp : Par30






# LBRO

## OUT DOOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 바란 1등 하향 벽등(소)

Color : dark brown  
 Size : W200 x D150 x H300 mm  
 Bracket : W105 x D105 x H30 mm  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### 바란 1등 하향 벽등(대)

Color : dark brown  
 Size : W200 x D260 x H400 mm  
 Bracket : W170 x D100 x H20 mm  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26




### 바란 1등 잔디등


Color : dark brown  
 Size : W200 x D200 x H800 mm  
 Material : aluminium, glass / Socket : E26



### 바란 1등 문주등

Color : dark brown  
 Size : W200 x D200 x H410 mm  
 Material : aluminium, glass  
 Socket : E26





# LBRO

## OUT DOOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




**| 모던 1등, 2등 하향 정원등 |**


Color : black  
 Size : W360 x D230 x H2100 mm (1등)  
           W640 x D230 x H2100 mm (2등)  
 Material : aluminium, glass  
 Socket : E26



**| 바란 1등, 2등 하향 정원등 |**

Color : dark brown  
 Size : W360 x D230 x H2100 mm (1등)  
           W640 x D230 x H2100 mm (2등)  
 Material : aluminium, glass  
 Socket : E26





# LBRO

## OUT DOOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| 하프 1등 벽등 |**

Color : black, white  
 Size : W190 x D250 x H105 mm  
 Bracket : W190 x D190 x H105 mm  
 Material : steel, acrylic / Socket : E26



**| 라인 1등 벽등 |**

Color : black  
 Size : W200 x D270 x H300 mm  
 Bracket : W100 x D150 x H20 mm  
 Material : steel, glass / Socket : E26



**| 하우스 1등 벽등 |**

Color : black  
 Size : W125 x D165 x H365 mm  
 Bracket : W110 x D130 x H20 mm  
 Material : steel, glass / Socket : E26



**| 이지 1등 벽등 상향,하향 |**

Color : black  
 Size : W170 x D190 x H360 mm  
 Bracket : W110 x D140 x 20 mm  
 Material : steel, glass / Socket : E26



**| 글라스 1등 벽등 |**

Color : black  
 Size : W170 x D170 x H350 mm  
 Bracket : W115 x D165 x H20 mm  
 Material : steel, glass / Socket : E26



**| 에이트 1등 벽등/직부 |**

Color : black, white  
 Size : W270 x D135 x H270 mm  
 Bracket : W270 x D135 x H270 mm  
 Material : steel, glass / Socket : E26



**| 코지 1등 벽등 |**

Color : black  
 Size : W170 x D190 x H315 mm  
 Bracket : W115 x D190 x H20 mm  
 Material : steel, glass / Socket : E26



**| 인더스 1등 벽등 |**

Color : black, vintage gray  
 Size : W100 x D160 x H240 mm  
 Bracket : W100 x D100 x H20 mm  
 Material : steel, glass / Socket : E26



**| 실린더 1등 벽등 |**




Color : black  
 Size : W195 x D230 x H315 mm  
 Bracket : W115 x D210 x H20 mm  
 Material : steel, glass / Socket : E26




**(양카 별도 구매)**

**| 테라스 1등 카페잔디등 |**

Color : black  
 Size : W155 x D155 x H800 mm  
 Bracket : W155 x D155 x H20 mm  
 Material : aluminium, acrylic / Socket : E26







# LBRO

## OUT DOOR LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| 브레인 1등 벽등 |**  
 Color : black  
 Size : W180 x D190 x H260 mm  
 Material : steel + glass / Socket : E26



**| 육각 1등 벽등 |**  
 Color : black  
 Size : W155 x D155 x H275 mm  
 Material : steel / Socket : E26



**| 헤이안 1등 벽등 |**  
 Color : black  
 Size : W165 x D183 x H285 mm  
 Material : steel + glass / Socket : E26



**| 볼빅 1등 벽등 |**  
 Color : black  
 Size : W272 x D395 x H455 mm  
 Material : steel / Socket : E26



**| LED 하프 25W 벽등 |**  
 Color : chrome, dark brown  
 Size : W149 x D94 x H200 mm  
 Material : PC, AL / 3000K, 6500K



**| LED 라운드 50W 벽부등 (실외 방수타입) |**  
 Color : white, black  
 Size : W84 x D126 x H308 mm  
 Color temperature : 3000K, 6500K



**| 원통 1등 벽등 |**  
 Color : black  
 Size : W195 x D105 x H170 mm  
 Material : steel / Socket : E26



**| 원통 2등 벽등 |**  
 Color : black  
 Size : W170 x D105 x H295 mm  
 Material : steel / Socket : E26





**| 테라스문주 1등(소) |**  
 Color : black  
 Size : W80 x D80 x H175 mm  
 Material : steel, acrylic / Socket : E26



**| 테라스문주 1등(대) |**  
 Color : black  
 Size : W100 x D100 x H220 mm  
 Material : steel, acrylic / Socket : E26



**| 사각잔디 1등 |**  
 Color : black  
 Size : W100 X D100 X H1000 mm  
 Material : steel, acrylic / Socket : E26



# LBRO

## LED SOLAR LIGHT FIXTURES

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

- LED 태양광 조명은 조도 센서 장착으로 어두워지면 자동 점등, 밝아지면 자동 소등됩니다 -



LED태양광

| 심플사각 스탠드 정원등 4W |

Color : black (주광색, 전구색)  
Size : W140 x D140 x H730 mm  
땅에 꽂을수도 있으며, 데크에 볼트로 고정가능  
지지봉 동봉



LED태양광

| 심플사각 벽부등 3W |


Color : black (주광색, 전구색)  
Size : W140 x D140 x H220 mm  
하루 완충시 약 3일 동작 가능



LED태양광

| 줄무늬 문주등, 정원등 겸용 3W |

Color : black(전구색, 주광색)  
Size : W200 x H400 mm  
하루 완충시 약 3일 동작 가능  
받침대(소, 대) 및 지지봉 동봉



LED태양광

| 크림 정원등 5W |

Color : black (주광색, 전구색)  
Size : W240 x H1000 mm  
하루 완충시 약 3일 동작 가능



LED태양광

| 사각 문주등 1.5W, 2W |

Color : black(주광색, 전구색)  
Size : W80 x H80 mm (1.5W)  
W100 x H100 mm (2W)  
하루 완충시 약 3일 동작 가능



LED태양광 IP67방수

| 투명 사각 벽부등 3W |

Color : black  
Size : W165 x D165 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6000K  
IP65인증 / 하루 완충시 약 3일 동작 가능



IP67방수

LED태양광

| 투명기둥사각 문주등, 정원등 겸용 3W |


Color : black  
Size : W165 x D165 x H840 mm (정원등)  
W165 x D165 x H195 mm (문주등)  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6000K  
하루 완충시 약 3일 동작 가능  
받침대 및 지지봉 동봉 / IP65 인증



LED태양광 IP67방수

| 다이아 가로등 1등, 2등, 3등 |

Color : black  
Size : W270 x H2000 mm(1등/5W)  
W840 x H2600mm(2등/10W, 3등/15W)  
하루 완충시 약 3일 동작 가능 / IP65 인증



# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

\* 제품의 타공 사이즈는 측정방법에 따라 ±1~2cm 오차가 있을 수 있습니다.



### | DJS LED 3인치 D/L 5W |

Size : Ø90 x H45 mm / 타공사이즈 : Ø80mm(±5)  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6500K  
KC인증, 플리커프리



### | DJS LED 4인치 D/L 9W |

Size : Ø125 x H45 mm / 타공사이즈 : Ø110mm(±5)  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6500K  
KC인증, 플리커프리



### | DJS LED 5인치 D/L 12W |

Size : Ø140 x H45 mm / 타공사이즈 : Ø130mm(±5)  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6500K  
KC인증, 플리커프리



### | DJS LED 6인치 D/L 15W |

Size : Ø172 x H38 mm / 타공사이즈 : Ø150mm(±5)  
Color temperature : 3000K, 6500K  
KC인증, 플리커프리



### | DDN LED 3인치 D/L 8W |

Size : Ø95 x H38 mm / 타공사이즈 : Ø80 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출



### | DDN LED 4인치 D/L 10W |

Size : Ø125 x H33 mm / 타공사이즈 : Ø100mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출



### | DDN LED 5인치 D/L 12W |

Size : Ø145 x H33 mm / 타공사이즈 : Ø130 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출



### | DDN LED 6인치 D/L 15W |

Size : Ø175 x H37 mm / 타공사이즈 : Ø150 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6500K  
KC인증, 무수은, 저탄소배출



### | LED 6인치 D/L 20W |

Size : Ø175 x H37 mm / 타공사이즈 : Ø150 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6500K  
KC인증, 무수은, 저탄소배출



### | DDAS LED 3인치 D/L 8W(방습) |

Size : Ø99 x H38 mm / 타공사이즈 : Ø75 mm  
Color temperature : 2700K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출




### | DDAS LED 4인치 D/L 10W(방습) |


Size : Ø113 x H38 mm / 타공사이즈 : Ø85 mm  
Color temperature : 2700K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출



### | DDAS LED 6인치 D/L 15W(방습) |

Size : Ø172 x H38 mm / 타공사이즈 : Ø140 mm  
Color temperature : 2700K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출





# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

\* 제품의 타공 사이즈는 측정방법에 따라 ±1~2cm 오차가 있을 수 있습니다.



| DDN LED 4.5인치 D/L 12W |

Size : Ø144 x H43.15 mm  
타공사이즈 : Ø110~130 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 4.5인치~5인치 겸용



| DGS LED 7인치 슬림 D/L 25W |

Size : Ø198 x H35 mm (±3)  
타공사이즈 : Ø178 mm  
Color temperature : 3000K, 6500K  
80%이상 에너지 절감효과



| DGS LED 6인치 D/L 센서15W |

Size : Ø175 x H75 mm  
타공사이즈 : Ø150 mm  
주광색, 전구색  
인체감지센서, 삼성칩



DC타입

| DFJ LED 3인치 D/L 7W |

Size : Ø100 x H25 mm  
타공사이즈 : Ø75 mm  
3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소 배출



DC타입

| DFJ LED 4인치 D/L 10W |

Size : Ø118 x H25 mm  
타공사이즈 : Ø95 mm  
3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소 배출



DC타입

| DFJ LED 5인치 D/L 12W |

Size : Ø145 x H25 mm  
타공사이즈 : Ø115 mm  
3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출



DC타입

| LED 6인치 D/L 15W |

Size : Ø175 x H25 mm  
타공사이즈 : Ø150 mm  
3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출



매입 직회전

| DJS LED 일체형 MR16 등기구 5W |

Size : Ø90 x H43 mm  
타공사이즈 : Ø75 ~80 mm  
2700K, 4000K, 6500K  
무수은, 저탄소 배출



매입 직회전

| DJS LED 일체형 MR16 등기구 7W |

Size : Ø90 x H43 mm  
타공사이즈 : Ø75 ~80 mm  
2700K, 4000K, 6500K  
무수은, 저탄소 배출



| DDN LED 2인치 COB 6W |

Size : Ø69 x H45 mm  
타공사이즈 : Ø60 mm  
3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출



| DDN LED 3인치 COB 9W |

Size : Ø85 x H50 mm  
타공사이즈 : Ø75 mm  
3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출



AC 타입

| DDN LED 3인치 모던 D/L 10W |

Size : Ø85 x H56 mm  
타공사이즈 : Ø75 mm  
3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출



AC 타입

| DDN LED 4인치 모던 D/L 12W |

Size : Ø105 x H62 mm  
타공사이즈 : Ø95 mm  
3000K, 4000K, 6500K  
KS인증, 무수은, 저탄소배출




| DDN LED 6인치 D/L 15W |

Size : Ø175 x H57 mm  
타공사이즈 : Ø150mm(±5)  
5700K  
KS인증, 고효율



| DDN LED 6인치 D/L 20W |

Size : Ø175 x H57 mm  
타공사이즈 : Ø150mm(±5)  
5700K  
KS인증, 고효율



# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



DDN LED 보안등 20W |

Size : Ø80 x H140 mm  
3000K, 6500K / E26



DDN LED 보안등 30W |

Size : Ø95 x H182 mm  
2700K, 6500K / E26



DDN LED 보안등 50W |

Size : Ø130 x H270 mm  
2700K, 6500K / E39



DDN LED 12W 불구(솿) |

Size : Ø95 x H122 mm  
2700K, 4000K, 6500K / E26



DDN LED 2W 불구(롱) |

Size : Ø95 x H140 mm  
2700K, 6500K / E26



DJS LED 벌브 10W |

Size : Ø60 x H105 mm  
3000K, 6500K / E26



DJS LED 벌브 12W |

Size : Ø60 x H116 mm  
3000K, 6500K / E26



DJS LED 벌브 15W |

Size : Ø80 x H150 mm  
3000K, 6500K / E26



DJS LED 인지구 3W |

Size : Ø38 x H75 mm  
3000K / 6500K / E26



DOK LED 색변환 콘벌브 6W |

Size : Ø30 x H70 mm  
3000K→4000K→6500K / E26



DJS LED PAR30 15W |

LED 집중형 램프  
Size : Ø88 x H92 mm  
3000K, 6500K / E26



DJS LED PAR30 15W |

LED 확산형 램프  
Size : Ø92 x H93 mm  
3000K, 6500K / E26



DNS LED PAR20 7W |

LED 집중형 램프  
Size : Ø63 x H87 mm  
3000K, 4000K, 6500K / E26



LED 미니스틱 |

Size : Ø14x H51 mm  
2700K / 6500K  
E14



LED 미니스틱 |

Size : Ø14x H51 mm  
2700K / 6500K  
E17



LED 에디슨 G95 3W |

Size : Ø92 mm / E26



LED 에디슨 ST64 3W |

Size : Ø64 mm / E26



LED 에디슨 A60 3W |

Size : Ø60 mm / E26



LED 에디슨 눈꽃 G95 2W |

Size : Ø92 mm / E26



LED 에디슨 눈꽃 ST64 2W |

Size : Ø92 mm / E26



LED 에디슨 C35 4W |

Size : Ø35 mm  
E26



LED 에디슨 C35 |

Size : Ø35 mm  
E14



DJS LED 촛대구 투명 5W |

Size : Ø38 X H107mm  
3000K, 6500K / KS인증 / E14



DJS LED 촛대구 투명 5W |

Size : Ø38 X H100mm  
3000K, 6500K / KS인증 / E17



DJS LED 촛대구 투명 5W |

Size : Ø38 X H105mm  
3000K, 6500K / KS인증 / E26

# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



**| DDAS 6인치엣지 원형 센서 16W | | DDAS 6인치엣지 원형 직부 16W | | DDAS 6인치엣지 사각 센서 16W | | DDAS 6인치엣지 사각 직부 16W |**

Size : Ø180 x H22 mm  
색온도 : 6500K

Size : Ø180 x H22 mm  
색온도 : 6500K

Size : W180 x D180 x H22 mm  
색온도 : 6500K

Size : W180 x D180 x H22 mm  
색온도 : 6500K



**| DJS 8인치엣지 원형 센서 20W | | DJS 8인치엣지 원형 직부 20W | | DJS 8인치엣지 사각 센서 20W | | DJS 8인치엣지 사각 직부 20W |**

Size : Ø220 x H18 mm  
색온도 : 3000K, 6500K

Size : Ø220 x H18 mm  
색온도 : 3000K, 6500K

Size : W220 x D220 x H18 mm  
색온도 : 3000K, 6500K

Size : W220 x D220 x H18 mm  
색온도 : 3000K, 6500K



**| DJS 10인치엣지 원형 센서 20W | | DJS 10인치엣지 원형 직부 20W | | DJS 10인치엣지 사각 센서 20W | | DJS 10인치엣지 사각 직부 20W |**

Size : Ø250 x H18 mm  
색온도 : 3000K, 6500K

Size : Ø250 x D250 x H18 mm  
색온도 : 3000K, 6500K

Size : W250 x D250 x H18 mm  
색온도 : 3000K, 6500K

Size : W250 x D250 x H18 mm  
색온도 : 3000K, 6500K




**| DNS 플랫 원형 센서 15W | | DNS 플랫 원형 직부 15W | | DNS 플랫 사각 센서 15W | | DNS 플랫 원형 직부 15W |**

Size : Ø240 x H40 mm  
색온도 : 3000K, 6500K  
KS인증, 고효율

Size : Ø240 x H40 mm  
색온도 : 3000K, 6500K  
KS인증, 고효율

Size : W220 x D220 x H40 mm  
색온도 : 3000K, 6500K  
KS인증, 고효율

Size : W220 x D220 x H40 mm  
색온도 : 3000K, 6500K  
KS인증, 고효율



**| DNS 다이나믹 직부 25W | | DNS 다이나믹 센서 25W | | DJS 원형 센서 15W, 직부 15W | | DDAS 엣지 직부 320x320 18W |**

Size : W284 x D140 x H63.6 mm  
색온도 : 3000K, 6500K

Size : W284 x D140 x H63.6 mm  
색온도 : 3000K, 6500K


Size : Ø250 x H60 mm  
색온도 : 5700K

Size : W320 x D320 x H22 mm  
색온도 : 6500K

KS인증, IP65, 실외 사용가능

KS인증, IP65, 마이크로 웨이브 센서  
실외 사용가능







# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




**| DNS LED 샤프 욕실등 30W |**  
 Size : W460 x D107 x H55mm  
 색온도 : 6500K




**| LED 밀크 욕실등 20W |**  
 Size : W400 x D85 x H45mm  
 색온도 : 3000K



**| LED 밀크 욕실등 20W |**  
 Size : W400 x D85 x H45mm  
 색온도 : 6500K



**| DNS LED 아크 욕실등 30W |**  
 Size : W460 x D109 x H55mm  
 색온도 : 6500K



**| DJS LED 방습 욕실등 20W |**  
 Size : W450 x D79 x H48mm  
 색온도 : 6500K



**| DJS LED 방습 욕실등 25W |**  
 Size : W600 x D79 x H48mm  
 색온도 : 6500K




**| DDAS LED 3인치 D/L 8W(방습) |**  
 Size : Ø99 x H38 mm / 타공사이즈 : Ø75 mm  
 Color temperature : 2700K, 4000K, 6500K  
 KS인증, 무수은, 저탄소배출



**| DDAS LED 4인치 D/L 10W(방습) |**  
 Size : Ø113 x H38 mm / 타공사이즈 : Ø85 mm  
 Color temperature : 2700K, 4000K, 6500K  
 KS인증, 무수은, 저탄소배출



**| DDAS LED 6인치 D/L 15W(방습) |**  
 Size : Ø172 x H38 mm / 타공사이즈 : Ø140 mm  
 Color temperature : 2700K, 4000K, 6500K  
 KS인증, 무수은, 저탄소배출



# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### LED 공장, 창고 조명 IP65 (DC타입, AC타입)




100W / 150W / 200W / 색온도 5700K / IP67 방수



IP67 방수

#### | DJS LED 사각 투광 30W |


Color : white  
Size : W145 x D105 x 13 mm  
Material : aluminium, tempered glass  
Color temperature : 3000K, 6500K  
IP67방수, KC인증



IP67 방수

#### | DJS LED 사각 투광 50W |

Color : white  
Size : W202 x D136 x 13 mm  
Material : aluminium, tempered glass  
Color temperature : 3000K, 6500K  
IP67방수, KC인증



IP67 방수

#### | DJS LED 사각 투광 70W |

Color : white  
Size : W230 x D155 x 13 mm  
Material : aluminium, tempered glass  
Color temperature : 3000K, 6500K  
IP67방수, KC인증



IP68 방수


#### | DSW LED 육각 수목등 30W(팩타입) |

Color : black  
Size : W114 x D14 x 180 mm  
Color temperature : 3000K, 6500K  
IP68방수, 고효율, KS인증  
360도 회전



#### | DDN LED 일자등 30W |

Size : W570 x D35 x 58 mm / Material : steel, acrylic  
FPL 램프 36W x 2등 대체 / Color temperature : 6500K  
KC인증



#### | DDN LED 십자등 60W |

Size : W570 x D570 x 58 mm / Material : steel, acrylic  
FPL 램프 36W x 4등 대체 / Color temperature : 6500K  
KC인증



IP68 방수

#### | DSW LED 육각 투광 30W |


Color : black  
Size : W114 x D46 x 200 mm  
Color temperature : 3000K, 6500K  
IP68방수, 고효율, KS인증  
360도 회전



#### | DJS LED 주차장등 40W, 60W |



Size : W1200 x D41 x 43 mm(40W) / W1200 x D60 x 50 mm(60W)  
Material : steel, acrylic / Color temperature : 6500K  
KC인증






# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### LED 라인 조명300 10W

Color : black, white / Size : W300 x D34 x H55 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K  
Material : PC / 삼성칩, KS인증, 플리커프리



### LED 라인 조명600 15W

Color : black, white / Size : W600 x D34 x H55 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K  
Material : PC / 삼성칩, KS인증, 플리커프리




### LED 라인 조명900 20W

Color : black, white / Size : W900 x D34 x H55 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K  
Material : PC / 삼성칩, KS인증, 플리커프리



### LED 라인 조명1200 25W

Color : black, white / Size : W1200 x D34 x H55 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5700K  
Material : PC / 삼성칩, KS인증, 플리커프리




# LBRO

## COMMERCIAL LIGHTING


It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### LED 블랙 엣지 라인 500 / 1000 / 1500


KS인증 / 오스람 안정기 / 삼성칩 / 고효율 / 슬림 디자인 / Made In Korea / 가이드 사용으로 쉬운 설치




Bracker Type




Guide Type



Wire Type



Bolt Type




### LED 블랙 엣지 라인

Color : black, white / Size : W500 x D65 x H24 mm (20W)  
W1000 x D65 x H24 mm (40W) / W1500 x D65 x H24 mm (50W)

Color temperature: 3000K, 4000K, 5700K

고효율, KS인증, 오스람안정기, 삼성칩


### DDN LED T5 300 / 600 / 1200 / 1500



### LED T5 300 / 600 / 900 / 1200 / 1500

Size : W300 x D23 x H34(6W), W600 x D23 x H34(10W), W900 x D23 x H34(15W)

W1200 x D23 x H34(20W), W1500 x D23 x H34mm(30W) / Color : WHITE / Color temperature : 2700K / 4000K / 6500K



# LBRO COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

## 비디오폰 / 인터폰



### | CAV-77M(7인치) |

Color : black, white / Size : W244 X D23 X H180 mm  
방문자 확인 및 통화(개별현관) / OSD 기능 / 문열림 기능  
디지털 도어록 연동가능 / 경비실 호출 및 통화  
노출형 설치 형태 / 현관 초인종 4선 + 경비실 2선

### | CAV-43Y |

Color : black, white / Size : W184 X D24 X H171 mm  
방문자 확인 및 통화(개별현관) / OSD 기능 / 문열림 기능  
디지털 도어록 연동가능 / 경비실 통화  
노출형 설치 형태 / 현관 초인종 4선 + 경비실 2선

## 멀티 충전 콘센트



(슬림 테이블 콘센트 - 과부하 경보 기능)  
Hole size : 158 x 56mm

### | 슬림 테이블 콘센트 |

Color : white, silver, brown, black / Built-in (매입용)  
W292.3 x D74 x H83.2 mm(슬림 테이블 콘센트)



### | 수동 회전 멀티 콘센트 2구, 3구 (유선 충전) |

Color : silver, black, dark gray, champagne gold  
Size : W194.5 x D88 x H80.6 mm(2구)  
W238.5 x D88 x H80.6 mm(3구)  
Built-in (매입용)

Hole size : 2구 - 176 x 82 mm, 3구 - 219 x 82 mm




### | 빌트인 콘센트 (핀타입) |

Color : white, black  
W55 x H55 mm  
타공 사이즈 : Ø50 mm



### | 빌트인 스위치 콘센트 1개용 플레이트 |

Color : black, silver, white  
W59x H59 mm



(예시)  
빌트인콘센트(화이트)  
+  
플레이트(실버)



### | 빌트인 스위치 |

Color : black, white  
W59 x H59 mm  
타공 사이즈 : Ø50 mm



### | 빌트인 스위치 & 콘센트 커버 |

Color : white, gray, black  
W60 x D60 x H13.5 mm




### | 빌트인 노출 콘센트 2개용(핀타입) |

Color : white, black  
W158.2 x D71.7 x H62.5 mm



### | 빌트인 노출 콘센트 1개용(핀타입) |

Color : white, black  
W100 x D71.7 x H62.5 mm



# LBRO

## MULTI CONCENTRIC PLUG

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### 멀티탭 시리즈 (멀티코드 2구~6구)

어디서나 편리하게 용도별로 사용할 수 있는 꼭 필요한 다양하고 안전한 멀티탭 시리즈



일반 멀티 코드 2구 / 3구 (220V 16A)  
15M / 5M / 3M

개별 멀티 코드 6구 / 5구 / 4구 / 3구 / 2구 (220V 16A)  
15M / 5M / 3M

일반 멀티 코드 4구 / 5구 / 6구 (220V 16A)  
5M / 3M / 1.5M

### 1~3등, 5등 후렌치 및 레일 기타 자재

#### | 1등용 후렌치 |



Color : gold, black, rose gold, white  
Size : W110 x D110 x H20 mm

#### | 2등용 후렌치 |




Color : black, white, mix (black+white)  
Size : W340 x D80 x H25 mm

#### | 3등용 후렌치 |



Color : black, white  
Size(circle) : W300 x D300 x H25 mm  
Size(square) : W700 x D80 x H25 mm

#### | 5등용 2단 후렌치(원형) |




Color : black, white  
전선홀 : Ø20  
Size (Circle uneven)  
W120 x D120 x H25(70 x 70 x 40) mm

#### | 센서용 후렌치 |



Color : black, white  
Size : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel

#### | 레일 플러그 |



Color : black, white  
Size : W40 x D43 x H60 mm

#### | 선잡이 사출 |



Color : black, white  
Size : W14 x D14 x H20 mm

# LBRO

## NANO CRYSTAL WHITE SERIES

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

인테리어 환경에 잘 어울려 집 안 분위기를 한층더 업그레이드 할 수있는 나노 크리스탈 시리즈

### 나노 크리스탈 화이트 시리즈 (하이그로시)



1구 스위치



1구 콘센트



2구 스위치



2구 콘센트



3구 스위치



안전형 2구 콘센트



MATV모듈



USB+1구 콘센트



8P+4P 모듈



4P 모듈



8P+CATV



대기 1구 콘센트



바나나잭 1구



바나나잭 2구



스피커 잭 1구



스피커 잭 2구



스위치부 콘센트



대기 2구 콘센트



중2구 스위치



중3구 스위치



4구 스위치



5구 스위치



6구 스위치



안전형 4구 콘센트



8P+8P CATV모듈



8P+CATV모듈



통신 2개용



대기 3구 콘센트



가로 콘센트

# LBRO

## NANO ART II PEALGREY SERIES

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

더욱 세련되고 품격있는 인테리어를 연출할때 꼭 필요한 펄그레이 시리즈

### | 나노 아트 II 펄 그레이 시리즈 |



1구 스위치




1구 콘센트



2구 스위치



2구 콘센트



3구 스위치



CATV 모듈 3방



4P 모듈



4P+8P 모듈



8P 모듈



8P+8P 모듈




MATV 모듈 3방




방우형 2구 콘센트




중2구 스위치




중3구 스위치



4구 스위치



5구 스위치



6구 스위치



4구 콘센트



4P+8P+CATV 모듈



1구 3로 스위치

# LBRO


## COMMERCIAL LIGHTING

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 도플러 센서(투시센서) |

Size : 78mm x 36mm x 25 mm  
 Input voltage : 220~240V/AC  
 유지시간 : 20초/1분/5분/10분  
 가능거리 : 1M, 2M, 3M, 5M, 8M  
 가능 범위 : 360도, 160도  
 투과재질 : 석고, MDF 합판, 아크릴, 유리  
 (금속, 두꺼운 원목, 콘크리트 등은 투과 안됨)  
 Daylight sensor : Day, 50Lux, 30Lux, Night



### | 재실 감지 센서 (매입형) |

Color : white  
 Size : W103 X D103 X H12mm  
 감지거리 : 3M(최대감지 높이7M)  
 설정시간 : 3(30초), 1(1분), 3(3분), 5(5분)  
 센서 가리개 제공 : 2ea(탈부착가능)



### | 재실 감지 센서 (노출형) |

Color : white  
 Size : W103 X D103 X H34mm  
 감지거리 : 최대감지 높이7M  
 설정시간 : 3(30초), 1(1분), 3(3분), 5(5분)  
 센서 가리개 제공 : 2ea(탈부착가능)



### | kv-100 환풍기 |

Color : white  
 Size : Ø100  
 저소음 설계 / 저소비 전력



### | kv-100D 환풍기 |

Color : white  
 Size : Ø100 X 160 mm  
 저소음 설계 / 저소비 전력



### | 정온식 감지기 |

Color : white  
 Size : Ø109 X H31 mm  
 감지범위 : 4m미만(70㎡),  
 4m이상 8m미만 (35㎡)



### | 차동식 감지기 |

Color : white  
 Size : Ø109 X H34 mm(Base 포함)  
 감지범위 : 4m미만(70㎡)  
 8m미만 (35㎡)



### | 광전식 연기 감지 DC 24V |

Color : white  
 Size : Ø109  
 감지범위 : 4m미만(150㎡)  
 4m이상 15m 미만 (75㎡)



### | 단독 경보형 감지기 |

Color : white  
 Size : Ø103 X H42.2mm  
 감지범위 : 4m미만(150㎡)  
 4m이상 15m 미만 (75㎡)



### | 아파트 세대 스피커 사각 |

Color : white  
 Size : W115 X H115 mm  
 난연 ABS(난연등급 : V-O)




### | 8인치 스피커 KC-207S |

Color : white  
 Size : 8인치(Ø180 X H200mm)  
 난연 ABS(난연등급 : V-O)



### | 6인치 스피커 KC-05S |

Color : white  
 Size : 6인치(Ø150)  
 난연 ABS(난연등급 : V-O)



# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 상그릴라 3등 펜던트 |

Color : nature wood  
Size : W1350 x D340 x H200 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pipe length : 200+2ea, 600+1ea  
Material : steel, rattan / Socket : E26



### | 클레이 1등 펜던트(CT아입) |

Color : mustard, gray  
Size : W85 x D85 x H310 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, glass / Socket : E26



### | 앙상블 1등 펜던트 |

Color : rose gold  
Size : W250 x D250 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 라탄 1등 펜던트(A타입) |

Color : black  
Size : W400 x D400 x H390 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan / Socket : E26



### | 라탄 1등 펜던트(B타입) |

Color : black, white  
Size : W300 x D300 x H370 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan / Socket : E26




### | 라탄 1등 펜던트(CT아입) |

Color : black, white  
Size : W200 x D200 x H350 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, rattan / Socket : E26




### | 팬시 1등 펜던트 |

Color : 7 color  
Size : W450 x D450 x H300 mm  
Bracket : W100 x D100 x H40 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 아트 1등 펜던트(소) |

Color : gray  
Size : W480 x D480 x H500 mm  
Bracket : W125 x D125 x H120 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 아트 1등 펜던트(대) |

Color : gray  
Size : W580 x D580 x H650 mm  
Bracket : W150 x D150 x H100 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 스칸디 1등 펜던트

Color : rose gold, black  
Size : W410 x D410 x H220 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### 어셈블 1등 펜던트-A(롱)

Color : coral  
Size : W300 x D300 x H240 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### 어셈블 1등 펜던트-B(롱)

Color : coral  
Size : W380 x D380 x H330 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### 마스 1등 펜던트

Color : black, pink, gray  
Size : W410 x D410 x H220 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### 어셈블 1등 펜던트-C(롱)

Color : white, black  
Size : W250 x D250 x H290 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### 그래미 4등 펜던트

Color : white  
Size : W500 x D500 x H690 mm  
Bracket : W120 x D120 x H20 mm  
Pendant length : 1.5m  
Material : steel, glass / Socket : E26



### 휠소켓링 1등 펜던트(대)

Color : rose gold, gold  
Size : W350 x D350 x H60 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### 엠버 1등 펜던트

Color : black  
Size : W300 x D300 x H400 mm  
Bracket : W150 x D150 x H20 mm  
Material : steel, polycarbonate  
Pendant length : 2m / Socket : E26



### 트리오 1등 펜던트

Color : black  
Size : W260 x D260 x H250 mm  
Bracket : W100 x D100 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26

# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 애플 1등 펜던트(B타입) |

Color : ivory white  
Size : W250 x D250 x H410 mm  
Bracket : W120 x D120 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, glass  
Socket : E26



### | 인셉션 트라이앵글 1등 펜던트(소) |

Color : rose gold  
Size : W275 x D275 x H165 mm  
Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, glass  
Socket : E26



### | 인셉션 트라이앵글 1등 펜던트(소) |

Color : chrome  
Size : W275 x D275 x H165 mm  
Bracket : W120 x D120 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, glass  
Socket : E26



### | 훈민정음 'ㅎ' 1등 펜던트 |

Color : black+rose gold  
Size : W280 x D280 x H330 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 인셉션 씨클 1등 펜던트(대) |

Color : rose gold  
Size : W370 x D370 x H370 mm  
Bracket : W100 x D100 x H60 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 인셉션 트라이앵글 1등 펜던트(대) |

Color : chrome  
Size : W280 x D280 x H360 mm  
Bracket : W100 x D100 x H60 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 식스 1등 펜던트 |

Color : gold, rose gold  
Size : W265 x D265 x H340 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 윈스타 1등 펜던트 |

Color : gold, black  
Size : W260 x D260 x H100 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 플레인 4등 펜던트 |

Color : white+skyblue  
Size : W580 x D430 x H60 mm  
Bracket : W200 x D200 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26

# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 토미 1등 펜던트-A |

Color : chrome(에디슨 램프 사용)  
 Size : W300 x D300 x H350 mm  
 Bracket : W100 x D100 x H50 mm  
 Pendant length : 2m / Socket : E26  
 Material : steel, polycarbonate



### | 토미 1등 펜던트-A |

Color : chrome(주광색 램프 사용)  
 Size : W300 x D300 x H350 mm  
 Bracket : W100 x D100 x H50 mm  
 Pendant length : 2m / Socket : E26  
 Material : steel, polycarbonate



### | 문스틱 1등 펜던트 (소) |

Color : gold+ivory white, gold+gold  
 Size : W200 x D200 x H200 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Ball size : Ø200 / Pipe length : 300mm x 3ea  
 Material : steel, glass / Socket : E26



### | 토미 1등 펜던트-B |

Color : chrome  
 (에디슨 램프 사용, 주광색 램프 사용)  
 Size : W300 x D300 x H220 mm  
 Bracket : W100 x D100 x H50 mm  
 Pendant length : 2m / Socket : E26  
 Material : steel, polycarbonate



### | 플레닛 1등 펜던트 |

Color : black  
 Size : W800 x D800 x H250 mm  
 Bracket : W120 x D120 x H20 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : steel  
 Socket : E26



### | 문스틱 1등 펜던트 (대) |

Color : gold+ivory white, gold+gold  
 Size : W250 x D250 x H250 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Ball size : Ø250 / Pipe length : 300mm x 3ea  
 Material : steel, glass  
 Socket : E26



### | 에비앙 1등 펜던트 |

Color : black  
 Size : W310 x D310 x H320 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 1m  
 Material : steel + fabric / Socket : E26



### | 윙클 1등 15W 펜던트 |

Color : gold+white  
 Size : W350 x D350 x H200 mm  
 Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
 Pendant length : 2m  
 Material : steel, aluminium  
 Color temperature : 5700K(주)  
 삼성칩, KS인증



### | 업다운 3등 30W 펜던트 |

Color : gold+white  
 Size : W1000 x D75 x H150 mm  
 Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
 Pipe length : 300+600 mm  
 Material : steel, aluminium  
 Color temperature : 3000K(진)  
 삼성칩, KS인증

# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 그레이스 3등 펜던트 |

Color : rose gold, black nickel  
Size : W450 x D40 x H470 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 그레이스 4등 펜던트 |

Color : rose gold, black nickel  
Size : W450 x D40 x H470 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 그레이스 9등 펜던트 |

Color : rose gold  
Size : W800 x D800 x H400 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pendant length : 2m / 각도조절 : ○  
Socket : E26 / Material : steel



### | 그레이스 6등 펜던트 |

Color : rose gold  
Size : W800 x D430 x H400 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pendant length : 2m / 각도조절 : ○  
Socket : E26 / Material : steel



### | 그레이스 6등 펜던트 |

Color : black nickel  
Size : W800 x D430 x H400 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pendant length : 2m / 각도조절 : ○  
Socket : E26 / Material : steel



### | 그레이스 9등 펜던트 |

Color : black nickel  
Size : W800 x D800 x H400 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pendant length : 2m / 각도조절 : ○  
Socket : E26 / Material : steel




### | 트렌 6등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W650 x D220 x H190 mm  
Ball size : Ø140 x 100(H)+2ea, Ø120 x 80(H)+4ea  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, glass / Socket : G9



### | 루팡 3등 펜던트 |

Color : black+metal gold  
Size : W800 x D180 x H320 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 루팡 4등 펜던트 |

Color : black+metal gold  
Size : W1100 x D180 x H320 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26

# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 소프트 1등 펜던트 |

Color : rose gold, gold  
Size : W45 x D45 x H90 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 소프트 3등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W45 x D45 x H90 mm  
Bracket : W200 x D200 x H25 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 소프트 3등 펜던트 |

Color : rose gold  
Size : W45 x D45 x H90 mm  
Bracket : W200 x D200 x H25 mm  
Pendant length : 1m  
Material : steel / Socket : E26



### | 오르간 1등 펜던트 |

Color : black + white  
Size : W45 x D45 x H25 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 오르간 3등 펜던트 |

Color : black + white  
Size : W45 x D45 x H20 mm  
Bracket : W300 x D300 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 원스타 1등 펜던트 |

Color : black, gold  
Size : W260 x D260 x H100 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 미니 북두칠성 7등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W720 x D300 x H90 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 미니 북두칠성 7등 펜던트 |

Color : white  
Size : W720 x D300 x H90 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel / Socket : E26



### | 티아라 8등 펜던트 |

Color : gold  
Size : W680 x D220 mm  
Bracket : W680 x D60 x H25 mm  
Pendant length : 2m  
Material : steel, glass / Socket : E26

# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 크로나 4등 펜던트

Color : gold  
Size : W570 X D400 X H350 mm  
Bracket : W130 X D130 X H25 mm  
Pipe length : 300,600,900(300 + 600) mm  
Material : steel / Socket : E26



### 프레임 5등 펜던트

Color : black  
Size : W910 X D40 X H260 mm  
Bracket : W340 X D80 X H25 mm  
Pendant length : 2M / 각도조절 : x  
Socket : E26 / Material : steel



### 프레임 5등 펜던트

Color : white  
Size : W910 X D40 X H260 mm  
Bracket : W340 X D80 X H25 mm  
Pendant length : 2M / 각도조절 : x  
Socket : E26 / Material : steel



### 크로나 8등 펜던트

Color : rose gold  
Size : W750 x D400 x H700 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Pipe length : 300,600,900(300 + 600) mm  
Material : steel / Socket : E26



### 브리지 6등 펜던트

Color : black  
Size : W1070 x D190 x H260 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m / 각도조절 : x  
Socket : E26 / Material : steel



### 브리지 6등 펜던트

Color : white  
Size : W1070 x D190 x H260 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pendant length : 2m / 각도조절 : x  
Socket : E26 / Material : steel



### 컴바인 6등 펜던트

Color : gold + gold / Size : W1100 x D230 x H230 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pipe length : 600, 900(600+300)mm / Ball size : Ø200 X 6ea  
Socket : E26(A60 가능) / Material : steel



### 컴바인 6등 펜던트

Color : gold+ivory white / Size : W1100 x D230 x H230 mm  
Bracket : W340 x D80 x H25 mm  
Pipe length : 600, 900(600 + 300)mm / Ball size : Ø200 x 6ea  
Socket : E26(A60 가능) / Material : steel

# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### 듀얼스타 5등 직부

Color : white + rose gold  
Size : W540 x D540 x H70 mm  
Material : steel  
Socket : E26



### 듀얼스타 5등 직부

Color : black + black  
Size : W540 x D540 x H70 mm  
Material : steel  
Socket : E26



### 제로 1등 직부(대)

Color : metal gold  
Size : W200 x D200 x H330 mm  
Bracket : W80 x D80 x H130 mm  
Ball : Ø200 / Material : steel, glass  
Socket : E26(A60)



### 원스타 1등 직부

Color : gold, rose gold, black  
Size : W260 x D260 x H120 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel  
Socket : E26



### 양상블 1등 직부

Color : rose gold  
Size : W250 x D250 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Socket : E26  
Material : steel



### 그레이스 2등 직부

Color : black nickel  
Size : W280 x D110 x H180 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel  
Socket : E26 / 각도조절 : X



### 심플 5등 직부

Color : black + gold / Size : W1000 x D150 x H115 mm  
Bracket : W150 x D150 x H20 mm  
각도조절 : x / Material : steel / Socket : E26



### 심플 5등 직부

Color : white + chrome / Size : W1000 x D150 x H115 mm  
Bracket : W150 x D150 x H20 mm  
각도조절 : x / Material : steel / Socket : E26

# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.



### | 그레이스 4등 직부 |

Color : black nickel  
Size : W450 x D300 x H270 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X



### | 그레이스 4등 직부 |

Color : rose gold  
Size : W450 x D300 x H270 mm  
Bracket : W150 x D150 x H25 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X



### | 그레이스 9등 직부 |

Color : black nickel  
Size : W800 x D800 x H400 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O




### | 그레이스 6등 직부 |

Color : black nickel  
Size : W800 x D430 x H400 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O



### | 그레이스 6등 직부 |

Color : rose gold  
Size : W800 x D430 x H400 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O



### | 그레이스 9등 직부 |

Color : rose gold  
Size : W800 x D800 x H400 mm  
Bracket : W130 x D130 x H25 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : O




### | 원스타 1등 센서 |

Color : black, rose gold  
Size : W260 x D260 x H120 mm  
Bracket : W150 x D150 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



### | 그레이스 2등 센서 |

Color : black nickel  
Size : W280 x D110 x H180 mm  
Bracket : W110 x D110 x H30 mm  
Material : steel / Socket : E26  
각도조절 : X  
(센서모듈 별도 구매)



### | 원스타 1등 벽등 |

Color : black, gold, rose gold  
Size : W260 x D260 x H120 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel / Socket : E26



# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.




### | 그레이스 1등 벽등 |

Color : gold bronze, rose gold  
Size : W110 x D75 x H280 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel / Socket : E26 / 각도조절 : X



### | 엑스1등 벽등 |

Color : gold, ivory white  
Size : W625 x H700 mm / Ball : Ø250  
Material : steel, glass  
Socket : E26 / 각도조절 : X



### | 빌로우 10W 벽등 |

Color : gold+white / Type : A(상), B(하)  
Size : W420 x D110 x H100 mm  
Bracket : W80 x D80 x H55 mm / Material : steel, aluminium  
Color temperature : 3000K / 삼성칩, KS인증



### | 로밍 1등 벽등 |

Color : black, white  
Size : W75 x D75 x H95 mm  
Bracket : W70 x D70 x H10 mm  
Material : aluminium / Socket : G9




### | 엠버 1등 벽등 |

Color : gold + black chrome  
Size : W300 x D450 x H550 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel, polycarbonate / Socket : E26



### | 바스크 1등 벽등 |

Color : black  
Size : W150 x D150 x H215 mm  
Bracket : 일체형  
Material : steel, glass / Socket : E26



### | 양상불 1등 벽등 |

Color : rose gold  
Size : W250 x D250 x H150 mm  
Bracket : W110 x D110 x H20 mm  
Material : steel / Socket : E26



### | 나팔 레일기구 |

Color : white  
Size : W135 x D135 x H280 mm  
Material : steel  
각도조절 : ○ / Socket : E26



### | 베이직 레일기구 |

Color : black, white, bronze  
Size : W40 x D40 x H150 mm  
Material : steel  
각도조절 : ○ / Socket : E26

# LBRO

## PRODUCTS FOR SALE

It's special when LBRO makes it. with this light, you'll add more than just light to your space.



### 6인치 다운라이트 21W(3000K)

제품사이즈 : 175 mm  
타공사이즈 : 140 mm (±5)  
소비전력 : 21W / 색온도 : 3000K



### 5인치 다운라이트 12W(3000K)

제품사이즈 : 155 mm  
타공사이즈 : 115 mm (±5)  
소비전력 : 12W / 색온도 : 3000K



### 3등용 후렌치(라운드형)

제품사이즈  
W200 X D200 X H20 mm



### 변환볼구 12W(롱타입)

품명 : 변환볼구 12W(안정기내장형램프)  
제품사이즈 : 지름 95 mm / Socket : E26  
색온도 : 전구색~주광색(3000K~6500K)

## 볼룸 욕실등 21W

MADE IN KOREA / 방습코팅 / 욕실전용등 / 음영없이 고른빛 / 손쉬운설치



제품명	제품사이즈	소비전력	색온도	정격광속	광효율	연색성(Ra)	A/S
볼룸 욕실등 21W(300)	300x75x50mm	21W	3000K (전)	2080 lm	104 lm/w	85 이상	1년
볼룸 욕실등 21W(400)	400x75x50mm	21W	3000K (전)	2080 lm	104 lm/w	85 이상	1년




MR 일체형(크롬)

COB형 MR

직회전(블랙)

제품명	제품사이즈	타공사이즈	소비전력	색온도	정격광속	광효율		
3인치 MR 일체형 4W (크롬)	84mm	65mm (±5)	4W	6500K(주)	284 lm	71 lm/w	78	1년
3인치 MR 일체형 4W (블랙)	84mm	65mm (±5)	4W	3000K(전),6500(주)	284 lm	71 lm/w	78	1년
COB형 MR 3인치 스포트라이트 7W (화이트)	90mm	75mm (±5)	7W	6500K(주)	614 lm	88 lm/w	78	2년

\* 제품의 타공 사이즈는 측정방법에 따라 ±1~2cm 도차가 있을 수 있습니다.



# LBRO PREMIUM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

**레나 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능**

Size 52inch(1320 x 200 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용



### LED 레나(18W) |

Color : black / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 레나(18W) |

Color : white / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 레나(18W) |

Color : black+white / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 레나(18W) |

Color : mint+white / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### 레나 |

Color : white + wood  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용



### 레나 |

Color : black + wood  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용




### 레나 |


Color : white + oak  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용



### 레나 |

Color : white + oak  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용





# LBRO PREMIUM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

**네오코다 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능**

Size 52inch(1320 x 220 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용




### LED 네오 코다 (18W)

Color : white / Size : W1320 x H220 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : O  
리모컨 사용



### LED 네오 코다 (18W)

Color : black / Size : W1320 x H220 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : O  
리모컨 사용



### LED 네오 코다 (18W)

Color : chrome + wood  
Size : W1320 x H220 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : O  
리모컨 사용



### LED 네오 코다 (18W)

Color : chrome + black  
Size : W1320 x H220 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : O  
리모컨 사용



### 네오 코다

Color : white + wood  
Size : W1320 x H220 mm  
리모컨 사용



### 네오 코다

Color : black + wood  
Size : W1320 x H220 mm  
리모컨 사용




### 네오 코다


Color : white + black  
Size : W1320 x H220 mm  
리모컨 사용



### 네오 코다

Color : black + white  
Size : W1320 x H220 mm  
리모컨 사용





# LBRO PREMIUM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

**피노 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능**

Size 52inch(1320 x 200 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용



### LED 피노 (18W)

Color : white / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용




### LED 피노 (18W)

Color : white + wood / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### 피노

Color : black + white  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용



### 피노

Color : mint + white  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용

**온토 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능**

Size 52inch(1320 x 200 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용

### LED 온토 (18W)

Color : black / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 온토 (18W)

Color : white / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 온토 (18W)

Color : white + wood / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용




### 온토

Color : black + wood  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용






### 온토


Color : black + white  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용



### 온토

Color : mint + white  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용





# LBRO PREMIUM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

**케이크 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능**

Size 52inch(1320 x 220 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용



### LED 케이크 (18W)

Color : white + black / Size : W1320 x H220 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용




### LED 케이크 (18W)

Color : white / Size : W1320 x H220 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 케이크 (18W)

Color : black / Size : W1320 x H220 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용




### 케이크


Color : black + white / Size : W1320 x H220 mm  
리모컨 사용



### 케이크

Color : chrome + black / Size : W1320 x H220 mm  
리모컨 사용





# LBRO PREMIUM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

**파이롯트 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능**

Size 52inch(1320 x 200 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용



### LED 파이롯트(18W)

Color : white / Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 파이롯트(18W)

Color : black  
Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 파이롯트(18W)

Color : black + wood  
Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 파이롯트(18W)

Color : black + oak  
Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 파이롯트(18W)

Color : chrome + black  
Size : W1320 x H200 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### 파이롯트

Color : white + wood  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용



### 파이롯트

Color : white + oak  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용




### 파이롯트

Color : chrome + wood  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용



### 파이롯트

Color : chrome + oak  
Size : W1320 x H200 mm  
리모컨 사용




# LBRO

## PREMIUM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### 실링펜 Body 사이즈 비교

한국형 천장 높이에 적합하도록 더 줄였습니다. (날개 사이즈 52Inch 132 cm / 날개 사이즈 44Inch 110cm)



### 미니레나 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능

Size 44inch(1100 x 170 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용



#### LED 미니레나(18W)

Color : white + wood / Size : W1100 x H170 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : O / 리모컨 사용



#### LED 미니레나(18W)

Color : white  
Size : W1100 x H170 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : O  
리모컨 사용



#### LED 미니레나(18W)

Color : black + wood  
Size : W1100 x H170 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : O  
리모컨 사용



#### 미니레나


Color : white + oak  
Size : W1100 x H170 mm  
리모컨 사용



#### 미니레나

Color : black + oak  
Size : W1100 x H170 mm  
리모컨 사용





# LBRO PREMIUM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

**미니피노 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능**

Size 44inch(1100 x 170 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용



### LED 미니피노 (18W)

Color : white + wood / Size : W1100 x H170 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### 미니피노

Color : white + wood  
Size : W1100 x H170 mm  
리모컨 사용




### LED 미니피노 (18W)

Color : white / Size : W1100 x H170 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### 미니피노

Color : white  
Size : W1100 x H170 mm  
리모컨 사용



# LBRO

## PREMIUM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

**플라리스2 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능 / 확장봉 가능**

Size 52inch(1320 x 330 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용



### LED 플라리스2 (18W) |

Color : black / Size : W1320 x H330 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### LED 플라리스2 (18W) |

Color : white / Size : W1320 x H330 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### 플라리스2 |

Color : black + wood  
Size : W1320 x H330 mm  
리모컨 사용



### 플라리스2 |

Color : white + wood  
Size : W1320 x H330 mm  
리모컨 사용

**카페 / LED 조명(18W) 가능 / 리모컨 사용 가능 / 확장봉 가능**

Size 52inch(1320 x 330 mm) / 3색 조명 / 밝기조절 / i-feel 기능 / 리모컨 사용



### LED 카페 (18W) |

Color : white / Size : W1320 x H330 mm  
Color temperature : 3000K, 4000K, 5000K  
조도 : 2000LMS / 밝기조절 : 0  
리모컨 사용



### 카페 |

Color : black + wood  
Size : W1320 x H330 mm  
리모컨 사용



### 카페 |

Color : black  
Size : W1320 x H330 mm  
리모컨 사용


# LBRO

## PREMIUM CEILING FAN

It's special when LBRO makes it, with this light, you'll add more than just light to your space.

### 실링팬 확장봉 키트

높은 천장고에 실링팬 설치가 가능합니다.




#### 확장봉 키트

천장높이	3m	3.5m	4m	5m 이상
확장봉 사이즈 (관장 사이즈)	600m	900m	1200m	1500m 이상
설치 후 제품 높이	780m	1080m	1380m	1680m 이상

### 실링팬 경사 키트

경사진 천장, 14-35도 까지 설치 가능 하며, 경사 키트 사용에는 확장봉을 필수로 사용해야 합니다.



#### 경사 키트

A경사도	14-35도			
확장봉 사이즈 (관장 사이즈)	600m	900m	1200m	1500m
경사키트 모델명	202101 (백색, 블랙)			